GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы производственные серии Standart (сварные)



## Стол Standart без борта, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, без борта, обвязка с 3-х сторон** | | | | | | | | | | | |
| **С-046/S** | **400** | | | 13,2 | **6 651** | **С-047/S** | **400** | | | 14,2 | **7 042** |
| **С-056/S** | **500** | | | 14,6 | **7 341** | **С-057/S** | **500** | | | 15,8 | **7 522** |
| **С-066/S** | **600** | | | 16 | **7 831** | **С-067/S** | **600** | | | 17,3 | **8 003** |
| **С-076/S** | **700** | | | 17,4 | **8 322** | **С-077/S** | **700** | | | 18,8 | **8 483** |
| **С-086/S** | **800** | | | 18,8 | **8 814** | **С-087/S** | **800** | | | 20,3 | **8 963** |
| **С-096/S** | **900** | | | 20 | **9 305** | **С-097/S** | **900** | | | 21,6 | **9 444** |
| **С-106/S** | **1000** | | | 21,2 | **9 794** | **С-107/S** | **1000** | | | 22,9 | **9 925** |
| **С-116/S** | **1100** | | | 22,5 | **10 286** | **С-117/S** | **1100** | | | 24,2 | **10 403** |
| **С-126/S** | **1200** | **600** | **850** | 23,8 | **10 777** | **С-127/S** | **1200** | **700** | **850** | 25,5 | **10 884** |
| **С-136/S** | **1300** | | | 25,2 | **11 269** | **С-137/S** | **1300** | | | 27,4 | **11 364** |
| **С-146/S** | **1400** | | | 26,6 | **11 760** | **С-147/S** | **1400** | | | 29,2 | **11 844** |
| **С-156/S** | **1500** | | | 27,8 | **12 863** | **С-157/S** | **1500** | | | 30,4 | **12 940** |
| **С-166/S** | **1600** | | | 29 | **13 378** | **С-167/S** | **1600** | | | 31,6 | **13 444** |
| **С-176/S** | **1700** | | | 30,9 | **13 895** | **С-177/S** | **1700** | | | 32,8 | **13 948** |
| **С-186/S** | **1800** | | | 32,7 | **14 409** | **С-187/S** | **1800** | | | 34,1 | **14 453** |
| **С-196/S** | **1900** | | | 34,5 | **14 925** | **С-197/S** | **1900** | | | 35,9 | **14 957** |
| **С-206/S** | **2000** | | | 36,4 | **15 440** | **С-207/S** | **2000** | | | 37,7 | **15 461** |



## Стол Standart без борта, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, без борта, с нижней полкой** | | | | | | | | | | | |
| **СП-046/S** | **400** | | | 14,6 | **8 209** | **СП-047/S** | **400** | | | 15,9 | **8 602** |
| **СП-056/S** | **500** | | | 16,4 | **8 688** | **СП-057/S** | **500** | | | 17,9 | **9 227** |
| **СП-066/S** | **600** | | | 18,2 | **9 164** | **СП-067/S** | **600** | | | 19,8 | **9 853** |
| **СП-076/S** | **700** | | | 21,4 | **9 642** | **СП-077/S** | **700** | | | 22,5 | **10 480** |
| **СП-086/S** | **800** | | | 24,6 | **10 120** | **СП-087/S** | **800** | | | 25,2 | **11 106** |
| **СП-096/S** | **900** | | | 26,5 | **10 598** | **СП-097/S** | **900** | | | 28,2 | **11 733** |
| **СП-106/S** | **1000** | | | 28,4 | **11 075** | **СП-107/S** | **1000** | | | 31,3 | **12 359** |
| **СП-116/S** | **1100** | | | 30,2 | **11 552** | **СП-117/S** | **1100** | | | 33,4 | **12 985** |
| **СП-126/S** | **1200** | **600** | **850** | 32 | **12 030** | **СП-127/S** | **1200** | **700** | **850** | 35,6 | **13 611** |
| **СП-136/S** | **1300** | | | 34,4 | **12 509** | **СП-137/S** | **1300** | | | 38,3 | **14 238** |
| **СП-146/S** | **1400** | | | 36,7 | **12 985** | **СП-147/S** | **1400** | | | 41 | **14 864** |
| **СП-156/S** | **1500** | | | 38,6 | **14 135** | **СП-157/S** | **1500** | | | 43 | **16 265** |
| **СП-166/S** | **1600** | | | 40,5 | **14 637** | **СП-167/S** | **1600** | | | 45 | **16 923** |
| **СП-176/S** | **1700** | | | 43,1 | **15 139** | **СП-177/S** | **1700** | | | 47,1 | **17 580** |
| **СП-186/S** | **1800** | | | 45,7 | **15 640** | **СП-187/S** | **1800** | | | 49,3 | **18 237** |
| **СП-196/S** | **1900** | | | 48,4 | **16 142** | **СП-197/S** | **1900** | | | 51,9 | **18 895** |
| **СП-206/S** | **2000** | | | 51,2 | **16 643** | **СП-207/S** | **2000** | | | 54,6 | **19 552** |

# Столы производственные серии Standart (сварные)



## Стол Standart с бортом, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, с бортом, обвязка с 3-х сторон** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-046/S** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **6 783** | **СБ-047/S** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **7 183** |
| **СБ-056/S** | **500** | | | 14,6 | **7 269** | **СБ-057/S** | **500** | | | 15,8 | **7 673** |
| **СБ-066/S** | **600** | | | 16 | **7 755** | **СБ-067/S** | **600** | | | 17,3 | **8 164** |
| **СБ-076/S** | **700** | | | 17,4 | **8 241** | **СБ-077/S** | **700** | | | 18,8 | **8 652** |
| **СБ-086/S** | **800** | | | 18,8 | **8 729** | **СБ-087/S** | **800** | | | 20,3 | **9 142** |
| **СБ-096/S** | **900** | | | 20 | **9 214** | **СБ-097/S** | **900** | | | 21,6 | **9 633** |
| **СБ-106/S** | **1000** | | | 21,2 | **9 700** | **СБ-107/S** | **1000** | | | 22,9 | **10 122** |
| **СБ-116/S** | **1100** | | | 22,5 | **10 187** | **СБ-117/S** | **1100** | | | 24,2 | **10 611** |
| **СБ-126/S** | **1200** | | | 23,8 | **10 672** | **СБ-127/S** | **1200** | | | 25,5 | **11 102** |
| **СБ-136/S** | **1300** | | | 25,2 | **11 158** | **СБ-137/S** | **1300** | | | 27,4 | **11 591** |
| **СБ-146/S** | **1400** | | | 26,6 | **11 646** | **СБ-147/S** | **1400** | | | 29,2 | **12 081** |
| **СБ-156/S** | **1500** | | | 27,8 | **12 738** | **СБ-157/S** | **1500** | | | 30,4 | **13 200** |
| **СБ-166/S** | **1600** | | | 29 | **13 248** | **СБ-167/S** | **1600** | | | 31,6 | **13 714** |
| **СБ-176/S** | **1700** | | | 30,9 | **13 758** | **СБ-177/S** | **1700** | | | 32,85 | **14 229** |
| **СБ-186/S** | **1800** | | | 32,7 | **14 268** | **СБ-187/S** | **1800** | | | 34,1 | **14 742** |
| **СБ-196/S** | **1900** | | | 34,5 | **14 781** | **СБ-197/S** | **1900** | | | 35,9 | **15 257** |
| **СБ-206/S** | **2000** | | | 36,4 | **15 291** | **СБ-207/S** | **2000** | | | 37,7 | **15 771** |



## Стол Standart с бортом, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart, с бортом, с нижней полкой** | | | | | | | | | | | |
| **СБП-046/S** | **400** | **600** | **850** | 14,6 | **8 130** | **СБП-047/S** | **400** | **700** | **850** | 15,9 | **8 773** |
| **СБП-056/S** | **500** | | | 16,4 | **8 604** | **СБП-057/S** | **500** | | | 17,9 | **9 412** |
| **СБП-066/S** | **600** | | | 18,2 | **9 075** | **СБП-067/S** | **600** | | | 19,8 | **10 052** |
| **СБП-076/S** | **700** | | | 21,4 | **9 549** | **СБП-077/S** | **700** | | | 22,5 | **10 690** |
| **СБП-086/S** | **800** | | | 24,6 | **10 021** | **СБП-087/S** | **800** | | | 25,2 | **11 328** |
| **СБП-096/S** | **900** | | | 26,5 | **10 495** | **СБП-097/S** | **900** | | | 28,2 | **11 968** |
| **СБП-106/S** | **1000** | | | 28,4 | **10 967** | **СБП-107/S** | **1000** | | | 31,3 | **12 606** |
| **СБП-116/S** | **1100** | | | 30,2 | **11 441** | **СБП-117/S** | **1100** | | | 33,4 | **13 245** |
| **СБП-126/S** | **1200** | | | 32 | **11 913** | **СБП-127/S** | **1200** | | | 35,6 | **13 883** |
| **СБП-136/S** | **1300** | | | 34,4 | **12 387** | **СБП-137/S** | **1300** | | | 38,3 | **14 524** |
| **СБП-146/S** | **1400** | | | 36,7 | **12 859** | **СБП-147/S** | **1400** | | | 41 | **15 162** |
| **СБП-156/S** | **1500** | | | 38,6 | **13 999** | **СБП-157/S** | **1500** | | | 43 | **16 590** |
| **СБП-166/S** | **1600** | | | 40,5 | **14 495** | **СБП-167/S** | **1600** | | | 45 | **17 261** |
| **СБП-176/S** | **1700** | | | 43,1 | **14 992** | **СБП-177/S** | **1700** | | | 47,1 | **17 932** |
| **СБП-186/S** | **1800** | | | 45,7 | **15 489** | **СБП-187/S** | **1800** | | | 49,3 | **18 602** |
| **СБП-196/S** | **1900** | | | 48,4 | **15 985** | **СБП-197/S** | **1900** | | | 51,9 | **19 273** |
| **СБП-206/S** | **2000** | | | 51,2 | **16 482** | **СБП-207/S** | **2000** | | | 54,6 | **19 945** |

# Столы производственные серии Standart-P (разборные)



## Стол Standart-P без борта, с нижней полкой

- каркас - разборный, нерж.профиль 40х40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart-P, без борта, с нижней полкой** | | | | | | | | | | | |
| СП-046/S/P | 400 | 600 | 850 | 14,6 | 8 370 | СП-047/S/P | 400 | 700 | 850 | 15,9 | 9 031 |
| СП-056/S/P | 500 | | | 16,4 | 8 856 | СП-057/S/P | 500 | | | 17,9 | 9 689 |
| СП-066/S/P | 600 | | | 18,2 | 9 342 | СП-067/S/P | 600 | | | 19,8 | 10 347 |
| СП-076/S/P | 700 | | | 21,4 | 9 829 | СП-077/S/P | 700 | | | 22,5 | 11 005 |
| СП-086/S/P | 800 | | | 24,6 | 10 316 | СП-087/S/P | 800 | | | 25,2 | 11 661 |
| СП-096/S/P | 900 | | | 26,5 | 10 802 | СП-097/S/P | 900 | | | 28,2 | 12 320 |
| СП-106/S/P | 1000 | | | 28,4 | 11 290 | СП-107/S/P | 1000 | | | 31,3 | 12 977 |
| СП-116/S/P | 1100 | | | 30,2 | 11 777 | СП-117/S/P | 1100 | | | 33,4 | 13 634 |
| СП-126/S/P | 1200 | | | 32 | 12 264 | СП-127/S/P | 1200 | | | 35,6 | 14 293 |
| СП-136/S/P | 1300 | | | 34,4 | 12 750 | СП-137/S/P | 1300 | | | 38,3 | 14 950 |
| СП-146/S/P | 1400 | | | 36,7 | 13 237 | СП-147/S/P | 1400 | | | 41 | 15 607 |
| СП-156/S/P | 1500 | | | 38,6 | 14 410 | СП-157/S/P | 1500 | | | 43 | 17 078 |
| СП-166/S/P | 1600 | | | 40,5 | 14 922 | СП-167/S/P | 1600 | | | 45 | 17 768 |
| СП-176/S/P | 1700 | | | 43,1 | 15 433 | СП-177/S/P | 1700 | | | 47,1 | 18 459 |
| СП-186/S/P | 1800 | | | 45,7 | 15 944 | СП-187/S/P | 1800 | | | 49,3 | 19 150 |



## Стол Standart-P с бортом, с нижней полкой

- каркас - разборный, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Standart-P, с бортом, с нижней полкой** | | | | | | | | | | | |
| СБП-046/S/P | 400 | 600 | 850 | 14,6 | 8 535 | СБП-047/S/P | 400 | 700 | 850 | 15,9 | 9 212 |
| СБП-056/S/P | 500 | | | 16,4 | 9 032 | СБП-057/S/P | 500 | | | 17,9 | 9 883 |
| СБП-066/S/P | 600 | | | 18,2 | 9 529 | СБП-067/S/P | 600 | | | 19,8 | 10 555 |
| СБП-076/S/P | 700 | | | 21,4 | 10 025 | СБП-077/S/P | 700 | | | 22,5 | 11 225 |
| СБП-086/S/P | 800 | | | 24,6 | 10 523 | СБП-087/S/P | 800 | | | 25,2 | 11 895 |
| СБП-096/S/P | 900 | | | 26,5 | 11 020 | СБП-097/S/P | 900 | | | 28,2 | 12 565 |
| СБП-106/S/P | 1000 | | | 28,4 | 11 516 | СБП-107/S/P | 1000 | | | 31,3 | 13 236 |
| СБП-116/S/P | 1100 | | | 30,2 | 12 013 | СБП-117/S/P | 1100 | | | 33,4 | 13 907 |
| СБП-126/S/P | 1200 | | | 32 | 12 510 | СБП-127/S/P | 1200 | | | 35,6 | 14 577 |
| СБП-136/S/P | 1300 | | | 34,4 | 13 005 | СБП-137/S/P | 1300 | | | 38,3 | 15 249 |
| СБП-146/S/P | 1400 | | | 36,7 | 13 502 | СБП-147/S/P | 1400 | | | 41 | 15 920 |
| СБП-156/S/P | 1500 | | | 38,6 | 14 698 | СБП-157/S/P | 1500 | | | 43 | 17 421 |
| СБП-166/S/P | 1600 | | | 40,5 | 15 221 | СБП-167/S/P | 1600 | | | 45 | 18 124 |
| СБП-176/S/P | 1700 | | | 43,1 | 15 742 | СБП-177/S/P | 1700 | | | 47,1 | 18 829 |
| СБП-186/S/P | 1800 | | | 45,7 | 16 262 | СБП-187/S/P | 1800 | | | 49,3 | 19 532 |

# Столы производственные серии Special

## Стол кондитерский, столешница - наборный бук

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница - наборный бук, 40 мм
- регулируемые ножки



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол кондитерский, столешница - наборный бук** | | | | | |
| СК-126/Sp | 1200 | 600 | 850 | 22,3 | 16 693 |
| СК-156/Sp | 1500 | | | 26,32 | 17 976 |
| СК-186/Sp | 1800 | | | 31,2 | 19 236 |
| СК-127/Sp | 1200 | 700 | | 29,8 | 18 506 |
| СК-157/Sp | 1500 | | | 35,1 | 20 979 |
| СК-187/Sp | 1800 | | | 41,5 | 24 704 |
| СК-128/Sp | 1200 | 800 | | 39,6 | 19 177 |
| СК-158/Sp | 1500 | | | 46,9 | 21 467 |
| СК-188/Sp | 1800 | | | 56,8 | 26 965 |

## Стол кондитерский, столешница - гранит

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница - натуральный гранит 20 мм
- регулируемые ножки



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол кондитерский, столешница - гранит** | | | | | |
| СГ-126/Sp | 1200 | 600 | 850 | 22,3 | 43 500 |
| СГ-156/Sp | 1500 | | | 26,32 | 52 647 |
| СГ-186/Sp | 1800 | | | 31,2 | 61 793 |
| СГ-127/Sp | 1200 | 700 | | 29,8 | 48 683 |
| СГ-157/Sp | 1500 | | | 35,1 | 58 931 |
| СГ-187/Sp | 1800 | | | 41,5 | 69 180 |
| СГ-128/Sp | 1200 | 800 | | 39,6 | 53 865 |
| СГ-158/Sp | 1500 | | | 46,9 | 65 217 |
| СГ-188/Sp | 1800 | | | 56,8 | 76 569 |

## Стол для разделки мяса/рыбы, столешница - полипропилен

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница - полипропилен 20мм
- регулируемые ножки



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол разделочный, столешница - полипропилен** | | | | | |
| СР-126/Sp | 1200 | 600 | 850 | 22,3 | 20 214 |
| СР-156/Sp | 1500 | | | 26,32 | 23 663 |
| СР-186/Sp | 1800 | | | 31,2 | 27 230 |
| СР-127/Sp | 1200 | 700 | | 29,8 | 22 216 |
| СР-157/Sp | 1500 | | | 35,1 | 26 624 |
| СР-187/Sp | 1800 | | | 41,5 | 31 051 |
| СР-128/Sp | 1200 | 800 | | 39,6 | 25 218 |
| СР-158/Sp | 1500 | | | 46,9 | 31 064 |
| СР-188/Sp | 1800 | | | 56,8 | 34 868 |

## Колода разрубочная, столешница - полипропилен 70 мм

- каркас сварной - нерж.профиль 40х40
- столешница - полипропилен 70 мм
- регулируемые ножки



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Колода разрубочная** | | | | | |
| КР-055 | 500 | 500 | 700 | 20,1 | 32 442 |
| КР-065 | 600 | | | 21,6 | 34 151 |
| КР-075 | 700 | | | 21,4 | 35 855 |

## Стол-вставка с бортом, с нижней полкой

- каркас - сварной, нерж.профиль 40х40
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-вставка, с бортом, с нижней полкой** | | | | | |
| СБП-037/В | 300 | 700 | 850 | 14,8 | 8 740 |
| СБП-047/В | 400 | | | 15,8 | 9 045 |
| СБП-057/В | 500 | | | 16,8 | 9 406 |
| СБП-038/В | 300 | 800 | | 16,3 | 9 851 |
| СБП-048/В | 400 | | | 17,4 | 10 367 |
| СБП-058/В | 500 | | | 18,5 | 10 772 |
| СБП-039/В | 300 | 900 | | 17,9 | 9 947 |
| СБП-049/В | 400 | | | 19 | 11 332 |
| СБП-059/В | 500 | | | 20,1 | 11 788 |

# Столы производственные серии Econom



## Стол Econom без борта, каркас - нерж.уголок 40х40

- каркас - разборный, нерж.уголок 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Econom без борта, каркас - нерж.уголок 40х40** | | | | | | | | | | | |
| **С-046Н/Е** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **4 895** | **С-047Н/Е** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **5 012** |
| **С-056Н/Е** | **500** | | | 14,6 | **5 154** | **С-057Н/Е** | **500** | | | 15,8 | **5 376** |
| **С-066Н/Е** | **600** | | | 16 | **5 309** | **С-067Н/Е** | **600** | | | 17,3 | **5 858** |
| **С-076Н/Е** | **700** | | | 17,4 | **5 724** | **С-077Н/Е** | **700** | | | 18,8 | **6 341** |
| **С-086Н/Е** | **800** | | | 18,8 | **5 801** | **С-087Н/Е** | **800** | | | 20,3 | **6 822** |
| **С-096Н/Е** | **900** | | | 20 | **6 099** | **С-097Н/Е** | **900** | | | 21,6 | **7 304** |
| **С-106Н/Е** | **1000** | | | 21,2 | **6 566** | **С-107Н/Е** | **1000** | | | 22,9 | **7 786** |
| **С-116Н/Е** | **1100** | | | 22,5 | **6 786** | **С-117Н/Е** | **1100** | | | 24,2 | **8 267** |
| **С-126Н/Е** | **1200** | | | 23,8 | **8 314** | **С-127Н/Е** | **1200** | | | 25,5 | **8 749** |
| **С-136Н/Е** | **1300** | | | 25,2 | **8 754** | **С-137Н/Е** | **1300** | | | 27,4 | **9 231** |
| **С-146Н/Е** | **1400** | | | 26,6 | **9 543** | **С-147Н/Е** | **1400** | | | 29,2 | **9 713** |
| **С-156Н/Е** | **1500** | | | 27,8 | **9 770** | **С-157Н/Е** | **1500** | | | 30,4 | **10 194** |



## Стол Econom с бортом, каркас - нерж.уголок 40х40

- каркас - разборный, нерж.уголок 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол Econom с бортом, каркас - нерж.уголок 40х40** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-046Н/Е** | **400** | **600** | **850** | 13,2 | **5 018** | **СБ-047Н/Е** | **400** | **700** | **850** | 14,2 | **5 138** |
| **СБ-056Н/Е** | **500** | | | 14,6 | **5 283** | **СБ-057Н/Е** | **500** | | | 15,8 | **5 510** |
| **СБ-066Н/Е** | **600** | | | 16 | **5 442** | **СБ-067Н/Е** | **600** | | | 17,3 | **6 005** |
| **СБ-076Н/Е** | **700** | | | 17,4 | **5 866** | **СБ-077Н/Е** | **700** | | | 18,8 | **6 498** |
| **СБ-086Н/Е** | **800** | | | 18,8 | **5 946** | **СБ-087Н/Е** | **800** | | | 20,3 | **6 992** |
| **СБ-096Н/Е** | **900** | | | 20 | **6 252** | **СБ-097Н/Е** | **900** | | | 21,6 | **7 487** |
| **СБ-106Н/Е** | **1000** | | | 21,2 | **6 729** | **СБ-107Н/Е** | **1000** | | | 22,9 | **7 980** |
| **СБ-116Н/Е** | **1100** | | | 22,5 | **6 955** | **СБ-117Н/Е** | **1100** | | | 24,2 | **8 475** |
| **СБ-126Н/Е** | **1200** | | | 23,8 | **8 522** | **СБ-127Н/Е** | **1200** | | | 25,5 | **8 967** |
| **СБ-136Н/Е** | **1300** | | | 25,2 | **8 972** | **СБ-137Н/Е** | **1300** | | | 27,4 | **9 462** |
| **СБ-146Н/Е** | **1400** | | | 26,6 | **9 782** | **СБ-147Н/Е** | **1400** | | | 29,2 | **9 955** |
| **СБ-156Н/Е** | **1500** | | | 27,8 | **10 015** | **СБ-157Н/Е** | **1500** | | | 30,4 | **10 449** |

**• изготовление столов производственных серии Econom на оцинкованном каркасе: - 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе**

**• Оборудование серии Econom обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.**

# Столы производственные серии Premium



## Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый** | | | | | | | | | | | |
| **C-066O/Pr** | **600** | **600** | **850** | 21,7 | **15 563** | **C-067O/Pr** | **600** | **700** | **850** | 24,1 | **17 372** |
| **C-076O/Pr** | **700** | | | 24,4 | **16 539** | **C-077O/Pr** | **700** | | | 26,9 | **18 394** |
| **C-086O/Pr** | **800** | | | 27,1 | **17 513** | **C-087O/Pr** | **800** | | | 29,7 | **19 416** |
| **C-096O/Pr** | **900** | | | 29,8 | **18 487** | **C-097O/Pr** | **900** | | | 32,5 | **20 437** |
| **C-106O/Pr** | **1000** | | | 32,5 | **19 463** | **C-107O/Pr** | **1000** | | | 35,3 | **21 460** |
| **C-116O/Pr** | **1100** | | | 35,2 | **20 437** | **C-117O/Pr** | **1100** | | | 38,2 | **22 482** |
| **C-126O/Pr** | **1200** | | | 37,9 | **21 413** | **C-127O/Pr** | **1200** | | | 41,1 | **23 503** |
| **C-136O/Pr** | **1300** | | | 40,4 | **22 387** | **C-137O/Pr** | **1300** | | | 44,0 | **24 525** |
| **C-146O/Pr** | **1400** | | | 42,9 | **23 363** | **C-147O/Pr** | **1400** | | | 46,9 | **25 548** |
| **C-156O/Pr** | **1500** | | | 45,5 | **24 337** | **C-157O/Pr** | **1500** | | | 49,9 | **26 569** |
| **C-166O/Pr** | **1600** | | | 48,2 | **25 312** | **C-167O/Pr** | **1600** | | | 52,7 | **27 591** |
| **C-176O/Pr** | **1700** | | | 50,8 | **26 287** | **C-177O/Pr** | **1700** | | | 55,5 | **28 613** |
| **C-186O/Pr** | **1800** | | | 53,4 | **27 262** | **C-187O/Pr** | **1800** | | | 58,3 | **29 634** |



## Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы** | | | | | | | | | | | |
| **C-066P/Pr** | **600** | **600** | **850** | 24,1 | **19 674** | **C-067P/Pr** | **600** | **700** | **850** | 26,8 | **21 483** |
| **C-076P/Pr** | **700** | | | 27,1 | **20 990** | **C-077P/Pr** | **700** | | | 29,9 | **22 846** |
| **C-086P/Pr** | **800** | | | 30,1 | **22 434** | **C-087P/Pr** | **800** | | | 33,0 | **24 337** |
| **C-096P/Pr** | **900** | | | 33,1 | **23 856** | **C-097P/Pr** | **900** | | | 36,1 | **25 806** |
| **C-106P/Pr** | **1000** | | | 36,1 | **25 288** | **C-107P/Pr** | **1000** | | | 39,2 | **27 285** |
| **C-116P/Pr** | **1100** | | | 39,1 | **26 721** | **C-117P/Pr** | **1100** | | | 42,4 | **28 766** |
| **C-126P/Pr** | **1200** | | | 42,1 | **28 155** | **C-127P/Pr** | **1200** | | | 45,6 | **30 245** |
| **C-136P/Pr** | **1300** | | | 44,8 | **28 965** | **C-137P/Pr** | **1300** | | | 48,8 | **31 103** |
| **C-146P/Pr** | **1400** | | | 47,6 | **31 020** | **C-147P/Pr** | **1400** | | | 52,1 | **33 205** |
| **C-156P/Pr** | **1500** | | | 50,5 | **32 453** | **C-157P/Pr** | **1500** | | | 55,4 | **34 686** |
| **C-166P/Pr** | **1600** | | | 53,5 | **33 887** | **C-167P/Pr** | **1600** | | | 58,5 | **36 165** |
| **C-176P/Pr** | **1700** | | | 56,4 | **35 320** | **C-177P/Pr** | **1700** | | | 61,6 | **37 646** |
| **C-186P/Pr** | **1800** | | | 59,3 | **36 752** | **C-187P/Pr** | **1800** | | | 64,7 | **39 125** |

# Столы производственные серии Premium



## Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе** | | | | | | | | | | | |
| **С-096К/Pr** | **900** | **600** | **850** | 33,1 | **25 183** | **С-097К/Pr** | **900** | **700** | **850** | 36,1 | **27 133** |
| **С-106К/Pr** | **1000** | | | 36,1 | **26 628** | **С-107К/Pr** | **1000** | | | 39,2 | **28 624** |
| **С-116К/Pr** | **1100** | | | 39,1 | **28 073** | **С-117К/Pr** | **1100** | | | 42,4 | **30 116** |
| **С-126К/Pr** | **1200** | | | 42,1 | **29 518** | **С-127К/Pr** | **1200** | | | 45,6 | **31 608** |
| **С-136К/Pr** | **1300** | | | 44,8 | **30 961** | **С-137К/Pr** | **1300** | | | 48,8 | **33 099** |
| **С-146К/Pr** | **1400** | | | 47,6 | **32 406** | **С-147К/Pr** | **1400** | | | 52,1 | **34 591** |
| **С-156К/Pr** | **1500** | | | 50,5 | **33 851** | **С-157К/Pr** | **1500** | | | 55,4 | **36 083** |
| **С-166К/Pr** | **1600** | | | 53,5 | **35 296** | **С-167К/Pr** | **1600** | | | 58,5 | **37 574** |
| **С-176К/Pr** | **1700** | | | 56,4 | **36 741** | **С-177К/Pr** | **1700** | | | 61,6 | **39 066** |
| **С-186К/Pr** | **1800** | | | 59,3 | **38 185** | **С-187К/Pr** | **1800** | | | 64,7 | **40 558** |



## Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы** | | | | | | | | | | | |
| **С-146ЯР/Pr** | **1400** | **600** | **850** | 53,7 | **44 939** | **С-147ЯР/Pr** | **1400** | **700** | **850** | 59,4 | **48 839** |
| **С-156ЯР/Pr** | **1500** | | | 56,7 | **46 372** | **С-157ЯР/Pr** | **1500** | | | 62,6 | **50 319** |
| **С-166ЯР/Pr** | **1600** | | | 59,7 | **47 805** | **С-167ЯР/Pr** | **1600** | | | 65,8 | **51 799** |



## Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе** | | | | | | | | | | | |
| **С-146ЯК/Pr** | **1400** | **600** | **850** | 53,7 | **46 843** | **С-147ЯК/Pr** | **1400** | **700-** | **850** | 59,4 | **50 331** |
| **С-156ЯК/Pr** | **1500** | | | 56,7 | **48 334** | **С-157ЯК/Pr** | **1500** | | | 62,6 | **51 823** |
| **С-166ЯК/Pr** | **1600** | | | 59,7 | **49 826** | **С-167ЯК/Pr** | **1600** | | | 65,8 | **53 314** |



## Стол-тумба с 3-мя выдв.ящиками

- сварная конструкция
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Стол-тумба с 3-мя выдв.ящиками** | | | | | |
| **С-056Я/Pr** | **500** | **600** | **850** | 30,3 | **36 353** |
| **С-066Я/Pr** | **600** | | | 32,2 | **36 459** |
| **С-067Я/Pr** | **600** | **700** | | 35,4 | **38 609** |

# Подтоварники и подставки



## Подтоварник

- сварная конструкция
- столешница усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление подтоварников нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Подтоварник** | | | | | | | | | | | |
| **П-066** | **600** | **600** | **200** | 8,5 | **5 373** | **П-067** | **600** | **700** | **200** | 9,3 | **5 541** |
| **П-076** | **700** | | | 9,3 | **5 800** | **П-077** | **700** | | | 10,1 | **5 983** |
| **П-086** | **800** | | | 10,1 | **6 228** | **П-087** | **800** | | | 11,0 | **6 425** |
| **П-096** | **900** | | | 11,0 | **6 654** | **П-097** | **900** | | | 11,8 | **6 874** |
| **П-106** | **1000** | | | 11,8 | **7 080** | **П-107** | **1000** | | | 12,6 | **7 316** |
| **П-116** | **1100** | | | 12,6 | **7 508** | **П-117** | **1100** | | | 13,4 | **7 758** |
| **П-126** | **1200** | | | 13,4 | **7 935** | **П-127** | **1200** | | | 14,2 | **8 209** |
| **П-136** | **1300** | | | 14,2 | **8 361** | **П-137** | **1300** | | | 15,0 | **8 651** |
| **П-146** | **1400** | | | 15,0 | **8 787** | **П-147** | **1400** | | | 15,8 | **9 100** |
| **П-156** | **1500** | | | 15,8 | **9 207** | **П-157** | **1500** | | | 16,6 | **9 542** |



## Подставка под оборудование

- сварная конструкция
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под оборудование** | | | | | |
| **ПО-044** | **400** | **400** | **500** | 8,2 | **6 036** |
| **ПО-055** | **500** | **500** | | 9,3 | **6 505** |
| **ПО-066** | **600** | **600** | | 9,8 | **7 604** |

# Подставки под пароконвектомат

***Цены на подставки под пароконвектомат фиксированы за любой размер ДхШхВ в пределах 900х900х800(мм)**
**** ПП1 - 1 секция с 5 уровнями напр., ПП2 - 2 секции по 5 уровней напр. (дополнительные уровни напр. см. в разделе "Дополнительные опции")**



## Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая

- сварная конструкция
- столешница AISI 430 1,2
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая** | | | | | |
| **ППО1-099/С** | **900*** | **900*** | **700*** | 20,0 | **16 695** |
| **ППО2-099/С** | | | | 23,0 | **18 814** |



## Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с

- сварная конструкция
- без столеш., с осевыми огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с осевыми ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/О** | **900*** | **900*** | **700*** | 20,0 | **14 551** |
| **ППО2-099/О** | | | | 23,0 | **16 572** |



## Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с

- сварная конструкция
- столешница с осевыми огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с осевыми ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/С/О** | **900*** | **900*** | **700*** | 23,4 | **18 510** |
| **ППО2-099/С/О** | | | | 23,8 | **20 627** |



## Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с

- сварная конструкция
- без столеш., с уголками-огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с уголками-ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/У** | **900*** | **900*** | **700*** | 23,4 | **15 128** |
| **ППО2-099/У** | | | | 23,8 | **17 150** |



## Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с

- сварная конструкция
- столешница с уголками-огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с уголками-ограничителями** | | | | | |
| **ППО1-099/С/У** | **900*** | **900*** | **700*** | 23,4 | **19 114** |
| **ППО2-099/С/У** | | | | 23,8 | **21 233** |



| Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон | | | | | |
| • зашита с 3-х сторон<br>• столешница AISI 430 1,2<br>• 5/10 уровней под GN 1/1<br>• изготовление любых размеров | ПП31-099 | 900* | 900* | 700* | 32,2 | 25 914 |
| | ПП32-099 | | | | 23,8 | 28 032 |



| Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями | | | | | |
| • зашита с 3-х сторон<br>• столешница с осевыми огран.<br>• 5/10 уровней под GN 1/1<br>• изготовление любых размеров | ПП31-099/О | 900* | 900* | 700* | 32,2 | 27 729 |
| | ПП32-099/О | | | | 23,8 | 29 846 |



| Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подставка под пароконвектомат со столешницей, зашита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями | | | | | |
| • зашита с 3-х сторон<br>• столешница с уголками-огран.<br>• 5/10 уровней под GN 1/1<br>• изготовление любых размеров | ПП31-099/У | 900* | 900* | 700* | 32,2 | 28 334 |
| | ПП32-099/У | | | | 23,8 | 30 451 |

# Дополнительные опции и полки

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|
|  | ОЦ<br>ОП<br>ОЛ | Отверстие для сбора отходов D=200 | 1 632 |
|  | DG | Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний D=166мм) | 2 176 |
|  | 2Б<br>3Б | Доп. борт L=600 мм | 871 |
| | | Доп. борт L=700 мм | 1 088 |
|  | Я | Выдвижной ящик 400x600 (с доводчиком) | 5 441 |
| | | Выдвижной ящик 400x700 (с доводчиком) | 5 985 |

| Изображение | Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг (для колес) ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
|  | К75 | Комплект d=75 мм | 135 | 2 938 |
| | К100 | Комплект d=100 мм | 165 | 3 591 |
| | К125 | Комплект d=125 мм | 180 | 4 461 |
| | К150 | Комплект d=150 мм | 200 | 5 115 |
|  | ОК | Отбойник для кофейного жмыха | | 3 808 |
| | НЦ | Цоколь, нерж.сталь (пог.м.) | | 3 808 |
|  | *GN | Напр. для GN, 1 уровень | | 598 |
|  | ОБ | Откидной бак для отходов | | 8 706 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции!**

**Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПС-046 | 400 | 600 | | 1,7 | 1 835 | ПС-047 | 400 | 700 | | 2,0 | 1 964 |
| ПС-056 | 500 | | | 2,1 | 2 180 | ПС-057 | 500 | | | 2,4 | 2 332 |
| ПС-066 | 600 | | | 2,5 | 2 523 | ПС-067 | 600 | | | 2,9 | 2 701 |
| ПС-076 | 700 | | | 2,9 | 2 869 | ПС-077 | 700 | | | 3,4 | 3 069 |
| ПС-086 | 800 | | | 3,3 | 3 212 | ПС-087 | 800 | | | 3,9 | 3 437 |
| ПС-096 | 900 | | | 3,7 | 3 555 | ПС-097 | 900 | | | 4,4 | 3 804 |
| ПС-106 | 1000 | | | 4,1 | 3 900 | ПС-107 | 1000 | | | 4,9 | 4 173 |
| ПС-116 | 1100 | | | 4,5 | 4 243 | ПС-117 | 1100 | | | 5,4 | 4 540 |
| ПС-126 | 1200 | | | 4,9 | 4 587 | ПС-127 | 1200 | | | 5,9 | 4 909 |
| ПС-136 | 1300 | | | 5,4 | 4 932 | ПС-137 | 1300 | | | 6,4 | 5 277 |
| ПС-146 | 1400 | | | 5,8 | 5 276 | ПС-147 | 1400 | | | 6,9 | 5 646 |
| ПС-156 | 1500 | | | 6,3 | 5 620 | ПС-157 | 1500 | | | 7,4 | 6 012 |
| ПС-166 | 1600 | | | 6,7 | 5 964 | ПС-167 | 1600 | | | 7,9 | 6 381 |
| ПС-176 | 1700 | | | 7,1 | 6 307 | ПС-177 | 1700 | | | 8,3 | 6 749 |
| ПС-186 | 1800 | | | 7,6 | 6 652 | ПС-187 | 1800 | | | 8,8 | 7 117 |
| ПС-196 | 1900 | | | 8 | 6 996 | ПС-197 | 1900 | | | 9,3 | 7 485 |
| ПС-206 | 2000 | | | 8,4 | 7 341 | ПС-207 | 2000 | | | 9,8 | 7 854 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка-решетка** | | | | | | | | | | | |
| ПР-046 | 400 | 600 | | 1,7 | 2 019 | ПР-047 | 400 | 700 | | 2 | 2 160 |
| ПР-056 | 500 | | | 2,1 | 2 397 | ПР-057 | 500 | | | 2,4 | 2 566 |
| ПР-066 | 600 | | | 2,5 | 2 776 | ПР-067 | 600 | | | 2,9 | 2 970 |
| ПР-076 | 700 | | | 2,9 | 3 154 | ПР-077 | 700 | | | 3,4 | 3 376 |
| ПР-086 | 800 | | | 3,3 | 3 533 | ПР-087 | 800 | | | 3,9 | 3 780 |
| ПР-096 | 900 | | | 3,7 | 3 911 | ПР-097 | 900 | | | 4,4 | 4 184 |
| ПР-106 | 1000 | | | 4,1 | 4 289 | ПР-107 | 1000 | | | 4,9 | 4 590 |
| ПР-116 | 1100 | | | 4,5 | 4 668 | ПР-117 | 1100 | | | 5,4 | 4 995 |
| ПР-126 | 1200 | | | 4,9 | 5 046 | ПР-127 | 1200 | | | 5,9 | 5 400 |
| ПР-136 | 1300 | | | 5,4 | 5 424 | ПР-137 | 1300 | | | 6,4 | 5 804 |
| ПР-146 | 1400 | | | 5,8 | 5 803 | ПР-147 | 1400 | | | 6,9 | 6 210 |
| ПР-156 | 1500 | | | 6,3 | 6 181 | ПР-157 | 1500 | | | 7,4 | 6 614 |
| ПР-166 | 1600 | | | 6,7 | 6 560 | ПР-167 | 1600 | | | 7,9 | 7 019 |
| ПР-176 | 1700 | | | 7,1 | 6 938 | ПР-177 | 1700 | | | 8,3 | 7 425 |
| ПР-186 | 1800 | | | 7,6 | 7 316 | ПР-187 | 1800 | | | 8,8 | 7 829 |
| ПР-196 | 1900 | | | 8 | 7 695 | ПР-197 | 1900 | | | 9,3 | 8 234 |
| ПР-206 | 2000 | | | 8,4 | 8 073 | ПР-207 | 2000 | | | 9,8 | 8 638 |

# Столы входные и выходные для ПММ



## Стол выходной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями и полками

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол выходной для ПММ** | | | | | | | | | | | |
| **СБ-047/ПММ** | **400** | | | 13,2 | **15 674** | **СБ-047.5/ПММ** | **400** | | | 14,2 | **16 089** |
| **СБ-057/ПММ** | **500** | | | 14,6 | **16 339** | **СБ-057.5/ПММ** | **500** | | | 15,8 | **16 760** |
| **СБ-067/ПММ** | **600** | | | 16 | **17 006** | **СБ-067.5/ПММ** | **600** | | | 17,3 | **17 430** |
| **СБ-077/ПММ** | **700** | | | 17,4 | **17 673** | **СБ-077.5/ПММ** | **700** | | | 18,8 | **18 099** |
| **СБ-087/ПММ** | **800** | | | 18,8 | **18 337** | **СБ-087/ПММ** | **800** | | | 20,3 | **18 769** |
| **СБ-097/ПММ** | **900** | | | 20 | **19 004** | **СБ-097.5/ПММ** | **900** | | | 21,6 | **19 439** |
| **СБ-107/ПММ** | **1000** | | | 21,2 | **19 670** | **СБ-107.5/ПММ** | **1000** | | | 22,9 | **20 108** |
| **СБ-117/ПММ** | **1100** | | | 22,5 | **20 335** | **СБ-117.5/ПММ** | **1100** | | | 24,2 | **20 777** |
| **СБ-127/ПММ** | **1200** | **700** | **850** | 23,8 | **21 001** | **СБ-127.5/ПММ** | **1200** | **750** | **850** | 25,5 | **21 446** |
| **СБ-137/ПММ** | **1300** | | | 25,2 | **21 668** | **СБ-137.5/ПММ** | **1300** | | | 27,4 | **22 116** |
| **СБ-147/ПММ** | **1400** | | | 26,6 | **22 332** | **СБ-147.5/ПММ** | **1400** | | | 29,2 | **22 787** |
| **СБ-157/ПММ** | **1500** | | | 27,8 | **23 854** | **СБ-157.5/ПММ** | **1500** | | | 30,4 | **24 333** |
| **СБ-167/ПММ** | **1600** | | | 29 | **24 553** | **СБ-167.5/ПММ** | **1600** | | | 31,6 | **25 036** |
| **СБ-177/ПММ** | **1700** | | | 30,9 | **25 253** | **СБ-177.5/ПММ** | **1700** | | | 32,8 | **25 740** |
| **СБ-187/ПММ** | **1800** | | | 32,7 | **25 952** | **СБ-187.5/ПММ** | **1800** | | | 34,1 | **26 443** |
| **СБ-197/ПММ** | **1900** | | | 34,5 | **26 651** | **СБ-197.5/ПММ** | **1900** | | | 35,9 | **27 146** |
| **СБ-207/ПММ** | **2000** | | | 36,4 | **27 349** | **СБ-207.5/ПММ** | **2000** | | | 37,7 | **27 849** |



## Стол выходной для ПММ с полкой под кассеты

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- верхняя полка под кассеты 500х500, со сливом
- 3 пары направляющих под посудомоечные кассеты 500х500
- отверстие для отходов
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость полки | Вместимость направляющих | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **СС-167,5/ПК/О/ПММ** | **1600** | **750** | **800/1550** | **3 кассеты 500х500** | **3 кассеты 500х500** | 35,0 | **74 578** |
| **СС-187,5/ПК/О/ПММ** | **1850** | | | **3 кассеты 500х500** | | 40,0 | **78 751** |
| **СС-217,5/ПК/О/ПММ** | **2100** | | | **4 кассеты 500х500** | | 45,0 | **82 923** |

# Дополнительные опции для столов ПММ

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|
|  | **ОБ100** | **Объемный борт 100мм, пог.м. (/ОБ100)** | **2 723** |
|  | **DG** | **Резиновое кольцо (DG)** | **2 176** |
|  | ***НПК** | **Направляющие для кассет, доп.уровень (*НПК)** | **598** |



## Стол входной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- 1 или 2 цельнотянутые ванны справа/слева
- отверстие под смеситель 32 мм
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями и полками (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол входной 1-секционный для ПММ левый/правый *** | | | | | | | | | | | |
| **ВМ1-077/54 /ПММ** | **700** | **700** | **850** | 17,4 | **32 944** | **ВМ1-077.5/54/ПММ** | **700** | **750** | **850** | 18,8 | **33 466** |
| **ВМ1-087Л*/54 /ПММ** | **800** | | | 18,8 | **33 759** | **ВМ1-087.5Л*/54 /ПММ** | **800** | | | 20,3 | **34 286** |
| **ВМ1-097*Л/54 /ПММ** | **900** | | | 20 | **34 574** | **ВМ1-097.5Л*/54 /ПММ** | **900** | | | 21,6 | **35 105** |
| **ВМ1-107Л*/54 /ПММ** | **1000** | | | 21,2 | **35 387** | **ВМ1-107.5Л*/54 /ПММ** | **1000** | | | 22,9 | **35 924** |
| **ВМ1-117Л*/54 /ПММ** | **1100** | | | 22,5 | **36 202** | **ВМ1-117.5Л*/54 /ПММ** | **1100** | | | 24,2 | **36 742** |
| **ВМ1-127Л*/54 /ПММ** | **1200** | | | 23,8 | **37 017** | **ВМ1-127.5Л*/54 /ПММ** | **1200** | | | 25,5 | **37 561** |
| **ВМ1-137Л*/54 /ПММ** | **1300** | | | 25,2 | **37 830** | **ВМ1-137.5Л*/54 /ПММ** | **1300** | | | 27,4 | **38 380** |
| **ВМ1-147Л*/54 /ПММ** | **1400** | | | 26,6 | **38 645** | **ВМ1-147.5Л*/54 /ПММ** | **1400** | | | 29,2 | **39 199** |
| **ВМ1-157Л*/54 /ПММ** | **1500** | | | 27,8 | **40 504** | **ВМ1-157.5Л*/54 /ПММ** | **1500** | | | 30,4 | **41 090** |
| **ВМ1-167Л*/54 /ПММ** | **1600** | | | 29 | **41 359** | **ВМ1-167.5Л*/54 /ПММ** | **1600** | | | 31,6 | **41 950** |
| **ВМ1-177Л*/54 /ПММ** | **1700** | | | 30,9 | **42 215** | **ВМ1-177.5Л*/54 /ПММ** | **1700** | | | 32,8 | **42 811** |
| **ВМ1-187Л*/54 /ПММ** | **1800** | | | 32,7 | **43 070** | **ВМ1-187.5Л*/54 /ПММ** | **1800** | | | 34,1 | **43 670** |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Стол входной 2-х секционный для ПММ левый/правый *** | | | | | | | | | | | |
| **ВМ2-107/44 /ПММ** | **1000** | **700** | **850** | 21,2 | **46 723** | **ВМ2-107.5/44 /ПММ** | **1000** | **750** | **850** | 22,9 | **47 258** |
| **ВМ2-117/44 /ПММ** | **1100** | | | 22,5 | **47 536** | **ВМ2-117.5/44 /ПММ** | **1100** | | | 24,2 | **48 077** |
| **ВМ2-127/54 /ПММ** | **1200** | | | 23,8 | **48 350** | **ВМ2-127.5/54 /ПММ** | **1200** | | | 25,5 | **48 896** |
| **ВМ2-137/54 /ПММ** | **1300** | | | 25,2 | **49 165** | **ВМ2-137.5/54 /ПММ** | **1300** | | | 27,4 | **49 714** |
| **ВМ2-147/54 /ПММ** | **1400** | | | 26,6 | **49 979** | **ВМ2-147.5/54 /ПММ** | **1400** | | | 29,2 | **50 533** |
| **ВМ2-157Л*/54 /ПММ** | **1500** | | | 27,8 | **51 838** | **ВМ2-157.5Л*/54/ПММ** | **1500** | | | 30,4 | **52 426** |
| **ВМ2-167Л*/54 /ПММ** | **1600** | | | 29 | **52 694** | **ВМ2-167.5Л*/54/ПММ** | **1600** | | | 31,6 | **53 285** |
| **ВМ2-177Л*/54 /ПММ** | **1700** | | | 30,9 | **53 549** | **ВМ2-177.5Л*/54/ПММ** | **1700** | | | 32,8 | **54 144** |
| **ВМ2-187Л*/54 /ПММ** | **1800** | | | 32,7 | **54 403** | **ВМ2-187.5Л*/54/ПММ** | **1800** | | | 34,1 | **55 004** |

# Ванны моечные серии Standart



## Ванна моечная Standart 1-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ1-056/44/S | 500 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 15,0 | 17 198 |
| ВМ1-066/44/S | 600 | | | 400x400 | | | 15,9 | 18 554 |
| ВМ1-066/54/S | 600 | | | 500x400 | | | 16,0 | 19 662 |
| ВМ1-066/543/S | 600 | | | 500x400 | 300 | | 16,5 | 21 422 |
| ВМ1-076/54/S | 700 | | | 500x400 | 250 | | 17,0 | 19 782 |
| ВМ1-076/543/S | 700 | | | 500x400 | 300 | | 17,5 | 21 542 |
| ВМ1-067/45/S | 600 | 700 | | 400x500 | 250 | | 17,3 | 19 778 |
| ВМ1-067/453/S | 600 | | | 400x500 | 300 | | 17,5 | 21 743 |
| ВМ1-077/55/S | 700 | | | 500x500 | 300 | | 18,3 | 21 337 |
| ВМ1-087/65/S | 800 | | | 600x500 | | | 18,5 | 22 611 |



## Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Положение ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью** | | | | | | | | |
| ВМ1-106/44П/S | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | справа | 26,2 | 25 965 |
| ВМ1-106/44Л/S | 1000 | | | 400x400 | | слева | 26,2 | 25 965 |
| ВМ1-126/54П/S | 1200 | | | 500x400 | | справа | 28,4 | 28 687 |
| ВМ1-126/54Л/S | 1200 | | | 500x400 | | слева | 28,4 | 28 687 |
| ВМ1-146/54П/S | 1400 | | | 500x400 | | справа | 32,3 | 30 039 |
| ВМ1-146/54Л/S | 1400 | | | 500x400 | | слева | 32,3 | 30 039 |
| ВМ1-156/54П/S | 1500 | | | 500x400 | | справа | 34,8 | 33 502 |
| ВМ1-156/54Л/S | 1500 | | | 500x400 | | слева | 34,8 | 33 502 |
| ВМ1-166/54П/S | 1600 | | | 500x400 | | справа | 37,3 | 36 965 |
| ВМ1-166/54Л/S | 1600 | | | 500x400 | | слева | 37,3 | 36 965 |
| ВМ1-186/54П/S | 1800 | | | 500x400 | | справа | 42,2 | 43 891 |
| ВМ1-186/54Л/S | 1800 | | | 500x400 | | слева | 42,2 | 43 891 |
| ВМ1-107/45П/S | 1000 | 700 | 850 | 400x500 | 250 | справа | 21,0 | 29 862 |
| ВМ1-107/45Л/S | 1000 | | | 400x500 | | слева | 21,0 | 29 862 |
| ВМ1-107/453П/S | 1000 | | | 400x500 | 300 | справа | 21,5 | 31 622 |
| ВМ1-107/453Л/S | 1000 | | | 400x500 | | слева | 21,5 | 31 622 |
| ВМ1-127/55П/S | 1200 | | | 500x500 | | справа | 30,2 | 32 989 |
| ВМ1-127/55Л/S | 1200 | | | 500x500 | | слева | 30,2 | 32 989 |
| ВМ1-147/55П/S | 1400 | | | 500x500 | | справа | 35,7 | 34 544 |
| ВМ1-147/55Л/S | 1400 | | | 500x500 | | слева | 35,7 | 34 544 |
| ВМ1-157/55П/S | 1500 | | | 500x500 | | справа | 38,5 | 35 322 |
| ВМ1-157/55Л/S | 1500 | | | 500x500 | | слева | 38,5 | 35 322 |
| ВМ1-167/55П/S | 1600 | | | 500x500 | | справа | 41,2 | 38 974 |
| ВМ1-167/55Л/S | 1600 | | | 500x500 | | слева | 41,2 | 38 974 |
| ВМ1-187/55П/S | 1800 | | | 500x500 | | справа | 46,7 | 46 276 |
| ВМ1-187/55Л/S | 1800 | | | 500x500 | | слева | 46,7 | 46 276 |



## Ванна моечная Standart 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44/S | 1000 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 27,3 | 35 873 |
| ВМ2-126/54/S | 1200 | | | 500х400 | | | 30,2 | 36 727 |
| ВМ2-146/54/S | 1400 | | | 500х400 | | | 33,1 | 38 437 |
| ВМ2-107/45/S | 1000 | 700 | | 400х500 | | | 28,6 | 39 822 |
| ВМ2-127/55/S | 1200 | | | 500х500 | 300 | | 32,1 | 40 770 |
| ВМ2-147/55/S | 1400 | | | 500х500 | | | 35,6 | 42 665 |



## Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Положение ванн | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью** | | | | | | | | |
| ВМ2-166/54Л/S | 1600 | 600 | 850 | 500х400 | 250 | слева | 35,8 | 39 214 |
| ВМ2-166/54П/S | 1600 | | | 500х400 | | справа | 35,8 | 39 214 |
| ВМ2-186/54Л/S | 1800 | | | 500х400 | | слева | 40,4 | 41 326 |
| ВМ2-186/54П/S | 1800 | | | 500х400 | | справа | 40,4 | 41 326 |
| ВМ2-196/54Ц/S | 1900 | | | 500х400 | | справа и слева | 43,2 | 42 424 |
| ВМ2-216/54Ц/S | 2100 | | | 500х400 | | справа и слева | 46,1 | 45 810 |
| ВМ2-167/55Л/S | 1600 | 700 | 850 | 500х500 | 300 | слева | 38,4 | 45 770 |
| ВМ2-167/55П/S | 1600 | | | 500х500 | | справа | 38,4 | 45 770 |
| ВМ2-187/55Л/S | 1800 | | | 500х500 | | слева | 40,5 | 47 479 |
| ВМ2-187/55П/S | 1800 | | | 500х500 | | справа | 40,5 | 47 479 |
| ВМ2-197/55Ц/S | 1900 | | | 500х500 | | справа и слева | 42,9 | 48 673 |
| ВМ2-217/55Ц/S | 2100 | | | 500х500 | | справа и слева | 45 | 51 744 |



## Ванна моечная Standart 3-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 3-гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44/S | 1600 | 600 | 850 | 400х400 | 250 | нет | 30,2 | 47 629 |
| ВМ3-186/54/S | 1800 | | | 500х400 | | | 33,1 | 53 686 |
| ВМ3-187/55/S | 1800 | 700 | | 500х500 | 300 | | 32,1 | 60 883 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Standart 4-гнездовая для мытья яиц** | | | | | | |
| ВМ4-186/45/S | 1800 | 600 | 850 | гнездо 400х400х250 - 1шт. + 530х325 - 3 шт. | 32,8 | 58 731 |

# Котломойки серии Standart



## Котломойка Standart 1-гнездовая

- гнезда - сварные
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| К1-106/84/S | 1000 | 600 | 850 | 880х420 | 400 | нет | 22,8 | 35 492 |
| К1-126/104/S | 1200 | | | 1080х420 | | | 26,3 | 39 228 |
| К1-146/124/S | 1400 | | | 1280х420 | | | 29,9 | 41 672 |
| К1-107/85/S | 1000 | 700 | | 880х520 | | | 25,0 | 37 936 |
| К1-127/105/S | 1200 | | | 1080х520 | | | 28,9 | 41 825 |
| К1-147/125/S | 1400 | | | 1280х520 | | | 32,8 | 45 409 |



## Котломойка Standart 2-гнездовая

- гнезда - сварные
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| К2-126/44/S | 1200 | 600 | 850 | 480х420 | 400 | нет | 32,4 | 47 938 |
| К2-146/54/S | 1400 | | | 580х420 | | | 33,9 | 54 814 |
| К2-127/45/S | 1200 | 700 | | 480х520 | | | 35,6 | 50 883 |
| К2-147/55/S | 1400 | | | 580х520 | | | 37,3 | 59 120 |



## Котломойка Standart+ 1-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart+ 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| К1-107/65/S+ | 1000 | 700 | 850 | 600х500 | 380 | нет | 25,8 | 43 178 |
| К1-127/95/S+ | 1200 | | | 960х510 | 420 | | 28,9 | 46 827 |
| К1-147/95/S+ | 1400 | | | | | | 32,8 | 50 479 |



## Котломойка Standart+ 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванн, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Standart+ 2-гнездовая** | | | | | | | | |
| К2-147/65/S+ | 1400 | 700 | 850 | 600х500 | 380 | нет | 34,5 | 56 807 |
| К2-217/95/S+ | 2100 | | | 960х510 | 420 | | 45 | 79 429 |

**• изготовление ванн моечных и котломоек серии Standart из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе**

# Ванны моечные серии Econom



## Ванна моечная Econom 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Econom 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| BM1-0443H/E | 430 | 430 | 850 | 420x310 | 300 | нерж. уголок 40x40 | 7,9 | 7 214 |
| BM1-0560H/E | 500 | 600 | | 490x480 | | | 13,0 | 7 538 |
| BM1-0553H/E | 530 | 530 | | 520x410 | | | 11,9 | 8 246 |
| BM1-0660H/E | 600 | 600 | | 590x480 | | | 15,3 | 9 328 |
| BM1-0663H/E | 630 | 630 | | 620x510 | | | 17 | 10 951 |
| BM1-0770H/E | 700 | 700 | | 690x580 | | | 21 | 13 045 |
| BM1-0880H/E | 800 | 800 | | 790x680 | | | 27 | 17 048 |

**- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера**



## Ванна моечная Econom 2-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Econom 2-х гнездовая** | | | | | | | | |
| BM 2-1050H/E | 1000 | 500 | 850 | 495x380 | 300 | нерж. уголок 40x40 | 23,0 | 14 767 |
| BM 2-1053H/E | 1010 | 530 | | 500x410 | | | 23,5 | 14 832 |
| BM 2-1060H/E | 1010 | 600 | | 500x480 | | | 26,0 | 17 631 |
| BM 2-1063H/E | 1010 | 630 | | 500x510 | | | 27,3 | 17 783 |
| BM 2-1070H/E | 1010 | 700 | | 500x580 | | | 28,8 | 17 935 |
| BM 2-1253H/E | 1200 | 530 | | 595x410 | | | 30,3 | 18 310 |
| BM 2-1260H/E | 1200 | 600 | | 595x480 | | | 31,9 | 18 515 |
| BM 2-1263H/E | 1200 | 630 | | 595x510 | | | 33,4 | 19 610 |
| BM 2-1270H/E | 1200 | 700 | | 595x580 | | | 35,0 | 20 486 |
| BM 2-1353H/E | 1350 | 530 | | 670x410 | | | 36,5 | 21 869 |
| BM 2-1360H/E | 1350 | 600 | | 670x480 | | | 38,0 | 22 792 |
| BM 2-1363H/E | 1350 | 630 | | 670x510 | | | 39,6 | 23 715 |
| BM 2-1370H/E | 1350 | 700 | | 670x580 | | | 41,1 | 25 098 |
| BM 2-1470H/E | 1400 | 700 | | 695x580 | | | 42,7 | 28 856 |
| BM 2-1580H/E | 1550 | 800 | | 770x680 | | | 44,2 | 32 631 |

**- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера**



## Ванна моечная Econom 3-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Econom-Н 3-х гнездовая** | | | | | | | | |
| ВМ 3-1453Н/Е | 1400 | 530 | 850 | 460х410 | 300 | нерж. уголок 40х40 | 31,5 | 25 187 |
| ВМ 3-1460Н/Е | 1400 | 600 | | 460х480 | | | 32,6 | 25 480 |
| ВМ 3-1463Н/Е | 1400 | 630 | | 460х510 | | | 33,2 | 25 794 |
| ВМ 3-1470Н/Е | 1400 | 700 | | 460х580 | | | 34,1 | 26 095 |
| ВМ 3-1753Н/Е | 1700 | 530 | | 560х410 | | | 47,0 | 30 139 |
| ВМ 3-1760Н/Е | 1700 | 600 | | 560х480 | | | 48,3 | 31 811 |
| ВМ 3-1763Н/Е | 1700 | 630 | | 560х510 | | | 49,7 | 33 568 |
| ВМ 3-1770Н/Е | 1700 | 700 | | 560х580 | | | 51,0 | 35 269 |
| ВМ 3-1970Н/Е | 1980 | 700 | | 650х580 | | | 52,4 | 39 065 |

**- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера**



## Котломойка Econom 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Каркас | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Котломойка Econom 1-гнездовая** | | | | | | | | |
| К1-1053 Н/Е | 1010 | 530 | 850 | 1000х410 | 400 | нерж. уголок 40х40 | 23,0 | 15 296 |
| К1-1060 Н/Е | 1010 | 600 | | 1000х480 | | | 24,2 | 15 962 |
| К1-1063 Н/Е | 1010 | 630 | | 1000х510 | | | 25,0 | 16 652 |
| К1-1070 Н/Е | 1010 | 700 | | 1000х580 | | | 27,5 | 17 847 |
| К1-1153 Н/Е | 1190 | 530 | | 1180х410 | | | 28,5 | 18 525 |
| К1-1160 Н/Е | 1190 | 600 | | 1180х480 | | | 29,9 | 19 360 |
| К1-1163 Н/Е | 1190 | 630 | | 1180х510 | | | 32,0 | 20 385 |
| К1-1170 Н/Е | 1190 | 700 | | 1180х580 | | | 33,2 | 21 137 |
| К1-1353 Н/Е | 1350 | 530 | | 1340х410 | | | 34,7 | 21 992 |
| К1-1360 Н/Е | 1350 | 600 | | 1340х480 | | | 36,2 | 22 847 |
| К1-1363 Н/Е | 1350 | 630 | | 1340х510 | | | 37,7 | 23 701 |
| К1-1370 Н/Е | 1350 | 700 | | 1340х580 | | | 40,0 | 24 777 |


**• Оборудование серии Econom обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.**

**• изготовление ванн моечных серии Econom на оцинкованном каркасе: - 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе**

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Рукомойники

| | Рукомойник настенный | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304<br>• в комплекте сифон<br>•нерж.сталь AISI 304 | РН-440 | 400 | 400 | 200 | 7 617 |
|  | **Рукомойник настенный разборный** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Цена, руб.** |
| | • ц/т накладная ванна 325x265x150<br>• в комплекте сифон<br>•с отверстием под смеситель | РН-333/Р | 325 | 335 | 150 | 4 788 |
|  | **Рукомойник настенный с коленным приводом** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Цена, руб.** |
| | •нерж.сталь AISI 304<br>• коленный привод<br>• ц/т ванна<br>• механический таймер на 7 се<br>• в комплекте сифон и смеситель | РНК-431 | 400 | 310 | 150 | 20 131 |
| | | РНК-440 | 400 | 400 | 200 | 22 306 |
| | | РНК-450 | 400 | 500 | 210 | 20 131 |
|  | **Рукомойник напольный Standart** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Цена, руб.** |
| | • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304 40x40<br>• в комплекте сифон<br>• широкий фартук с 3-х сторон | РП-440/S | 400 | 400 | 850 | 11 752 |
|  | **Рукомойник напольный Premium** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Цена, руб.** |
| | • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304<br>• распашная дверца<br>• в комплекте сифон<br>• нерж.сталь AISI 430 | РП-440/Pr | 400 | 400 | 850 | 20 784 |
|  | **Рукомойник напольный педальный** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Цена, руб.** |
| | • ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304<br>• распашная дверца<br>• в комплекте сифон и педальный смеситель | РП-440/Pr/П | 400 | 400 | 850 | 29 271 |
|  | **Рукомойник автономный** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Цена, руб.** |
| | • ц/т накладная ванна 354x325x150<br>• с подогревом<br>•в комплекте смеситель, сифон, помпа<br>•корпус-нерж.сталь | РНА-5/5 | 500 | 500 | 850 | 53 286 |
|  | • объем бака- 15 л<br>• мощность - 1,2 кВт<br>• напряжение - 220В<br>• +30...+80 С | **Дополнительные опции** | | **Артикул** | | |
| | | **Комплект колес** | | **К75** | **d=75 мм** | **2 938** |
| | | **Брызгозащитная стенка** | | **БРС** | **нерж. сталь** | **4 489** |
| | | **Ручка для транспортировки** | | **РТ** | | **4 189** |
| | | **Держатель бумажных полотенец** | | **ДБП** | | **3 411** |
| | | **Диспенсер жидкого мыла** | | **ДЖМ** | | **4 189** |
| | | **Бак для слива, 10л** | | **БС10** | **пластик** | **1 616** |

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Ванны моечные серии Premium



## Ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами** | | | | | | | | |
| BM1-066/44P/Pr | 600 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 21,4 | 29 241 |
| BM1-066/54P/Pr | | | | 500x400 | | нет | 21,4 | 29 828 |
| BM1-076/54P/Pr | 700 | | | | | нет | 25,2 | 32 928 |
| BM1-106/44ПР/Pr | 1000 | | | 400x400 | | слева | 35,7 | 37 907 |
| BM1-106/44ЛР/Pr | | | | | | справа | 35,7 | 37 907 |
| BM1-126/54ПР/Pr | 1200 | | | 500x400 | | слева | 39,7 | 40 217 |
| BM1-126/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 39,7 | 40 217 |
| BM1-146/54ПР/Pr | 1400 | | | | | слева | 46,4 | 45 603 |
| BM1-146/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 45 603 |
| BM1-156/54ПР/Pr | 1500 | | | | | слева | 49,7 | 48 896 |
| BM1-156/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 49,7 | 48 896 |
| BM1-166/54ПР/Pr | 1600 | | | | | слева | 53,0 | 52 187 |
| BM1-166/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 53,0 | 52 187 |
| BM1-176/54ПР/Pr | 1700 | | | | | слева | 56,3 | 55 419 |
| BM1-176/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 56,3 | 55 419 |
| BM1-186/54ПР/Pr | 1800 | | | | | слева | 59,6 | 58 770 |
| BM1-186/54ЛР/Pr | | | | | | справа | 59,6 | 58 770 |
| BM1-067/54P/Pr | 600 | 700 | 850 | 500x400 | 250 | нет | 25,2 | 32 162 |
| BM1-077/55P/Pr | 700 | | | 500x500 | 300 | нет | 29,2 | 32 808 |
| BM1-077/65P/Pr | | | | 600x500 | | нет | 29,2 | 36 220 |
| BM1-107/45ПР/Pr | 1000 | | | 400x500 | 250 | слева | 38,7 | 41 702 |
| BM1-107/45ЛР/Pr | | | | | | справа | 38,7 | 41 702 |
| BM1-127/55ПР/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | слева | 46,4 | 44 239 |
| BM1-127/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 44 239 |
| BM1-147/55ПР/Pr | 1400 | | | | | слева | 54,2 | 50 164 |
| BM1-147/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 54,2 | 50 164 |
| BM1-157/55ПР/Pr | 1500 | | | | | слева | 58,1 | 53 786 |
| BM1-157/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 58,1 | 53 786 |
| BM1-167/55ПР/Pr | 1600 | | | | | слева | 62,0 | 57 406 |
| BM1-167/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 62,0 | 57 406 |
| BM1-177/55ПР/Pr | 1700 | | | | | слева | 65,9 | 60 961 |
| BM1-177/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 65,9 | 60 961 |
| BM1-187/55ПР/Pr | 1800 | | | | | слева | 69,8 | 64 647 |
| BM1-187/55ЛР/Pr | | | | | | справа | 69,8 | 64 647 |



## Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44Р/Pr | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 36,1 | 47 483 |
| ВМ2-126/54Р/Pr | 1200 | | | 500x400 | | нет | 42,8 | 49 794 |
| ВМ2-146/54Р/Pr | 1400 | | | | | нет | 49,5 | 55 179 |
| ВМ2-166/54ЛР/Pr | 1600 | | | | | справа | 57,1 | 61 763 |
| ВМ2-166/54ПР/Pr | | | | | | слева | 57,1 | 61 763 |
| ВМ2-186/54ЛР/Pr | 1800 | | | | | справа | 60,9 | 68 346 |
| ВМ2-186/54ПР/Pr | | | | | | слева | 60,9 | 68 346 |
| ВМ2-107/45Р/Pr | 1000 | 700 | | 400x500 | | нет | 43,8 | 51 278 |
| ВМ2-127/55Р/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | нет | 50,0 | 53 815 |
| ВМ2-147/55Р/Pr | 1400 | | | | | нет | 54,9 | 58 974 |
| ВМ2-167/55ЛР/Pr | 1600 | | | | | справа | 61,7 | 66 323 |
| ВМ2-167/55ПР/Pr | | | | | | слева | 61,7 | 66 323 |
| ВМ2-187/55ЛР/Pr | 1800 | | | | | справа | 65,1 | 74 223 |
| ВМ2-187/55ПР/Pr | | | | | | слева | 65,1 | 74 223 |



## Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44Р/Pr | 1600 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 57,2 | 68 944 |
| ВМ3-186/54Р/Pr | 1800 | | | 500x400 | | нет | 64,4 | 75 527 |
| ВМ3-187/55Р/Pr | | 700 | | 500x500 | 300 | нет | 75,0 | 82 003 |



## Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ1-106/44ПК/Pr | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | слева | 35,7 | 39 272 |
| ВМ1-106/44ЛК/Pr | | | | | | справа | 35,7 | 39 284 |
| ВМ1-126/54ПК/Pr | 1200 | | | 500x400 | | слева | 39,7 | 41 606 |
| ВМ1-126/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 39,7 | 41 606 |
| ВМ1-146/54ПК/Pr | 1400 | | | | | слева | 46,4 | 47 016 |
| ВМ1-146/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 47 016 |
| ВМ1-156/54ПК/Pr | 1500 | | | | | слева | 49,7 | 50 320 |
| ВМ1-156/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 49,7 | 50 320 |
| ВМ1-166/54ПК/Pr | 1600 | | | | | слева | 53,0 | 53 623 |
| ВМ1-166/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 53,0 | 53 635 |
| ВМ1-176/54ПК/Pr | 1700 | | | | | слева | 56,3 | 56 867 |
| ВМ1-176/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 56,3 | 56 867 |
| ВМ1-186/54ПК/Pr | 1800 | | | | | слева | 59,6 | 60 230 |
| ВМ1-186/54ЛК/Pr | | | | | | справа | 59,6 | 60 230 |
| ВМ1-107/45ПК/Pr | 1000 | 700 | | 400x500 | 250 | слева | 38,7 | 43 066 |
| ВМ1-107/45ЛК/Pr | | | | | | справа | 38,7 | 43 066 |
| ВМ1-127/55ПК/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | слева | 46,4 | 45 628 |
| ВМ1-127/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 46,4 | 45 628 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ1-147/55ПК/Pr | 1400 | 700 | 850 | 500x500 | 300 | слева | 54,2 | 51 576 |
| ВМ1-147/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 54,2 | 51 576 |
| ВМ1-157/55ПК/Pr | 1500 | | | | | слева | 58,1 | 55 210 |
| ВМ1-157/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 58,1 | 55 210 |
| ВМ1-167/55ПК/Pr | 1600 | | | | | слева | 62,0 | 58 843 |
| ВМ1-167/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 62,0 | 58 843 |
| ВМ1-177/55ПК/Pr | 1700 | | | | | слева | 65,9 | 62 409 |
| ВМ1-177/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 65,9 | 62 409 |
| ВМ1-187/55ПК/Pr | 1800 | | | | | слева | 69,8 | 66 108 |
| ВМ1-187/55ЛК/Pr | | | | | | справа | 69,8 | 66 108 |



## Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ2-106/44К/Pr | 1000 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 36,1 | 48 848 |
| ВМ2-126/54К/Pr | 1200 | | | 500x400 | | нет | 42,8 | 51 181 |
| ВМ2-146/54К/Pr | 1400 | | | | | нет | 49,5 | 56 591 |
| ВМ2-166/54ЛК/Pr | 1600 | | | | | справа | 57,1 | 63 198 |
| ВМ2-166/54ПК/Pr | | | | | | слева | 57,1 | 63 198 |
| ВМ2-186/54ЛК/Pr | 1800 | | | | | справа | 60,0 | 69 806 |
| ВМ2-186/54ПК/Pr | | | | | | слева | 60,0 | 69 806 |
| ВМ2-107/45К/Pr | 1000 | 700 | | 400x500 | | нет | 43,83 | 52 642 |
| ВМ2-127/55К/Pr | 1200 | | | 500x500 | 300 | нет | 50 | 55 203 |
| ВМ2-147/55К/Pr | 1400 | | | | | нет | 54,9 | 60 387 |
| ВМ2-167/55ЛК/Pr | 1600 | | | | | справа | 61,7 | 67 759 |
| ВМ2-167/55ПК/Pr | | | | | | слева | 61,7 | 67 759 |
| ВМ2-187/55ЛК/Pr | 1800 | | | | | справа | 69,6 | 75 683 |
| ВМ2-187/55ПК/Pr | | | | | | слева | 69,6 | 75 683 |



## Ванна моечная Premium 3х гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Раб. пов. | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ванна моечная Premium 3-х гнездовая, двери-купе** | | | | | | | | |
| ВМ3-166/44К/Pr | 1600 | 600 | 850 | 400x400 | 250 | нет | 57,2 | 70 380 |
| ВМ3-186/54К/Pr | 1800 | | | 500x400 | | нет | 64,4 | 76 988 |
| ВМ3-187/55К/Pr | | 700 | | 500x500 | 300 | нет | 75,0 | 83 463 |

**• изготовление столешниц ванн моечных серии Premium из нерж.стали AISI 430 -10% от стоимости, указанной в прайсе**

# Маповые ванны



## Ванна маповая

- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430, 1мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Марка стали | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМУ-045 | 450 | 450 | 700 | 400x400 | 200 | 430 | 15,0 | 8 977 |
| ВМУ-055 | 500 | 500 | 700 | 450x450 | | | 18,0 | 9 815 |



## Ванна маповая с рукомойником

- рукомойник - GN 1/2-150, отверстие под смеситель
- ванна со съемной перфорированной вставкой
- регулируемые ножки
- материал - столешница, рукомойник и ванна AISI 304, корпус - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Марка стали | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМ1/РН-057/S | 500 | 700 | 850 | 400x400 | 250 | 304/430 | 30,0 | 31 121 |

# Дополнительные полки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка сплошная** | | | | | | | | | |
| ПС-046 | 400 | 600 | 1,7 | 1 835 | ПС-047 | 400 | 700 | 2,0 | 1 964 |
| ПС-056 | 500 | | 2,1 | 2 180 | ПС-057 | 500 | | 2,4 | 2 332 |
| ПС-066 | 600 | | 2,5 | 2 523 | ПС-067 | 600 | | 2,9 | 2 701 |
| ПС-076 | 700 | | 2,9 | 2 869 | ПС-077 | 700 | | 3,4 | 3 069 |
| ПС-086 | 800 | | 3,3 | 3 212 | ПС-087 | 800 | | 3,9 | 3 437 |
| ПС-096 | 900 | | 3,7 | 3 555 | ПС-097 | 900 | | 4,4 | 3 804 |
| ПС-106 | 1000 | | 4,1 | 3 900 | ПС-107 | 1000 | | 4,9 | 4 173 |
| ПС-116 | 1100 | | 4,5 | 4 243 | ПС-117 | 1100 | | 5,4 | 4 540 |
| ПС-126 | 1200 | | 4,9 | 4 587 | ПС-127 | 1200 | | 5,9 | 4 909 |
| ПС-136 | 1300 | | 5,4 | 4 932 | ПС-137 | 1300 | | 6,4 | 5 277 |
| ПС-146 | 1400 | | 5,8 | 5 276 | ПС-147 | 1400 | | 6,9 | 5 646 |
| ПС-156 | 1500 | | 6,3 | 5 620 | ПС-157 | 1500 | | 7,4 | 6 012 |
| ПС-166 | 1600 | | 6,7 | 5 964 | ПС-167 | 1600 | | 7,9 | 6 381 |
| ПС-176 | 1700 | | 7,1 | 6 307 | ПС-177 | 1700 | | 8,3 | 6 749 |
| ПС-186 | 1800 | | 7,6 | 6 652 | ПС-187 | 1800 | | 8,8 | 7 117 |
| ПС-196 | 1900 | | 8 | 6 996 | ПС-197 | 1900 | | 9,3 | 7 485 |
| ПС-206 | 2000 | | 8,4 | 7 341 | ПС-207 | 2000 | | 9,8 | 7 854 |
| **Полка-решетка** | | | | | | | | | |
| ПР-046 | 400 | 600 | 1,7 | 2 019 | ПР-047 | 400 | 700 | 2,0 | 2 160 |
| ПР-056 | 500 | | 2,1 | 2 397 | ПР-057 | 500 | | 2,4 | 2 566 |
| ПР-066 | 600 | | 2,5 | 2 776 | ПР-067 | 600 | | 2,9 | 2 970 |
| ПР-076 | 700 | | 2,9 | 3 154 | ПР-077 | 700 | | 3,4 | 3 376 |
| ПР-086 | 800 | | 3,3 | 3 533 | ПР-087 | 800 | | 3,9 | 3 780 |
| ПР-096 | 900 | | 3,7 | 3 911 | ПР-097 | 900 | | 4,4 | 4 184 |
| ПР-106 | 1000 | | 4,1 | 4 289 | ПР-107 | 1000 | | 4,9 | 4 590 |
| ПР-116 | 1100 | | 4,5 | 4 668 | ПР-117 | 1100 | | 5,4 | 4 995 |
| ПР-126 | 1200 | | 4,9 | 5 046 | ПР-127 | 1200 | | 5,9 | 5 400 |
| ПР-136 | 1300 | | 5,4 | 5 424 | ПР-137 | 1300 | | 6,4 | 5 804 |
| ПР-146 | 1400 | | 5,8 | 5 803 | ПР-147 | 1400 | | 6,9 | 6 210 |
| ПР-156 | 1500 | | 6,3 | 6 181 | ПР-157 | 1500 | | 7,4 | 6 614 |
| ПР-166 | 1600 | | 6,7 | 6 560 | ПР-167 | 1600 | | 7,9 | 7 019 |
| ПР-176 | 1700 | | 7,1 | 6 938 | ПР-177 | 1700 | | 8,3 | 7 425 |
| ПР-186 | 1800 | | 7,6 | 7 316 | ПР-187 | 1800 | | 8,8 | 7 829 |
| ПР-196 | 1900 | | 8 | 7 695 | ПР-197 | 1900 | | 9,3 | 8 234 |
| ПР-206 | 2000 | | 8,4 | 8 073 | ПР-207 | 2000 | | 9,8 | 8 638 |

## Дополнительные опции

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Изображение | Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг (для колес) ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ОЦ<br>ОП<br>ОЛ | Отверстие для сбора отходов D=200 | 1 632 | | К75 | Комплект d=75 мм | 135 | 2 938 |
| | | | | | К100 | Комплект d=100 мм | 165 | 3 591 |
| | | | | | К125 | Комплект d=125 мм | 180 | 4 461 |
| | | | | | К150 | Комплект d=150 мм | 200 | 5 115 |
|  | DG | Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний D=166мм) | 2 176 |  | ОК | Отбойник для кофейного жмыха | | 3 808 |
| | | | | | НЦ | Цоколь, (пог.м.) | | 3 808 |
|  | 2Б<br>3Б | Доп. борт L=600 мм | 871 |  | *GN | Напр. для GN, 1 уровень | | 598 |
| | | Доп. борт L=700 мм | 1 088 | | | | | |
|  | Я | Выдвижной ящик 400х600 (с доводчиком) | 5 441 |  | ОБ | Откидной бак для отходов | | 8 706 |
| | | Выдвижной ящик 400х700 (с доводчиком) | 5 985 | | | | | |
|  | О32 | Отверстие под смеситель d=32мм | 381 |  | ЗР | Замок на распашные двери | | 762 |
| | | | | | ЗК | Замок на двери-купе | | 2 067 |
|  | СФ | Сифон | 1 034 | | СМЕС | Смеситель | | по запросу |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Барные (коктейльные) станции



## Барные (коктейльные) станции Standart

- ванна моечная, глубина 300 мм, со съемными делителями и перфорированными вставками
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полка для блендера, мм | Длина рейла, мм | Ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-125/S | 1200 | 740(500) | 850 | 500x240 | 700 | 700x380x300; 325x380x300 | 45 | 63 183 |
| БС-135/S | 1340 | 740(500) | 850 | 500x240 | 840 | 825x380x300; 325x380x300 | 56 | 69 924 |
| БС-155/S | 1500 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1000 | 950x380x300; 360x380x300 | 68,5 | 79 293 |
| БС-195/S | 1900 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1400 | 2x700x380x300; 270x380x300 | 80 | 101 915 |



## Барные (коктейльные) станции Standart утепленные

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив - сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полка для блендера, мм | Длина рейла, мм | Ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-125/S/У | 1200 | 740(500) | 850 | 500x240 | 700 | 700x380x300; 325x380x300 | 50 | 67 604 |
| БС-135/S/У | 1340 | 740(500) | 850 | 500x240 | 840 | 825x380x300; 325x380x300 | 61 | 75 122 |
| БС-155/S/У | 1500 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1000 | 950x380x300; 360x380x300 | 73,5 | 85 413 |
| БС-195/S/У | 1900 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1400 | 2x700x380x300; 270x380x300 | 85 | 110 758 |



## Барные (коктейльные) станции Standart с охлаждением

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив - сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- агрегатный отсек, статич. охлаждение ванны (R600a, мощность 0,2 кВт)
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полка для блендера, мм | Длина рейла, мм | Ванны | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС-125/S/O | 1200 | 740(500) | 850 | 500x240 | 700 | 700x380x300; 325x380x300 | 70 | 109 468 |
| БС-135/S/O | 1340 | 740(500) | 850 | 500x240 | 840 | 825x380x300; 325x380x300 | 81 | 118 037 |
| БС-155/S/O | 1500 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1000 | 950x380x300; 360x380x300 | 93,5 | 129 565 |
| БС-195/S/O | 1900 | 740(500) | 850 | 500x240 | 1400 | 2x700x380x300; 270x380x300 | 105 | 158 585 |

**• изготовление барных (коктейльных станций) из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе**

## Дополнительные опции

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | КС1200 | Каплесборник 1200мм | 10 141 | НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ПП3.251.7 | Полипропиленовая доска 325х170 | 3 471 |
| | КС1340 | Каплесборник 1340мм | 11 316 | | | | |
| | КС1500 | Каплесборник 1500мм | 12 676 | | ПП3.61.7 | Полипропиленовая доска 360х170 | 3 700 |
| | КС1900 | Каплесборник 1900мм | 16 050 | | ПП2.71.7 | Полипропиленовая доска 270х170 | 2 993 |
|  | KGN1200 | Карман под GN 1/9 1200мм | 13 656 |  | СМ | Стаканомойка для установки в ванну моечную | 18 934 |
| | KGN1200 | Карман под GN 1/9 1340мм | 15 343 | | | | |
| | KGN1200 | Карман под GN 1/9 1500мм | 17 084 | | | | |
| | KGN1200 | Карман под GN 1/9 1900мм | 21 654 | | | | |

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34


# Стеллажи разборные



## Стеллаж разборный, 4 полки

- каркас - гнутый профиль 65х65
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- регулируемые полки, шаг 135 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный, 4 сплошные полки** | | | | | | | | | | | |
| CP-064/4C | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 11 562 | CP-065/4C | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 12 571 |
| CP-074/4C | 700 | | | 25,2 | 12 502 | CP-075/4C | 700 | | | 31,5 | 13 647 |
| CP-084/4C | 800 | | | 28,8 | 13 512 | CP-085/4C | 800 | | | 36,0 | 14 788 |
| CP-094/4C | 900 | | | 32,4 | 14 452 | CP-095/4C | 900 | | | 40,5 | 15 864 |
| CP-104/4C | 1000 | | | 36,0 | 15 394 | CP-105/4C | 1000 | | | 45,0 | 16 941 |
| CP-114/4C | 1100 | | | 39,6 | 16 335 | CP-115/4C | 1100 | | | 49,5 | 18 082 |
| CP-124/4C | 1200 | | | 43,2 | 17 277 | CP-125/4C | 1200 | | | 54,0 | 19 158 |
| CP-134/4C | 1300 | | | 46,8 | 18 284 | CP-135/4C | 1300 | | | 58,5 | 20 235 |
| CP-144/4C | 1400 | | | 50,4 | 19 226 | CP-145/4C | 1400 | | | 63,0 | 21 310 |
| CP-154/4C | 1500 | | | 54,0 | 20 167 | CP-155/4C | 1500 | | | 67,5 | 22 452 |
| CP-164/4C | 1600 | | | 57,6 | 21 108 | CP-165/4C | 1600 | | | 72,0 | 23 528 |
| CP-174/4C | 1700 | | | 61,2 | 22 050 | CP-175/4C | 1700 | | | 76,5 | 24 605 |
| CP-184/4C | 1800 | | | 64,8 | 23 057 | CP-185/4C | 1800 | | | 81,0 | 25 747 |
| CP-066/4C | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 13 952 | | | | | | |
| CP-076/4C | 700 | | | 37,8 | 15 147 | | | | | | |
| CP-086/4C | 800 | | | 43,2 | 16 416 | | | | | | |
| CP-096/4C | 900 | | | 48,6 | 17 611 | | | | | | |
| CP-106/4C | 1000 | | | 54,0 | 18 804 | | | | | | |
| CP-116/4C | 1100 | | | 59,4 | 20 072 | | | | | | |
| CP-126/4C | 1200 | | | 64,8 | 21 267 | | | | | | |
| CP-136/4C | 1300 | | | 70,2 | 22 462 | | | | | | |
| CP-146/4C | 1400 | | | 75,6 | 23 653 | | | | | | |
| CP-156/4C | 1500 | | | 81,0 | 24 923 | | | | | | |
| CP-166/4C | 1600 | | | 86,4 | 26 118 | | | | | | |
| CP-176/4C | 1700 | | | 91,8 | 27 309 | | | | | | |
| CP-186/4C | 1800 | | | 97,2 | 28 580 | | | | | | |



| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный, 4 полки-решетки** | | | | | | | | | | | |
| СР-064/4Р | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 12 024 | СР-065/4Р | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 13 074 |
| СР-074/4Р | 700 | | | 25,2 | 13 003 | СР-075/4Р | 700 | | | 31,5 | 14 193 |
| СР-084/4Р | 800 | | | 28,8 | 14 053 | СР-085/4Р | 800 | | | 36,0 | 15 379 |
| СР-094/4Р | 900 | | | 32,4 | 15 031 | СР-095/4Р | 900 | | | 40,5 | 16 500 |
| СР-104/4Р | 1000 | | | 36,0 | 16 010 | СР-105/4Р | 1000 | | | 45,0 | 17 619 |
| СР-114/4Р | 1100 | | | 39,6 | 16 989 | СР-115/4Р | 1100 | | | 49,5 | 18 807 |
| СР-124/4Р | 1200 | | | 43,2 | 17 968 | СР-125/4Р | 1200 | | | 54,0 | 19 925 |
| СР-134/4Р | 1300 | | | 46,8 | 19 016 | СР-135/4Р | 1300 | | | 58,5 | 21 044 |
| СР-144/4Р | 1400 | | | 50,4 | 19 995 | СР-145/4Р | 1400 | | | 63,0 | 22 162 |
| СР-154/4Р | 1500 | | | 54,0 | 20 975 | СР-155/4Р | 1500 | | | 67,5 | 23 352 |
| СР-164/4Р | 1600 | | | 57,6 | 21 952 | СР-165/4Р | 1600 | | | 72,0 | 24 470 |
| СР-174/4Р | 1700 | | | 61,2 | 22 932 | СР-175/4Р | 1700 | | | 76,5 | 25 587 |
| СР-184/4Р | 1800 | | | 64,8 | 23 980 | СР-185/4Р | 1800 | | | 81,0 | 26 777 |
| СР-066/4Р | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 14 511 | | | | | | |
| СР-076/4Р | 700 | | | 37,8 | 15 754 | | | | | | |
| СР-086/4Р | 800 | | | 43,2 | 17 072 | | | | | | |
| СР-096/4Р | 900 | | | 48,6 | 18 314 | | | | | | |
| СР-106/4Р | 1000 | | | 54,0 | 19 556 | | | | | | |
| СР-116/4Р | 1100 | | | 59,4 | 20 874 | | | | | | |
| СР-126/4Р | 1200 | | | 64,8 | 22 117 | | | | | | |
| СР-136/4Р | 1300 | | | 70,2 | 23 359 | | | | | | |
| СР-146/4Р | 1400 | | | 75,6 | 24 599 | | | | | | |
| СР-156/4Р | 1500 | | | 81,0 | 25 919 | | | | | | |
| СР-166/4Р | 1600 | | | 86,4 | 27 162 | | | | | | |
| СР-176/4Р | 1700 | | | 91,8 | 28 403 | | | | | | |
| СР-186/4Р | 1800 | | | 97,2 | 29 722 | | | | | | |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж разборный, 4 перфорир.полки** | | | | | | | | | | | |
| СР-064/4П | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 12 265 | СР-065/4П | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 13 335 |
| СР-074/4П | 700 | | | 25,2 | 13 264 | СР-075/4П | 700 | | | 31,5 | 14 476 |
| СР-084/4П | 800 | | | 28,8 | 14 335 | СР-085/4П | 800 | | | 36,0 | 15 687 |
| СР-094/4П | 900 | | | 32,4 | 15 331 | СР-095/4П | 900 | | | 40,5 | 16 829 |
| СР-104/4П | 1000 | | | 36,0 | 16 331 | СР-105/4П | 1000 | | | 45,0 | 17 971 |
| СР-114/4П | 1100 | | | 39,6 | 17 328 | СР-115/4П | 1100 | | | 49,5 | 19 181 |
| СР-124/4П | 1200 | | | 43,2 | 18 328 | СР-125/4П | 1200 | | | 54,0 | 20 324 |
| СР-134/4П | 1300 | | | 46,8 | 19 396 | СР-135/4П | 1300 | | | 58,5 | 21 466 |
| СР-144/4П | 1400 | | | 50,4 | 20 395 | СР-145/4П | 1400 | | | 63,0 | 22 605 |
| СР-154/4П | 1500 | | | 54,0 | 21 395 | СР-155/4П | 1500 | | | 67,5 | 23 818 |
| СР-164/4П | 1600 | | | 57,6 | 22 391 | СР-165/4П | 1600 | | | 72,0 | 24 960 |
| СР-174/4П | 1700 | | | 61,2 | 23 391 | СР-175/4П | 1700 | | | 76,5 | 26 100 |
| СР-184/4П | 1800 | | | 64,8 | 24 459 | СР-185/4П | 1800 | | | 81,0 | 27 314 |
| СР-066/4П | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 14 802 | | | | | | |
| СР-076/4П | 700 | | | 37,8 | 16 069 | | | | | | |
| СР-086/4П | 800 | | | 43,2 | 17 413 | | | | | | |
| СР-096/4П | 900 | | | 48,6 | 18 681 | | | | | | |
| СР-106/4П | 1000 | | | 54,0 | 19 948 | | | | | | |
| СР-116/4П | 1100 | | | 59,4 | 21 292 | | | | | | |
| СР-126/4П | 1200 | | | 64,8 | 22 559 | | | | | | |
| СР-136/4П | 1300 | | | 70,2 | 23 827 | | | | | | |
| СР-146/4П | 1400 | | | 75,6 | 25 092 | | | | | | |
| СР-156/4П | 1500 | | | 81,0 | 26 439 | | | | | | |
| СР-166/4П | 1600 | | | 86,4 | 27 705 | | | | | | |
| СР-176/4П | 1700 | | | 91,8 | 28 971 | | | | | | |
| СР-186/4П | 1800 | | | 97,2 | 30 317 | | | | | | |

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Стеллажи сварные



## Стеллаж сварной, 4 полки

- каркас - нерж.профиль 30х30
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной, 4 сплошные полки** | | | | | | | | | | | |
| CC-064/4C | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 12 402 | CC-065/4C | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 13 483 |
| CC-074/4C | 700 | | | 25,2 | 13 412 | CC-075/4C | 700 | | | 31,5 | 14 638 |
| CC-084/4C | 800 | | | 28,8 | 14 494 | CC-085/4C | 800 | | | 36,0 | 15 862 |
| CC-094/4C | 900 | | | 32,4 | 15 502 | CC-095/4C | 900 | | | 40,5 | 17 016 |
| CC-104/4C | 1000 | | | 36,0 | 16 512 | CC-105/4C | 1000 | | | 45,0 | 18 171 |
| CC-114/4C | 1100 | | | 39,6 | 17 521 | CC-115/4C | 1100 | | | 49,5 | 19 396 |
| CC-124/4C | 1200 | | | 43,2 | 18 531 | CC-125/4C | 1200 | | | 54,0 | 20 551 |
| CC-134/4C | 1300 | | | 46,8 | 19 612 | CC-135/4C | 1300 | | | 58,5 | 21 706 |
| CC-144/4C | 1400 | | | 50,4 | 20 622 | CC-145/4C | 1400 | | | 63,0 | 22 857 |
| CC-154/4C | 1500 | | | 54,0 | 21 632 | CC-155/4C | 1500 | | | 67,5 | 24 084 |
| CC-164/4C | 1600 | | | 57,6 | 22 641 | CC-165/4C | 1600 | | | 72,0 | 25 239 |
| CC-174/4C | 1700 | | | 61,2 | 23 651 | CC-175/4C | 1700 | | | 76,5 | 26 391 |
| CC-184/4C | 1800 | | | 64,8 | 24 733 | CC-185/4C | 1800 | | | 81,0 | 27 617 |
| CC-066/4C | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 14 967 | | | | | | |
| CC-076/4C | 700 | | | 37,8 | 16 249 | | | | | | |
| CC-086/4C | 800 | | | 43,2 | 17 606 | | | | | | |
| CC-096/4C | 900 | | | 48,6 | 18 890 | | | | | | |
| CC-106/4C | 1000 | | | 54,0 | 20 171 | | | | | | |
| CC-116/4C | 1100 | | | 59,4 | 21 529 | | | | | | |
| CC-126/4C | 1200 | | | 64,8 | 22 811 | | | | | | |
| CC-136/4C | 1300 | | | 70,2 | 24 092 | | | | | | |
| CC-146/4C | 1400 | | | 75,6 | 25 372 | | | | | | |
| CC-156/4C | 1500 | | | 81,0 | 26 733 | | | | | | |
| CC-166/4C | 1600 | | | 86,4 | 28 015 | | | | | | |
| CC-176/4C | 1700 | | | 91,8 | 29 294 | | | | | | |
| CC-186/4C | 1800 | | | 97,2 | 30 656 | | | | | | |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной, 4 полки-решетки** | | | | | | | | | | | |
| СС-064/4Р | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 12 897 | СС-065/4Р | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 14 023 |
| СС-074/4Р | 700 | | | 25,2 | 13 947 | СС-075/4Р | 700 | | | 31,5 | 15 224 |
| СС-084/4Р | 800 | | | 28,8 | 15 074 | СС-085/4Р | 800 | | | 36,0 | 16 498 |
| СС-094/4Р | 900 | | | 32,4 | 16 123 | СС-095/4Р | 900 | | | 40,5 | 17 698 |
| СС-104/4Р | 1000 | | | 36,0 | 17 174 | СС-105/4Р | 1000 | | | 45,0 | 18 898 |
| СС-114/4Р | 1100 | | | 39,6 | 18 222 | СС-115/4Р | 1100 | | | 49,5 | 20 172 |
| СС-124/4Р | 1200 | | | 43,2 | 19 273 | СС-125/4Р | 1200 | | | 54,0 | 21 372 |
| СС-134/4Р | 1300 | | | 46,8 | 20 396 | СС-135/4Р | 1300 | | | 58,5 | 22 573 |
| СС-144/4Р | 1400 | | | 50,4 | 21 447 | СС-145/4Р | 1400 | | | 63,0 | 23 771 |
| СС-154/4Р | 1500 | | | 54,0 | 22 498 | СС-155/4Р | 1500 | | | 67,5 | 25 048 |
| СС-164/4Р | 1600 | | | 57,6 | 23 547 | СС-165/4Р | 1600 | | | 72,0 | 26 248 |
| СС-174/4Р | 1700 | | | 61,2 | 24 597 | СС-175/4Р | 1700 | | | 76,5 | 27 447 |
| СС-184/4Р | 1800 | | | 64,8 | 25 721 | СС-185/4Р | 1800 | | | 81,0 | 28 722 |
| СС-066/4Р | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 15 565 | | | | | | |
| СС-076/4Р | 700 | | | 37,8 | 16 898 | | | | | | |
| СС-086/4Р | 800 | | | 43,2 | 18 312 | | | | | | |
| СС-096/4Р | 900 | | | 48,6 | 19 644 | | | | | | |
| СС-106/4Р | 1000 | | | 54,0 | 20 977 | | | | | | |
| СС-116/4Р | 1100 | | | 59,4 | 22 390 | | | | | | |
| СС-126/4Р | 1200 | | | 64,8 | 23 724 | | | | | | |
| СС-136/4Р | 1300 | | | 70,2 | 25 056 | | | | | | |
| СС-146/4Р | 1400 | | | 75,6 | 26 387 | | | | | | |
| СС-156/4Р | 1500 | | | 81,0 | 27 802 | | | | | | |
| СС-166/4Р | 1600 | | | 86,4 | 29 134 | | | | | | |
| СС-176/4Р | 1700 | | | 91,8 | 30 466 | | | | | | |
| СС-186/4Р | 1800 | | | 97,2 | 31 881 | | | | | | |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной, 4 перфорир.полки** | | | | | | | | | | | |
| СС-064/4П | 600 | 400 | 1800 | 21,6 | 13 155 | СС-065/4П | 600 | 500 | 1800 | 27,0 | 14 303 |
| СС-074/4П | 700 | | | 25,2 | 14 228 | СС-075/4П | 700 | | | 31,5 | 15 527 |
| СС-084/4П | 800 | | | 28,8 | 15 375 | СС-085/4П | 800 | | | 36,0 | 16 827 |
| СС-094/4П | 900 | | | 32,4 | 16 445 | СС-095/4П | 900 | | | 40,5 | 18 052 |
| СС-104/4П | 1000 | | | 36,0 | 17 517 | СС-105/4П | 1000 | | | 45,0 | 19 276 |
| СС-114/4П | 1100 | | | 39,6 | 18 586 | СС-115/4П | 1100 | | | 49,5 | 20 576 |
| СС-124/4П | 1200 | | | 43,2 | 19 658 | СС-125/4П | 1200 | | | 54,0 | 21 800 |
| СС-134/4П | 1300 | | | 46,8 | 20 804 | СС-135/4П | 1300 | | | 58,5 | 23 024 |
| СС-144/4П | 1400 | | | 50,4 | 21 876 | СС-145/4П | 1400 | | | 63,0 | 24 248 |
| СС-154/4П | 1500 | | | 54,0 | 22 948 | СС-155/4П | 1500 | | | 67,5 | 25 549 |
| СС-164/4П | 1600 | | | 57,6 | 24 018 | СС-165/4П | 1600 | | | 72,0 | 26 773 |
| СС-174/4П | 1700 | | | 61,2 | 25 090 | СС-175/4П | 1700 | | | 76,5 | 27 995 |
| СС-184/4П | 1800 | | | 64,8 | 26 235 | СС-185/4П | 1800 | | | 81,0 | 29 296 |
| СС-066/4П | 600 | 600 | 1800 | 32,4 | 15 877 | | | | | | |
| СС-076/4П | 700 | | | 37,8 | 17 237 | | | | | | |
| СС-086/4П | 800 | | | 43,2 | 18 677 | | | | | | |
| СС-096/4П | 900 | | | 48,6 | 20 037 | | | | | | |
| СС-106/4П | 1000 | | | 54,0 | 21 397 | | | | | | |
| СС-116/4П | 1100 | | | 59,4 | 22 839 | | | | | | |
| СС-126/4П | 1200 | | | 64,8 | 24 197 | | | | | | |
| СС-136/4П | 1300 | | | 70,2 | 25 558 | | | | | | |
| СС-146/4П | 1400 | | | 75,6 | 26 914 | | | | | | |
| СС-156/4П | 1500 | | | 81,0 | 28 358 | | | | | | |
| СС-166/4П | 1600 | | | 86,4 | 29 718 | | | | | | |
| СС-176/4П | 1700 | | | 91,8 | 31 075 | | | | | | |
| СС-186/4П | 1800 | | | 97,2 | 32 519 | | | | | | |

# Стеллажи для сушки тарелок и стаканов



## Стеллаж сварной, для сушки тарелок и стаканов

- каркас - нерж.профиль 30х30
- кассеты для сушки тарелок (на 35 тар.) и перф.полки для стаканов
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Кол-во ярусов | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стеллаж сварной для сушки тарелок и стаканов** | | | | | | | |
| СТС-096/4ПК | 960 | 600 | 1600 | 4 кассеты + 4 полки | 4 | 31,5 | 35 806 |
| СТС-096/4К | | | | 8 кассет | 4 | 35,5 | 43 775 |
| СТС-093/4К | | 300 | | кассета + полка | 4 | 27,0 | 26 732 |



# Дополнительные опции



| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект колес d=75 мм | 135 | 2 938 |
| К100 | Комплект колес d=100 мм | 165 | 3 591 |
| К125 | Комплект колес d=125 мм | 180 | 4 461 |
| К150 | Комплект колес d=150 мм | 200 | 5 115 |
| - | увеличение высоты стеллажа на 100 мм | - | 414 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

# Дополнительные полки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Артикул | Глубина, мм | Длина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПС-064 | 600 | 400 | 1 461 | ПС-065 | 600 | 500 | 1 897 | ПС-066 | 600 | 600 | 2 523 |
| ПС-074 | 700 | | 1 404 | ПС-075 | 700 | | 2 027 | ПС-076 | 700 | | 2 869 |
| ПС-084 | 800 | | 2 033 | ПС-085 | 800 | | 2 472 | ПС-086 | 800 | | 3 212 |
| ПС-094 | 900 | | 2 403 | ПС-095 | 900 | | 2 817 | ПС-096 | 900 | | 3 555 |
| ПС-104 | 1000 | | 2 800 | ПС-105 | 1000 | | 3 267 | ПС-106 | 1000 | | 3 900 |
| ПС-114 | 1100 | | 3 169 | ПС-115 | 1100 | | 3 637 | ПС-116 | 1100 | | 4 243 |
| ПС-124 | 1200 | | 3 616 | ПС-125 | 1200 | | 4 057 | ПС-126 | 1200 | | 4 587 |
| ПС-134 | 1300 | | 3 792 | ПС-135 | 1300 | | 4 325 | ПС-136 | 1300 | | 4 932 |
| ПС-144 | 1400 | | 4 192 | ПС-145 | 1400 | | 4 731 | ПС-146 | 1400 | | 5 276 |
| ПС-154 | 1500 | | 4 476 | ПС-155 | 1500 | | 5 056 | ПС-156 | 1500 | | 5 620 |
| ПС-164 | 1600 | | 5 017 | ПС-165 | 1600 | | 5 620 | ПС-166 | 1600 | | 5 964 |
| ПС-174 | 1700 | | 5 295 | ПС-175 | 1700 | | 5 931 | ПС-176 | 1700 | | 6 307 |
| ПС-184 | 1800 | | 5 429 | ПС-185 | 1800 | | 6 172 | ПС-186 | 1800 | | 6 652 |
| **Полка-решетка** | | | | | | | | | | | |
| ПР-064 | 600 | 400 | 1 580 | ПР-065 | 600 | 500 | 2 054 | ПР-066 | 600 | 600 | 2 776 |
| ПР-074 | 700 | | 1 518 | ПР-075 | 700 | | 2 192 | ПР-076 | 700 | | 3 154 |
| ПР-084 | 800 | | 2 298 | ПР-085 | 800 | | 2 795 | ПР-086 | 800 | | 3 533 |
| ПР-094 | 900 | | 2 718 | ПР-095 | 900 | | 3 186 | ПР-096 | 900 | | 3 911 |
| ПР-104 | 1000 | | 3 167 | ПР-105 | 1000 | | 3 694 | ПР-106 | 1000 | | 4 289 |
| ПР-114 | 1100 | | 3 585 | ПР-115 | 1100 | | 4 113 | ПР-116 | 1100 | | 4 668 |
| ПР-124 | 1200 | | 4 090 | ПР-125 | 1200 | | 4 589 | ПР-126 | 1200 | | 5 046 |
| ПР-134 | 1300 | | 4 287 | ПР-135 | 1300 | | 4 891 | ПР-136 | 1300 | | 5 424 |
| ПР-144 | 1400 | | 4 740 | ПР-145 | 1400 | | 5 351 | ПР-146 | 1400 | | 5 803 |
| ПР-154 | 1500 | | 5 061 | ПР-155 | 1500 | | 5 717 | ПР-156 | 1500 | | 6 181 |
| ПР-164 | 1600 | | 5 427 | ПР-165 | 1600 | | 6 082 | ПР-166 | 1600 | | 6 560 |
| ПР-174 | 1700 | | 5 730 | ПР-175 | 1700 | | 6 418 | ПР-176 | 1700 | | 6 938 |
| ПР-184 | 1800 | | 5 874 | ПР-185 | 1800 | | 6 678 | ПР-186 | 1800 | | 7 316 |
| **Полка перфорированная** | | | | | | | | | | | |
| ПП-064 | 600 | 400 | 1 580 | ПП-065 | 600 | 500 | 2 054 | ПП-066 | 600 | 600 | 2 776 |
| ПП-074 | 700 | | 1 518 | ПП-075 | 700 | | 2 192 | ПП-076 | 700 | | 3 154 |
| ПП-084 | 800 | | 2 298 | ПП-085 | 800 | | 2 795 | ПП-086 | 800 | | 3 533 |
| ПП-094 | 900 | | 2 718 | ПП-095 | 900 | | 3 186 | ПП-096 | 900 | | 3 911 |
| ПП-104 | 1000 | | 3 167 | ПП-105 | 1000 | | 3 694 | ПП-106 | 1000 | | 4 289 |
| ПП-114 | 1100 | | 3 585 | ПП-115 | 1100 | | 4 113 | ПП-116 | 1100 | | 4 668 |
| ПП-124 | 1200 | | 4 090 | ПП-125 | 1200 | | 4 589 | ПП-126 | 1200 | | 5 046 |
| ПП-134 | 1300 | | 4 287 | ПП-135 | 1300 | | 4 891 | ПП-136 | 1300 | | 5 424 |
| ПП-144 | 1400 | | 4 740 | ПП-145 | 1400 | | 5 351 | ПП-146 | 1400 | | 5 803 |
| ПП-154 | 1500 | | 5 061 | ПП-155 | 1500 | | 5 717 | ПП-156 | 1500 | | 6 181 |
| ПП-164 | 1600 | | 5 427 | ПП-165 | 1600 | | 6 082 | ПП-166 | 1600 | | 6 560 |
| ПП-174 | 1700 | | 5 730 | ПП-175 | 1700 | | 6 418 | ПП-176 | 1700 | | 6 938 |
| ПП-184 | 1800 | | 5 874 | ПП-185 | 1800 | | 6 678 | ПП-186 | 1800 | | 7 316 |

# Шкафы



## Шкаф, 3 средние полки

- сварная конструкция
- 3 средние полки
- регулируемые ножки
- двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна  комплектация дополнительныи опциями
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,0

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф, двери-купе** | | | | | |
| ШК-105 | 1000 | 500 | 1800 | 51,5 | 47 243 |
| ШК-125 | 1200 | | | 64,1 | 49 099 |
| ШК-155 | 1500 | | | 75,5 | 57 447 |
| ШК-106 | 1000 | 600 | | 63,4 | 49 910 |
| ШК-126 | 1200 | | | 77,2 | 53 853 |
| ШК-156 | 1500 | | | 84,1 | 62 343 |
| ШК-107 | 1000 | 700 | | 70,9 | 53 292 |
| ШК-127 | 1200 | | | 81,5 | 57 305 |
| ШК-157 | 1500 | | | 89,4 | 66 535 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф, распашные двери** | | | | | |
| ШР-105 | 1000 | 500 | 1800 | 51,5 | 42 736 |
| ШР-125 | 1200 | | | 64,1 | 44 416 |
| ШР-155 | 1500 | | | 75,5 | 51 968 |
| ШР-106 | 1000 | 600 | | 63,4 | 45 150 |
| ШР-126 | 1200 | | | 77,2 | 48 717 |
| ШР-156 | 1500 | | | 84,1 | 56 396 |
| ШР-107 | 1000 | 700 | | 70,9 | 48 209 |
| ШР-127 | 1200 | | | 81,5 | 51 839 |
| ШР-157 | 1500 | | | 89,4 | 60 189 |

# Шкафы настенные



## Шкаф настенный со средней полкой

- сварная конструкция
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытые, двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф настенный, двери-купе** | | | | | |
| ШН-084/К | 800 | 400 | 600 | 12,5 | 17 263 |
| ШН-094/К | 900 | | | 14,0 | 18 650 |
| ШН-104/К | 1000 | | | 15,6 | 20 035 |
| ШН-114/К | 1100 | | | 17,2 | 21 257 |
| ШН-124/К | 1200 | | | 18,7 | 22 479 |
| ШН-134/К | 1300 | | | 20,3 | 23 830 |
| ШН-144/К | 1400 | | | 21,8 | 25 187 |
| ШН-154/К | 1500 | | | 23,4 | 26 170 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф настенный, распашные двери** | | | | | |
| ШН-084/Р | 800 | 400 | 600 | 12,5 | 15 511 |
| ШН-094/Р | 900 | | | 14,0 | 16 757 |
| ШН-104/Р | 1000 | | | 15,6 | 18 002 |
| ШН-114/Р | 1100 | | | 17,2 | 19 101 |
| ШН-124/Р | 1200 | | | 18,7 | 20 199 |
| ШН-134/Р | 1300 | | | 20,3 | 20 341 |
| ШН-144/Р | 1400 | | | 21,8 | 21 500 |
| ШН-154/Р | 1500 | | | 23,4 | 22 340 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шкаф настенный, открытый** | | | | | |
| ШН-084/О | 800 | 400 | 600 | 9,6 | 11 564 |
| ШН-094/О | 900 | | | 10,8 | 12 436 |
| ШН-104/О | 1000 | | | 12,0 | 13 310 |
| ШН-114/О | 1100 | | | 13,2 | 13 709 |
| ШН-124/О | 1200 | | | 14,4 | 14 105 |
| ШН-134/О | 1300 | | | 15,6 | 15 460 |
| ШН-144/О | 1400 | | | 16,8 | 16 817 |
| ШН-154/О | 1500 | | | 18,0 | 17 575 |

## Дополнительные опции для шкафов



| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг (для колес) ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект колес d=75 мм | 135 | 2 938 |
| К100 | Комплект колес d=100 мм | 165 | 3 591 |
| К125 | Комплект колес d=125 мм | 180 | 4 461 |
| К150 | Комплект колес d=150 мм | 200 | 5 115 |
| ЗР | Замок на расп.двери | | 762 |
| ЗК | Замок на двери-купе | | 2 067 |

# Дополнительные полки

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС-084 | 800 | 400 | 2 033 | ПС-085 | 800 | 500 | 2 472 | ПС-086 | 800 | 600 | 3 212 |
| ПС-094 | 900 | | 2 403 | ПС-095 | 900 | | 2 817 | ПС-096 | 900 | | 3 555 |
| ПС-104 | 1000 | | 2 800 | ПС-105 | 1000 | | 3 267 | ПС-106 | 1000 | | 3 900 |
| ПС-114 | 1100 | | 3 169 | ПС-115 | 1100 | | 3 637 | ПС-116 | 1100 | | 4 243 |
| ПС-124 | 1200 | | 3 616 | ПС-125 | 1200 | | 4 057 | ПС-126 | 1200 | | 4 587 |
| ПС-134 | 1300 | | 3 792 | ПС-135 | 1300 | | 4 325 | ПС-136 | 1300 | | 4 932 |
| ПС-144 | 1400 | | 4 192 | ПС-145 | 1400 | | 4 731 | ПС-146 | 1400 | | 5 276 |
| ПС-154 | 1500 | | 4 476 | ПС-155 | 1500 | | 5 056 | ПС-156 | 1500 | | 5 620 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**


# Полки настенные



## Полка настенная 1-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПН1-053/С | 500 | 300 | 180 | 0,9 | 1 975 | ПН1-054/С | 500 | 400 | 180 | 1,3 | 2 350 |
| ПН1-063/С | 600 | | | 1,3 | 2 144 | ПН1-064/С | 600 | | | 1,7 | 2 553 |
| ПН1-073/С | 700 | | | 1,7 | 2 314 | ПН1-074/С | 700 | | | 2,1 | 2 754 |
| ПН1-083/С | 800 | | | 2,1 | 2 539 | ПН1-084/С | 800 | | | 2,5 | 3 022 |
| ПН1-093/С | 900 | | | 2,5 | 2 766 | ПН1-094/С | 900 | | | 2,9 | 3 291 |
| ПН1-103/С | 1000 | | | 2,9 | 2 990 | ПН1-104/С | 1000 | | | 3,3 | 3 558 |
| ПН1-113/С | 1100 | | | 4,1 | 3 273 | ПН1-114/С | 1100 | | | 4,1 | 3 896 |
| ПН1-123/С | 1200 | | | 4,7 | 3 555 | ПН1-124/С | 1200 | | | 4,6 | 4 230 |
| ПН1-133/С | 1300 | | | 5,0 | 3 838 | ПН1-134/С | 1300 | | | 5,0 | 4 566 |
| ПН1-143/С | 1400 | | | 5,6 | 4 233 | ПН1-144/С | 1400 | | | 5,5 | 5 037 |
| ПН1-153/С | 1500 | | | 5,9 | 4 684 | ПН1-154/С | 1500 | | | 5,9 | 5 573 |
| ПН1-163/С | 1600 | | | 6,3 | 5 136 | ПН1-164/С | 1600 | | | 6,3 | 6 111 |
| ПН1-173/С | 1700 | | | 6,9 | 5 587 | ПН1-174/С | 1700 | | | 6,8 | 6 649 |
| ПН1-183/С | 1800 | | | 7,2 | 6 095 | ПН1-184/С | 1800 | | | 7,2 | 7 252 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка настенная 1-ярусная перфорированная** | | | | | | | | | | | |
| ПН1-053/П | 500 | 300 | 180 | 0,9 | 2 094 | ПН1-054/П | 500 | 400 | 180 | 1,3 | 2 492 |
| ПН1-063/П | 600 | | | 1,3 | 2 273 | ПН1-064/П | 600 | | | 1,7 | 2 705 |
| ПН1-073/П | 700 | | | 1,7 | 2 453 | ПН1-074/П | 700 | | | 2,1 | 2 918 |
| ПН1-083/П | 800 | | | 2,1 | 2 692 | ПН1-084/П | 800 | | | 2,5 | 3 204 |
| ПН1-093/П | 900 | | | 2,5 | 2 932 | ПН1-094/П | 900 | | | 2,9 | 3 488 |
| ПН1-103/П | 1000 | | | 2,9 | 3 170 | ПН1-104/П | 1000 | | | 3,3 | 3 773 |
| ПН1-113/П | 1100 | | | 4,1 | 3 469 | ПН1-114/П | 1100 | | | 4,1 | 4 130 |
| ПН1-123/П | 1200 | | | 4,7 | 3 768 | ПН1-124/П | 1200 | | | 4,6 | 4 485 |
| ПН1-133/П | 1300 | | | 5,0 | 4 069 | ПН1-134/П | 1300 | | | 5,0 | 4 841 |
| ПН1-143/П | 1400 | | | 5,6 | 4 487 | ПН1-144/П | 1400 | | | 5,5 | 5 339 |
| ПН1-153/П | 1500 | | | 5,9 | 4 965 | ПН1-154/П | 1500 | | | 5,9 | 5 908 |
| ПН1-163/П | 1600 | | | 6,3 | 5 443 | ПН1-164/П | 1600 | | | 6,3 | 6 479 |
| ПН1-173/П | 1700 | | | 6,9 | 5 922 | ПН1-174/П | 1700 | | | 6,8 | 7 048 |
| ПН1-183/П | 1800 | | | 7,2 | 6 461 | ПН1-184/П | 1800 | | | 7,2 | 7 688 |



## Полка настенная 1-ярусная, усиленная, для СВЧ

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка - 15 кг
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная сплошная усиленная, для СВЧ** | | | | | | | | | | | |
| ПН1-054.5/С/У | 500 | 450 | 350 | 2,0 | 3 313 | ПН1-055/С/У | 500 | 500 | 350 | 2,3 | 3 501 |
| ПН1-064.5/С/У | 600 | | | 2,3 | 3 429 | ПН1-065/С/У | 600 | | | 2,6 | 3 606 |
| ПН1-074.5/С/У | 700 | | | 2,7 | 3 641 | ПН1-075/С/У | 700 | | | 3,0 | 3 771 |

## Дополнительные опции для полок для СВЧ

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|
|  | О50 | Отверстие под коммуникации d=50 мм | 508 |



## Полка настенная 2-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 2-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| **ПН2-053/С** | **500** | **300** | **600** | 1,9 | **4 149** | **ПН2-054/С** | **500** | **400** | **600** | 2,7 | **4 936** |
| **ПН2-063/С** | **600** | | | 2,7 | **4 503** | **ПН2-064/С** | **600** | | | 3,6 | **5 359** |
| **ПН2-073/С** | **700** | | | 3,6 | **4 858** | **ПН2-074/С** | **700** | | | 4,4 | **5 782** |
| **ПН2-083/С** | **800** | | | 4,4 | **5 333** | **ПН2-084/С** | **800** | | | 5,3 | **6 346** |
| **ПН2-093/С** | **900** | | | 5,3 | **5 807** | **ПН2-094/С** | **900** | | | 6,1 | **6 911** |
| **ПН2-103/С** | **1000** | | | 6,1 | **6 281** | **ПН2-104/С** | **1000** | | | 6,9 | **7 475** |
| **ПН2-113/С** | **1100** | | | 8,6 | **6 873** | **ПН2-114/С** | **1100** | | | 8,6 | **8 180** |
| **ПН2-123/С** | **1200** | | | 9,9 | **7 467** | **ПН2-124/С** | **1200** | | | 9,7 | **8 885** |
| **ПН2-133/С** | **1300** | | | 10,5 | **8 059** | **ПН2-134/С** | **1300** | | | 10,5 | **9 590** |
| **ПН2-143/С** | **1400** | | | 11,8 | **8 888** | **ПН2-144/С** | **1400** | | | 11,6 | **10 578** |
| **ПН2-153/С** | **1500** | | | 12,4 | **9 836** | **ПН2-154/С** | **1500** | | | 12,4 | **11 705** |
| **ПН2-163/С** | **1600** | | | 13,2 | **10 785** | **ПН2-164/С** | **1600** | | | 13,2 | **12 834** |
| **ПН2-173/С** | **1700** | | | 14,5 | **11 733** | **ПН2-174/С** | **1700** | | | 14,3 | **13 962** |
| **ПН2-183/С** | **1800** | | | 15,1 | **12 800** | **ПН2-184/С** | **1800** | | | 15,1 | **15 231** |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка настенная 2-ярусная перфорированная** | | | | | | | | | | | |
| **ПН2-053/П** | **500** | **300** | **600** | 1,9 | **4 397** | **ПН2-054/П** | **500** | **400** | **600** | 2,7 | **5 232** |
| **ПН2-063/П** | **600** | | | 2,7 | **4 774** | **ПН2-064/П** | **600** | | | 3,6 | **5 681** |
| **ПН2-073/П** | **700** | | | 3,6 | **5 151** | **ПН2-074/П** | **700** | | | 4,4 | **6 129** |
| **ПН2-083/П** | **800** | | | 4,4 | **5 653** | **ПН2-084/П** | **800** | | | 5,3 | **6 727** |
| **ПН2-093/П** | **900** | | | 5,3 | **6 156** | **ПН2-094/П** | **900** | | | 6,1 | **7 325** |
| **ПН2-103/П** | **1000** | | | 6,1 | **6 658** | **ПН2-104/П** | **1000** | | | 6,9 | **7 923** |
| **ПН2-113/П** | **1100** | | | 8,6 | **7 287** | **ПН2-114/П** | **1100** | | | 8,6 | **8 671** |
| **ПН2-123/П** | **1200** | | | 9,9 | **7 915** | **ПН2-124/П** | **1200** | | | 9,7 | **9 417** |
| **ПН2-133/П** | **1300** | | | 10,5 | **8 543** | **ПН2-134/П** | **1300** | | | 10,5 | **10 165** |
| **ПН2-143/П** | **1400** | | | 11,8 | **9 423** | **ПН2-144/П** | **1400** | | | 11,6 | **11 212** |
| **ПН2-153/П** | **1500** | | | 12,4 | **10 428** | **ПН2-154/П** | **1500** | | | 12,4 | **12 408** |
| **ПН2-163/П** | **1600** | | | 13,2 | **11 431** | **ПН2-164/П** | **1600** | | | 13,2 | **13 604** |
| **ПН2-173/П** | **1700** | | | 14,5 | **12 436** | **ПН2-174/П** | **1700** | | | 14,3 | **14 800** |
| **ПН2-183/П** | **1800** | | | 15,1 | **13 567** | **ПН2-184/П** | **1800** | | | 15,1 | **16 145** |



## Полка настенная для досок

- на 9 досок
- крепление - косынки
- выдвижной поддон
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная для досок** | | | | | |
| **ПНД-063** | **600** | **350** | **350** | **3,1** | **9 907** |



## Полка настенная для сушки тарелок

- с кассетой для сушки тарелок
- 1 или 2-х ярусные
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Кол-во ярусов | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная для сушки тарелок** | | | | |
| **ПНТ1-093** | **950** | **300** | **1** | **9 033** |
| **ПНТ2-093** | | **600** | **2** | **11 799** |

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34



## Полка настенная 1-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 1-ярусная сплошная на кронштейнах** | | | | | | | | | | | |
| **ПН1-053/К** | **500** | **300** | **400** | 0,9 | **5 258** | **ПН1-054/К** | **500** | **400** | **400** | 1,3 | **6 176** |
| **ПН1-063/К** | **600** | | | 1,3 | **5 423** | **ПН1-064/К** | **600** | | | 1,7 | **6 371** |
| **ПН1-073/К** | **700** | | | 1,7 | **5 588** | **ПН1-074/К** | **700** | | | 2,1 | **6 568** |
| **ПН1-083/К** | **800** | | | 2,1 | **5 808** | **ПН1-084/К** | **800** | | | 2,5 | **6 828** |
| **ПН1-093/К** | **900** | | | 2,5 | **6 028** | **ПН1-094/К** | **900** | | | 2,9 | **7 091** |
| **ПН1-103/К** | **1000** | | | 2,9 | **6 246** | **ПН1-104/К** | **1000** | | | 3,3 | **7 352** |
| **ПН1-113/К** | **1100** | | | 4,1 | **6 522** | **ПН1-114/К** | **1100** | | | 4,1 | **7 679** |
| **ПН1-123/К** | **1200** | | | 4,7 | **6 796** | **ПН1-124/К** | **1200** | | | 4,6 | **8 005** |
| **ПН1-133/К** | **1300** | | | 5,0 | **7 070** | **ПН1-134/К** | **1300** | | | 5,0 | **8 332** |
| **ПН1-143/К** | **1400** | | | 5,6 | **7 454** | **ПН1-144/К** | **1400** | | | 5,5 | **8 790** |
| **ПН1-153/К** | **1500** | | | 5,9 | **7 894** | **ПН1-154/К** | **1500** | | | 5,9 | **11 256** |
| **ПН1-163/К** | **1600** | | | 6,3 | **8 333** | **ПН1-164/К** | **1600** | | | 6,3 | **11 779** |
| **ПН1-173/К** | **1700** | | | 6,9 | **8 772** | **ПН1-174/К** | **1700** | | | 6,8 | **12 301** |
| **ПН1-183/К** | **1800** | | | 7,2 | **9 266** | **ПН1-184/К** | **1800** | | | 7,2 | **12 890** |



## Полка настенная 2-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настенная 2-ярусная сплошная на кронштейнах** | | | | | | | | | | | |
| **ПН2-053/К** | **500** | **300** | **400** | 1,9 | **7 418** | **ПН2-054/К** | **500** | **400** | **400** | 2,7 | **8 671** |
| **ПН2-063/К** | **600** | | | 2,7 | **7 747** | **ПН2-064/К** | **600** | | | 3,6 | **9 063** |
| **ПН2-073/К** | **700** | | | 3,6 | **8 076** | **ПН2-074/К** | **700** | | | 4,4 | **9 453** |
| **ПН2-083/К** | **800** | | | 4,4 | **8 513** | **ПН2-084/К** | **800** | | | 5,3 | **9 974** |
| **ПН2-093/К** | **900** | | | 5,3 | **8 951** | **ПН2-094/К** | **900** | | | 6,1 | **10 496** |
| **ПН2-103/К** | **1000** | | | 6,1 | **9 389** | **ПН2-104/К** | **1000** | | | 6,9 | **11 017** |
| **ПН2-113/К** | **1100** | | | 8,6 | **9 937** | **ПН2-114/К** | **1100** | | | 8,6 | **11 669** |
| **ПН2-123/К** | **1200** | | | 9,9 | **10 484** | **ПН2-124/К** | **1200** | | | 9,7 | **12 321** |
| **ПН2-133/К** | **1300** | | | 10,5 | **11 032** | **ПН2-134/К** | **1300** | | | 10,5 | **12 972** |
| **ПН2-143/К** | **1400** | | | 11,8 | **11 799** | **ПН2-144/К** | **1400** | | | 11,6 | **13 883** |
| **ПН2-153/К** | **1500** | | | 12,4 | **14 468** | **ПН2-154/К** | **1500** | | | 12,4 | **16 982** |
| **ПН2-163/К** | **1600** | | | 13,2 | **15 345** | **ПН2-164/К** | **1600** | | | 13,2 | **18 023** |
| **ПН2-173/К** | **1700** | | | 14,5 | **16 219** | **ПН2-174/К** | **1700** | | | 14,3 | **19 067** |
| **ПН2-183/К** | **1800** | | | 15,1 | **17 205** | **ПН2-184/К** | **1800** | | | 15,1 | **20 239** |

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Полки настольные



## Полка настольная нейтральная сплошная

- на 4-х стойках нерж.профиль 30х30
- полка усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка настольная 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПНН1-053/С | 500 | 300 | 400 | 1,6 | 3 702 | ПНН1-054/С | 500 | 400 | 400 | 2,0 | 4 109 |
| ПНН1-063/С | 600 | | | 2,0 | 3 879 | ПНН1-064/С | 600 | | | 2,4 | 4 305 |
| ПНН1-073/С | 700 | | | 2,4 | 4 055 | ПНН1-074/С | 700 | | | 2,8 | 4 500 |
| ПНН1-083/С | 800 | | | 2,8 | 4 230 | ПНН1-084/С | 800 | | | 3,2 | 4 697 |
| ПНН1-093/С | 900 | | | 3,2 | 4 407 | ПНН1-094/С | 900 | | | 3,6 | 4 892 |
| ПНН1-103/С | 1000 | | | 3,6 | 4 583 | ПНН1-104/С | 1000 | | | 4,0 | 5 087 |
| ПНН1-113/С | 1100 | | | 4,8 | 4 761 | ПНН1-114/С | 1100 | | | 4,8 | 5 284 |
| ПНН1-123/С | 1200 | | | 5,4 | 4 936 | ПНН1-124/С | 1200 | | | 5,3 | 5 479 |
| ПНН1-133/С | 1300 | | | 5,7 | 5 112 | ПНН1-134/С | 1300 | | | 5,7 | 5 675 |
| ПНН1-143/С | 1400 | | | 6,3 | 5 288 | ПНН1-144/С | 1400 | | | 6,2 | 5 870 |
| ПНН1-153/С | 1500 | | | 6,6 | 5 420 | ПНН1-154/С | 1500 | | | 6,6 | 6 018 |
| ПНН1-163/С | 1600 | | | 7,0 | 5 552 | ПНН1-164/С | 1600 | | | 7,0 | 6 164 |
| ПНН1-173/С | 1700 | | | 7,6 | 5 685 | ПНН1-174/С | 1700 | | | 7,5 | 6 311 |
| ПНН1-183/С | 1800 | | | 7,9 | 5 817 | ПНН1-184/С | 1800 | | | 7,9 | 6 456 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка настольная 2-х ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПНН2-053/С | 500 | 300 | 800 | 3,3 | 7 405 | ПНН2-054/С | 500 | 400 | 800 | 4,1 | 8 218 |
| ПНН2-063/С | 600 | | | 4,1 | 7 757 | ПНН2-064/С | 600 | | | 5,0 | 8 611 |
| ПНН2-073/С | 700 | | | 5,0 | 8 110 | ПНН2-074/С | 700 | | | 5,8 | 9 003 |
| ПНН2-083/С | 800 | | | 5,8 | 8 461 | ПНН2-084/С | 800 | | | 6,7 | 9 391 |
| ПНН2-093/С | 900 | | | 6,7 | 8 814 | ПНН2-094/С | 900 | | | 7,5 | 9 783 |
| ПНН2-103/С | 1000 | | | 7,5 | 9 168 | ПНН2-104/С | 1000 | | | 8,3 | 10 176 |
| ПНН2-113/С | 1100 | | | 10,0 | 9 519 | ПНН2-114/С | 1100 | | | 10,0 | 10 567 |
| ПНН2-123/С | 1200 | | | 11,3 | 9 873 | ПНН2-124/С | 1200 | | | 11,1 | 10 959 |
| ПНН2-133/С | 1300 | | | 11,9 | 10 225 | ПНН2-134/С | 1300 | | | 11,9 | 11 349 |
| ПНН2-143/С | 1400 | | | 13,2 | 10 576 | ПНН2-144/С | 1400 | | | 13,0 | 11 739 |
| ПНН2-153/С | 1500 | | | 13,8 | 10 840 | ПНН2-154/С | 1500 | | | 13,8 | 12 033 |
| ПНН2-163/С | 1600 | | | 14,6 | 11 105 | ПНН2-164/С | 1600 | | | 14,6 | 12 327 |
| ПНН2-173/С | 1700 | | | 15,9 | 11 369 | ПНН2-174/С | 1700 | | | 15,7 | 12 620 |
| ПНН2-183/С | 1800 | | | 16,5 | 11 635 | ПНН2-184/С | 1800 | | | 16,5 | 12 915 |

# Полки подвесные



## Полка подвесная нейтральная сплошная

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление к потолку - нерж.профиль 25х25
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка подвесная 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ППН1-053/С | 500 | 300 | 2000 | 10,1 | 14 147 | ППН1-054/С | 500 | 400 | 2000 | 10,5 | 14 511 |
| ППН1-063/С | 600 | | | 10,5 | 14 312 | ППН1-064/С | 600 | | | 10,9 | 14 707 |
| ППН1-073/С | 700 | | | 10,9 | 14 476 | ППН1-074/С | 700 | | | 11,3 | 14 904 |
| ППН1-083/С | 800 | | | 11,3 | 14 695 | ППН1-084/С | 800 | | | 11,7 | 15 165 |
| ППН1-093/С | 900 | | | 11,7 | 14 915 | ППН1-094/С | 900 | | | 12,1 | 15 427 |
| ППН1-103/С | 1000 | | | 12,1 | 15 135 | ППН1-104/С | 1000 | | | 12,5 | 15 687 |
| ППН1-113/С | 1100 | | | 13,3 | 15 410 | ППН1-114/С | 1100 | | | 13,3 | 16 014 |
| ППН1-123/С | 1200 | | | 13,9 | 15 684 | ППН1-124/С | 1200 | | | 13,8 | 16 340 |
| ППН1-133/С | 1300 | | | 14,2 | 15 958 | ППН1-134/С | 1300 | | | 14,2 | 16 668 |
| ППН1-143/С | 1400 | | | 14,8 | 16 342 | ППН1-144/С | 1400 | | | 14,7 | 17 124 |
| ППН1-153/С | 1500 | | | 15,1 | 16 781 | ППН1-154/С | 1500 | | | 15,1 | 17 647 |
| ППН1-163/С | 1600 | | | 15,5 | 17 220 | ППН1-164/С | 1600 | | | 15,5 | 18 169 |
| ППН1-173/С | 1700 | | | 16,1 | 17 660 | ППН1-174/С | 1700 | | | 16,0 | 18 693 |
| ППН1-183/С | 1800 | | | 16,4 | 18 153 | ППН1-184/С | 1800 | | | 16,4 | 19 280 |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** | **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Полка подвесная 2-х ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ППН2-053/С | 500 | 300 | 2000 | 11,1 | 16 260 | ППН2-054/С | 500 | 400 | 2000 | 11,9 | 17 027 |
| ППН2-063/С | 600 | | | 11,9 | 16 606 | ППН2-064/С | 600 | | | 12,8 | 17 438 |
| ППН2-073/С | 700 | | | 12,8 | 16 951 | ППН2-074/С | 700 | | | 13,6 | 17 849 |
| ППН2-083/С | 800 | | | 13,6 | 17 412 | ППН2-084/С | 800 | | | 14,5 | 18 398 |
| ППН2-093/С | 900 | | | 14,5 | 17 874 | ППН2-094/С | 900 | | | 15,3 | 18 947 |
| ППН2-103/С | 1000 | | | 15,3 | 18 335 | ППН2-104/С | 1000 | | | 16,1 | 19 495 |
| ППН2-113/С | 1100 | | | 17,8 | 18 912 | ППН2-114/С | 1100 | | | 17,8 | 20 181 |
| ППН2-123/С | 1200 | | | 19,1 | 19 488 | ППН2-124/С | 1200 | | | 18,9 | 20 868 |
| ППН2-133/С | 1300 | | | 19,7 | 20 063 | ППН2-134/С | 1300 | | | 19,7 | 21 553 |
| ППН2-143/С | 1400 | | | 21,0 | 20 871 | ППН2-144/С | 1400 | | | 20,8 | 22 513 |
| ППН2-153/С | 1500 | | | 21,6 | 21 794 | ППН2-154/С | 1500 | | | 21,6 | 23 611 |
| ППН2-163/С | 1600 | | | 22,4 | 22 716 | ППН2-164/С | 1600 | | | 22,4 | 24 709 |
| ППН2-173/С | 1700 | | | 23,7 | 23 638 | ППН2-174/С | 1700 | | | 23,5 | 25 807 |
| ППН2-183/С | 1800 | | | 24,3 | 24 676 | ППН2-184/С | 1800 | | | 24,3 | 27 041 |

# Полки в окно раздачи



## Полка настольная нейтральная сплошная

- полка усилена ребрами жесткости
- отв. под крепление к стене d=5мм
- фурнитура в комплект не входит
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Полка в окно раздачи 1-ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПОР1-104/С | 1000 | 400 | 30 | 1,6 | 8 105 | ПОР1-105/С | 1000 | 500 | 30 | 2,0 | 8 339 |
| ПОР1-124/С | 1200 | | | 2,0 | 8 574 | ПОР1-125/С | 1200 | | | 2,4 | 8 810 |
| ПОР1-144/С | 1400 | | | 2,4 | 9 045 | ПОР1-145/С | 1400 | | | 2,8 | 9 279 |
| ПОР1-164/С | 1600 | | | 2,8 | 9 514 | ПОР1-165/С | 1600 | | | 3,2 | 9 749 |
| ПОР1-184/С | 1800 | | | 3,2 | 9 983 | ПОР1-185/С | 1800 | | | 3,6 | 10 219 |
| ПОР1-204/С | 2000 | | | 3,6 | 10 454 | ПОР1-205/С | 2000 | | | 4,0 | 10 689 |
| **Полка в окно раздачи 2-х ярусная сплошная** | | | | | | | | | | | |
| ПОР2-104/С | 1000 | 400 | 400 | 3,2 | 17 971 | ПОР2-105/С | 1000 | 500 | 400 | 4,0 | 18 441 |
| ПОР2-124/С | 1200 | | | 4,0 | 18 911 | ПОР2-125/С | 1200 | | | 4,8 | 19 381 |
| ПОР2-144/С | 1400 | | | 4,8 | 19 850 | ПОР2-145/С | 1400 | | | 5,6 | 20 321 |
| ПОР2-164/С | 1600 | | | 5,6 | 20 790 | ПОР2-165/С | 1600 | | | 6,4 | 21 259 |
| ПОР2-184/С | 1800 | | | 6,4 | 23 727 | ПОР2-185/С | 1800 | | | 7,2 | 24 196 |
| ПОР2-204/С | 2000 | | | 7,2 | 24 667 | ПОР2-205/С | 2000 | | | 8,0 | 25 136 |

# Тележки грузовые



## Тележки грузовые

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие до 400 кг
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер платформы, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки грузовые** | | | | | | |
| **ТГ-087** | **950** | **700** | **950** | **800x700** | 32,1 | **23 064** |
| **ТГ-106** | **1150** | **600** | | **1000x600** | 26,3 | **24 025** |
| **ТГ-108** | | **800** | | **1000x800** | 36,4 | **25 435** |
| **ТГ-127** | **1350** | **700** | | **1200x700** | 42 | **30 096** |

# Тележки сервировочные



## Тележки сервировочные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во полок | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки сервировочные** | | | | | | |
| **ТС-084/2** | **800** | **400** | **850** | 2 | **12,9** | **12 829** |
| **ТС-085/2** | | **500** | | 2 | **14,1** | **13 391** |
| **ТС-086/2** | | **600** | | 2 | **15,3** | **13 951** |
| **ТС-084/3** | | **400** | | 3 | **18,4** | **14 670** |
| **ТС-085/3** | | **500** | | 3 | **20,0** | **15 798** |
| **ТС-086/3** | | **600** | | 3 | **21,6** | **16 927** |



## Тележки для сбора посуды

- сварная конструкция
- борт 100мм
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во полок | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки для сбора посуды** | | | | | | |
| **ТСП-084/2** | **800** | **400** | **850** | 2 | **13,4** | **18 871** |
| **ТСП-085/2** | | **500** | | 2 | **14,6** | **19 934** |
| **ТСП-086/2** | | **600** | | 2 | **15,8** | **20 999** |
| **ТСП-084/3** | | **400** | | 3 | **18,9** | **23 730** |
| **ТСП-085/3** | | **500** | | 3 | **20,5** | **25 615** |
| **ТСП-086/3** | | **600** | | 3 | **22,1** | **27 497** |

# Дополнительные опции для тележек



| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| **К75** | Комплект колес d=75 мм | **135** | **2 938** |
| **К100** | Комплект колес d=100 мм | **165** | **3 591** |
| **К125** | Комплект колес d=125 мм | **180** | **4 461** |
| **К150** | Комплект колес d=150 мм | **200** | **5 115** |
| **ПС-084** | Дополнительная полка 800x400 | **-** | **2 033** |
| **ПС-085** | Дополнительная полка 800x500 | | **2 472** |
| **ПС-086** | Дополнительная полка 800x600 | | **3 212** |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Тележки-шпильки

- сварная или разборная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм

(кроме серии Z - колеса d=100мм)

- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытое и закрытое исполнение
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Внешний габарит шпилек ДхШ,мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 секция | 1 секция (направляющие по кор. стороне) | 2 секции | 2 секции ((направляющие по кор. стороне)) | Серии |
| Под GN | 390x550 | 595x350 | 755x550 | 1165x350 | C/P/S |
| | 390x560 | 595x360 | 755x560 | 1165x360 | Z |
| Под лотки 600x400 | 460x620 | 660x420 | 895x620 | 1295x420 | C/P/S |
| | 460x630 | 660x430 | 895x630 | 1295x430 | Z |
| Под кассеты 500x500 | | 510x560 | - | - | C |



| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки-шпильки сварные (серия С)** | | | | | | | |
| Ш1-064/12/С | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 109,0 | 26,0 | 16 949 |
| Ш1-GN/12/С | | 1 | 12 | GN 1/1 | 109,3 | 25,7 | 16 542 |
| Ш2-064/24/С | | 2 | 24 | лоток 600x400 | 98,6 | 36,4 | 24 604 |
| Ш2-GN/24/С | | 2 | 24 | GN 1/1 | 99,1 | 35,9 | 24 011 |
| Ш1-055/10/С | 1500 | 1 | 10 | кассета 500x500 | 109,3 | 25,7 | 16 111 |

**Тележки-шпильки разборные (серия Р)**



| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш1-064/12/Р | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 109,0 | 26,0 | 17 308 |
| Ш1-GN/12/Р | | 1 | 12 | GN 1/1 | 109,3 | 25,7 | 17 032 |



| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тележки-шпильки сварные, гнутый каркас, нерж.труба 25x25 (серия S)** | | | | | | | |
| Ш1-064/12/S | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 109,0 | 26,0 | 17 427 |
| Ш1-GN/12/S | | 1 | 12 | GN 1/1 | 109,3 | 25,7 | 17 020 |
| Ш2-064/24/S | | 2 | 24 | лоток 600x400 | 98,6 | 36,4 | 25 322 |
| Ш2-GN/24/S | | 2 | 24 | GN 1/1 | 99,1 | 35,9 | 24 729 |

**Тележки-шпильки, закрытые с 3-х сторон ЛДСП (серия Z)**



| Артикул | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во уровней | Вместимость | Динамическая нагрузка, кг ** | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш1-064/12/Z | 1800 | 1 | 12 | лоток 600x400 | 119,0 | 46,0 | 25 992 |
| Ш1-GN/12/Z | | 1 | 12 | GN 1/1 | 119,3 | 45,7 | 25 315 |
| Ш2-064/24/Z | | 2 | 24 | лоток 600x400 | 98,6 | 66,4 | 37 686 |
| Ш2-GN/24/Z | | 2 | 24 | GN 1/1 | 99,1 | 65,9 | 36 705 |

# Дополнительные опции для шпилек



| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг ** | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект колес d=75 мм | 135 | 2 938 |
| К100 | Комплект колес d=100 мм | 165 | 3 591 |
| К125 | Комплект колес d=125 мм | 180 | 4 461 |
| К150 | Комплект колес d=150 мм | 200 | 5 115 |
| - | Дополнительный уровень | - | 598 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Контейнеры для продуктов



## Контейнеры для продуктов передвижные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнеры для продуктов передвижные** | | | | | | |
| КП-084 | 800 | 400 | 700 | 160 | 16,8 | 17 050 |
| КП-085 | | 500 | | 200 | 17,6 | 18 018 |
| КП-055 | 560 | 560 | | 160 | 12,7 | 14 576 |
| КП-066 | 600 | 600 | | 180 | 15,5 | 15 810 |

# Контейнеры для отходов



## Контейнер для отходов с откидным баком

- откидной бак
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнеры для отходов с откидным баком** | | | | | |
| КО-046/ОБ | 400 | 600 | 700 | 33 | 17 794 |
| КО-047/ОБ | | 700 | | 33 | 19 474 |



## Бак для отходов с крышкой, круглый

- с крышкой
- колеса поворотные d=75 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430

| Артикул | Диаметр, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| **Контейнеры для отходов с крышкой, круглые** | | | | |
| КО-038/КК | 380 | 700 | 50 | 14 291 |
| КО-045/КК | 450 | | 75 | 16 364 |



## Контейнер для отходов с расп.дверцей

- вертикальная шторка для сбора отходов, распашная дверца
- материал - нерж.сталь или ЛДСП

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Материал | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнер для отходов с расп.дверцей** | | | | | |
| КО-056/ШДН | 560 | 560 | 1150 | нерж.сталь | 21 032 |
| КО-056/ШДД | | | | ЛДСП | 19 334 |



## Контейнер для отходов выкатной


- внутр. объем - 80 л
- колеса поворотные d=75 мм
- материал - нерж.сталь

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутр. объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Контейнер для отходов выкатной** | | | | | |
| КВ-044 | 400 | 400 | 700 | 80 | 12 827 |

# Дополнительные опции для контейнеров



| Артикул | Наименование | Динамическая нагрузка, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| К75 | Комплект d=75 мм | 135 | 2 938 |
| К100 | Комплект d=100 мм | 165 | 3 591 |
| К125 | Комплект d=125 мм | 180 | 4 461 |
| КК-44 | Крышка 400х400 | | 1 649 |



| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| КК-84 | Крышка 800х400 | 2 830 |
| КК-85 | Крышка 800х500 | 3 053 |
| КК-5.65.6 | Крышка 560х560 | 2 402 |
| КК-66 | Крышка 600х600 | 2 494 |

*** Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Вешала для мясных туш



## Вешало для мясных туш

- сварная конструкция
- нерж.труба d=50 мм
- крюки для туш в комплекте
- колеса поворотные d=125 мм, 2 с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие - до 500кг
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во секций | Кол-во крюков | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Вешало для мясных туш** | | | | | | | |
| ВТ-127/1 | 1200 | 700 | 1800 | 1 | 5 | 39,6 | 42 890 |
| ВТ-148/1 | 1400 | 800 | 1800 | 1 | 6 | 41,4 | 45 694 |
| ВТ-188/1 | 1800 | 800 | 1800 | 1 | 8 | 45,0 | 47 482 |

# Дополнительные опции для вешал



| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| КТ | Крюк для туш одинарный | 544 |



| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| ПВ-127 | Поддон со сливом 1200х700 | 6 850 |
| ПВ-148 | Поддон со сливом 1400х800 | 8 308 |
| ПВ-188 | Поддон со сливом 1800х800 | 9 749 |

GastroLux™
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Зонты вытяжные пристенные





## Зонт вытяжной пристенный


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной пристенный** | | | | | | | | | | | |
| ЗВП-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,2 | 12693 | ЗВП-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 13627 |
| ЗВП-0907 | 900 | | | 15,0 | 14042 | ЗВП-0908 | 900 | | | 17,3 | 14974 |
| ЗВП-1007 | 1000 | | | 16,8 | 15389 | ЗВП-1008 | 1000 | | | 19,2 | 16321 |
| ЗВП-1107 | 1100 | | | 0,3 | 15617 | ЗВП-1108 | 1100 | | | 21,1 | 17668 |
| ЗВП-1207 | 1200 | | | 20,4 | 16905 | ЗВП-1208 | 1200 | | | 23,0 | 18245 |
| ЗВП-1307 | 1300 | | | 21,8 | 18195 | ЗВП-1308 | 1300 | | | 25,0 | 19087 |
| ЗВП-1407 | 1400 | | | 23,4 | 19087 | ЗВП-1408 | 1400 | | | 26,9 | 20376 |
| ЗВП-1507 | 1500 | | | 25,2 | 20376 | ЗВП-1508 | 1500 | | | 28,8 | 21715 |
| ЗВП-1607 | 1600 | | | 27,0 | 20813 | ЗВП-1608 | 1600 | | | 30,7 | 22199 |
| ЗВП-1707 | 1700 | | | 28,8 | 21251 | ЗВП-1708 | 1700 | | | 32,6 | 22684 |
| ЗВП-1807 | 1800 | | | 30,0 | 22001 | ЗВП-1808 | 1800 | | | 34,6 | 23169 |
| ЗВП-1907 | 1900 | | | 31,9 | 23190 | ЗВП-1908 | 1900 | | | 36,5 | 24425 |
| ЗВП-2007 | 2000 | | | 33,6 | 25340 | ЗВП-2008 | 2000 | | | 38,4 | 27078 |
| ЗВП-2107 | 2100 | | | 35,4 | 26666 | ЗВП-2108 | 2100 | | | 40,3 | 28358 |
| ЗВП-2207 | 2200 | | | 37,2 | 27902 | ЗВП-2208 | 2200 | | | 42,2 | 29639 |
| ЗВП-2307 | 2300 | | | 38,6 | 28771 | ЗВП-2308 | 2300 | | | 53,7 | 30508 |
| ЗВП-2407 | 2400 | | | 40,2 | 30051 | ЗВП-2408 | 2400 | | | 46,1 | 31744 |
| ЗВП-2507 | 2500 | | | 42,0 | 31331 | ЗВП-2508 | 2500 | | | 48,0 | 33024 |
| ЗВП-2607 | 2600 | | | 43,7 | 32155 | ЗВП-2608 | 2600 | | | 49,9 | 34306 |
| ЗВП-2707 | 2700 | | | 45,4 | 33436 | ЗВП-2708 | 2700 | | | 51,8 | 35539 |
| ЗВП-2807 | 2800 | | | 46,8 | 34670 | ЗВП-2808 | 2800 | | | 53,8 | 36363 |
| ЗВП-2907 | 2900 | | | 48,6 | 35539 | ЗВП-2908 | 2900 | | | 55,7 | 37645 |
| ЗВП-0809 | 800 | 900 | 400 | 15,4 | 14508 | ЗВП-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 15855 |
| ЗВП-0909 | 900 | | | 19,4 | 16943 | ЗВП-0910 | 900 | | | 21,6 | 17254 |
| ЗВП-1009 | 1000 | | | 21,6 | 17605 | ЗВП-1010 | 1000 | | | 24,0 | 18601 |
| ЗВП-1109 | 1100 | | | 23,8 | 18601 | ЗВП-1110 | 1100 | | | 26,4 | 19949 |
| ЗВП-1209 | 1200 | | | 25,9 | 19087 | ЗВП-1210 | 1200 | | | 28,8 | 20376 |
| ЗВП-1309 | 1300 | | | 28,1 | 20376 | ЗВП-1310 | 1300 | | | 31,2 | 21715 |
| ЗВП-1409 | 1400 | | | 30,2 | 21715 | ЗВП-1410 | 1400 | | | 33,6 | 23003 |
| ЗВП-1509 | 1500 | | | 32,4 | 23003 | ЗВП-1510 | 1500 | | | 36,0 | 24293 |
| ЗВП-1609 | 1600 | | | 34,6 | 23550 | ЗВП-1610 | 1600 | | | 38,4 | 25582 |
| ЗВП-1709 | 1700 | | | 36,7 | 24096 | ЗВП-1710 | 1700 | | | 40,8 | 26255 |
| ЗВП-1809 | 1800 | | | 38,9 | 24792 | ЗВП-1810 | 1800 | | | 43,2 | 27489 |
| ЗВП-1909 | 1900 | | | 41,0 | 26026 | ЗВП-1910 | 1900 | | | 45,6 | 28771 |
| ЗВП-2009 | 2000 | | | 43,2 | 28771 | ЗВП-2010 | 2000 | | | 48,0 | 30051 |
| ЗВП-2109 | 2100 | | | 45,4 | 30051 | ЗВП-2110 | 2100 | | | 50,4 | 31744 |
| ЗВП-2209 | 2200 | | | 47,5 | 31287 | ЗВП-2210 | 2200 | | | 52,8 | 33024 |
| ЗВП-2309 | 2300 | | | 49,7 | 32567 | ЗВП-2310 | 2300 | | | 55,2 | 34306 |
| ЗВП-2409 | 2400 | | | 51,8 | 33847 | ЗВП-2410 | 2400 | | | 57,6 | 35539 |
| ЗВП-2509 | 2500 | | | 54,0 | 35129 | ЗВП-2510 | 2500 | | | 60,0 | 36820 |
| ЗВП-2609 | 2600 | | | 56,2 | 35952 | ЗВП-2610 | 2600 | | | 62,4 | 38101 |
| ЗВП-2709 | 2700 | | | 58,3 | 37232 | ЗВП-2710 | 2700 | | | 64,8 | 39336 |
| ЗВП-2809 | 2800 | | | 60,5 | 38513 | ЗВП-2810 | 2800 | | | 67,2 | 40617 |
| ЗВП-2909 | 2900 | | | 62,6 | 39794 | ЗВП-2910 | 2900 | | | 69,6 | 41898 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВП-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 16839 | ЗВП-0812 | 800 | 1200 | 400 | 23,0 | 18586 |
| ЗВП-0911 | 900 | | | 23,8 | 18135 | ЗВП-0912 | 900 | | | 25,9 | 19998 |
| ЗВП-1011 | 1000 | | | 26,4 | 19482 | ЗВП-1012 | 1000 | | | 28,8 | 21466 |
| ЗВП-1111 | 1100 | | | 29,0 | 20880 | ЗВП-1112 | 1100 | | | 31,7 | 23313 |
| ЗВП-1211 | 1200 | | | 31,7 | 21269 | ЗВП-1212 | 1200 | | | 34,6 | 23660 |
| ЗВП-1311 | 1300 | | | 34,3 | 23003 | ЗВП-1312 | 1300 | | | 37,4 | 25064 |
| ЗВП-1411 | 1400 | | | 37,0 | 24293 | ЗВП-1412 | 1400 | | | 40,3 | 26884 |
| ЗВП-1511 | 1500 | | | 39,6 | 25582 | ЗВП-1512 | 1500 | | | 43,2 | 28236 |
| ЗВП-1611 | 1600 | | | 42,2 | 26872 | ЗВП-1612 | 1600 | | | 46,1 | 29588 |
| ЗВП-1711 | 1700 | | | 44,9 | 27902 | ЗВП-1712 | 1700 | | | 49,0 | 31517 |
| ЗВП-1811 | 1800 | | | 47,5 | 29182 | ЗВП-1812 | 1800 | | | 51,8 | 32850 |
| ЗВП-1911 | 1900 | | | 50,2 | 30508 | ЗВП-1912 | 1900 | | | 54,7 | 34728 |
| ЗВП-2011 | 2000 | | | 52,8 | 31744 | ЗВП-2012 | 2000 | | | 57,6 | 36111 |
| ЗВП-2111 | 2100 | | | 55,4 | 33024 | ЗВП-2112 | 2100 | | | 60,5 | 37493 |
| ЗВП-2211 | 2200 | | | 58,1 | 34716 | ЗВП-2212 | 2200 | | | 63,4 | 39321 |
| ЗВП-2311 | 2300 | | | 60,7 | 35952 | ЗВП-2312 | 2300 | | | 66,2 | 40704 |
| ЗВП-2411 | 2400 | | | 63,4 | 37232 | ЗВП-2412 | 2400 | | | 69,1 | 42088 |
| ЗВП-2511 | 2500 | | | 66,0 | 38513 | ЗВП-2512 | 2500 | | | 72,0 | 43866 |
| ЗВП-2611 | 2600 | | | 68,6 | 40206 | ЗВП-2612 | 2600 | | | 74,9 | 45250 |
| ЗВП-2711 | 2700 | | | 71,3 | 41487 | ЗВП-2712 | 2700 | | | 77,8 | 47077 |
| ЗВП-2811 | 2800 | | | 73,9 | 42767 | ЗВП-2812 | 2800 | | | 80,6 | 48510 |
| ЗВП-2911 | 2900 | | | 76,6 | 44001 | ЗВП-2912 | 2900 | | | 83,5 | 49794 |






***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВП - 400ММ**





## Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"** | | | | | | | | | | | |
| ЗВПК-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,2 | 13838 | ЗВПК-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 14854 |
| ЗВПК-0907 | 900 | | | 15,0 | 15306 | ЗВПК-0908 | 900 | | | 17,3 | 16322 |
| ЗВПК-1007 | 1000 | | | 16,8 | 16774 | ЗВПК-1008 | 1000 | | | 19,2 | 17790 |
| ЗВПК-1107 | 1100 | | | 0,3 | 17023 | ЗВПК-1108 | 1100 | | | 21,1 | 19259 |
| ЗВПК-1207 | 1200 | | | 20,4 | 18429 | ЗВПК-1208 | 1200 | | | 23,0 | 19887 |
| ЗВПК-1307 | 1300 | | | 21,8 | 19833 | ЗВПК-1308 | 1300 | | | 25,0 | 20806 |
| ЗВПК-1407 | 1400 | | | 23,4 | 20806 | ЗВПК-1408 | 1400 | | | 26,9 | 22212 |
| ЗВПК-1507 | 1500 | | | 25,2 | 22212 | ЗВПК-1508 | 1500 | | | 28,8 | 23670 |
| ЗВПК-1607 | 1600 | | | 27,0 | 22687 | ЗВПК-1608 | 1600 | | | 30,7 | 24198 |
| ЗВПК-1707 | 1700 | | | 28,8 | 23165 | ЗВПК-1708 | 1700 | | | 32,6 | 24726 |
| ЗВПК-1807 | 1800 | | | 30,0 | 23982 | ЗВПК-1808 | 1800 | | | 34,6 | 25255 |
| ЗВПК-1907 | 1900 | | | 31,9 | 25278 | ЗВПК-1908 | 1900 | | | 36,5 | 26625 |
| ЗВПК-2007 | 2000 | | | 33,6 | 27621 | ЗВПК-2008 | 2000 | | | 38,4 | 29517 |
| ЗВПК-2107 | 2100 | | | 35,4 | 29067 | ЗВПК-2108 | 2100 | | | 40,3 | 30912 |
| ЗВПК-2207 | 2200 | | | 37,2 | 30413 | ЗВПК-2208 | 2200 | | | 42,2 | 32309 |
| ЗВПК-2307 | 2300 | | | 38,6 | 31361 | ЗВПК-2308 | 2300 | | | 53,7 | 33256 |
| ЗВПК-2407 | 2400 | | | 40,2 | 32757 | ЗВПК-2408 | 2400 | | | 46,1 | 34602 |
| ЗВПК-2507 | 2500 | | | 42,0 | 34152 | ЗВПК-2508 | 2500 | | | 48,0 | 35997 |
| ЗВПК-2607 | 2600 | | | 43,7 | 35050 | ЗВПК-2608 | 2600 | | | 49,9 | 37394 |
| ЗВПК-2707 | 2700 | | | 45,4 | 36447 | ЗВПК-2708 | 2700 | | | 51,8 | 38740 |
| ЗВПК-2807 | 2800 | | | 46,8 | 37793 | ЗВПК-2808 | 2800 | | | 53,8 | 39638 |
| ЗВПК-2907 | 2900 | | | 48,6 | 38740 | ЗВПК-2908 | 2900 | | | 55,7 | 41033 |
| ЗВПК-0809 | 800 | 900 | 400 | 15,4 | 15814 | ЗВПК-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 17282 |
| ЗВПК-0909 | 900 | | | 19,4 | 18468 | ЗВПК-0910 | 900 | | | 21,6 | 18808 |
| ЗВПК-1009 | 1000 | | | 21,6 | 19192 | ЗВПК-1010 | 1000 | | | 24,0 | 20276 |
| ЗВПК-1109 | 1100 | | | 23,8 | 20276 | ЗВПК-1110 | 1100 | | | 26,4 | 21744 |
| ЗВПК-1209 | 1200 | | | 25,9 | 20806 | ЗВПК-1210 | 1200 | | | 28,8 | 22212 |
| ЗВПК-1309 | 1300 | | | 28,1 | 22212 | ЗВПК-1310 | 1300 | | | 31,2 | 23670 |
| ЗВПК-1409 | 1400 | | | 30,2 | 23670 | ЗВПК-1410 | 1400 | | | 33,6 | 25075 |
| ЗВПК-1509 | 1500 | | | 32,4 | 25075 | ЗВПК-1510 | 1500 | | | 36,0 | 26480 |
| ЗВПК-1609 | 1600 | | | 34,6 | 25670 | ЗВПК-1610 | 1600 | | | 38,4 | 27886 |
| ЗВПК-1709 | 1700 | | | 36,7 | 26267 | ЗВПК-1710 | 1700 | | | 40,8 | 28619 |
| ЗВПК-1809 | 1800 | | | 38,9 | 27023 | ЗВПК-1810 | 1800 | | | 43,2 | 29965 |
| ЗВПК-1909 | 1900 | | | 41,0 | 28369 | ЗВПК-1910 | 1900 | | | 45,6 | 31361 |
| ЗВПК-2009 | 2000 | | | 43,2 | 31361 | ЗВПК-2010 | 2000 | | | 48,0 | 32757 |
| ЗВПК-2109 | 2100 | | | 45,4 | 32757 | ЗВПК-2110 | 2100 | | | 50,4 | 34602 |
| ЗВПК-2209 | 2200 | | | 47,5 | 34103 | ЗВПК-2210 | 2200 | | | 52,8 | 35997 |
| ЗВПК-2309 | 2300 | | | 49,7 | 35498 | ЗВПК-2310 | 2300 | | | 55,2 | 37394 |
| ЗВПК-2409 | 2400 | | | 51,8 | 36895 | ЗВПК-2410 | 2400 | | | 57,6 | 38740 |
| ЗВПК-2509 | 2500 | | | 54,0 | 38291 | ЗВПК-2510 | 2500 | | | 60,0 | 40135 |
| ЗВПК-2609 | 2600 | | | 56,2 | 39188 | ЗВПК-2610 | 2600 | | | 62,4 | 41532 |
| ЗВПК-2709 | 2700 | | | 58,3 | 40585 | ЗВПК-2710 | 2700 | | | 64,8 | 42879 |
| ЗВПК-2809 | 2800 | | | 60,5 | 41980 | ЗВПК-2810 | 2800 | | | 67,2 | 44274 |
| ЗВПК-2909 | 2900 | | | 62,6 | 43377 | ЗВПК-2910 | 2900 | | | 69,6 | 45670 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВПК-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 18355 | ЗВПК-0812 | 800 | 1200 | 400 | 23,0 | 20260 |
| ЗВПК-0911 | 900 | | | 23,8 | 19767 | ЗВПК-0912 | 900 | | | 25,9 | 21799 |
| ЗВПК-1011 | 1000 | | | 26,4 | 21236 | ЗВПК-1012 | 1000 | | | 28,8 | 23398 |
| ЗВПК-1111 | 1100 | | | 29,0 | 22761 | ЗВПК-1112 | 1100 | | | 31,7 | 25412 |
| ЗВПК-1211 | 1200 | | | 31,7 | 23184 | ЗВПК-1212 | 1200 | | | 34,6 | 25789 |
| ЗВПК-1311 | 1300 | | | 34,3 | 25075 | ЗВПК-1312 | 1300 | | | 37,4 | 27321 |
| ЗВПК-1411 | 1400 | | | 37,0 | 26480 | ЗВПК-1412 | 1400 | | | 40,3 | 29303 |
| ЗВПК-1511 | 1500 | | | 39,6 | 27886 | ЗВПК-1512 | 1500 | | | 43,2 | 30779 |
| ЗВПК-1611 | 1600 | | | 42,2 | 29291 | ЗВПК-1612 | 1600 | | | 46,1 | 32252 |
| ЗВПК-1711 | 1700 | | | 44,9 | 30413 | ЗВПК-1712 | 1700 | | | 49,0 | 34354 |
| ЗВПК-1811 | 1800 | | | 47,5 | 31810 | ЗВПК-1812 | 1800 | | | 51,8 | 35808 |
| ЗВПК-1911 | 1900 | | | 50,2 | 33256 | ЗВПК-1912 | 1900 | | | 54,7 | 37855 |
| ЗВПК-2011 | 2000 | | | 52,8 | 34602 | ЗВПК-2012 | 2000 | | | 57,6 | 39362 |
| ЗВПК-2111 | 2100 | | | 55,4 | 35997 | ЗВПК-2112 | 2100 | | | 60,5 | 40870 |
| ЗВПК-2211 | 2200 | | | 58,1 | 37843 | ЗВПК-2212 | 2200 | | | 63,4 | 42862 |
| ЗВПК-2311 | 2300 | | | 60,7 | 39188 | ЗВПК-2312 | 2300 | | | 66,2 | 44370 |
| ЗВПК-2411 | 2400 | | | 63,4 | 40585 | ЗВПК-2412 | 2400 | | | 69,1 | 45878 |
| ЗВПК-2511 | 2500 | | | 66,0 | 41980 | ЗВПК-2512 | 2500 | | | 72,0 | 47816 |
| ЗВПК-2611 | 2600 | | | 68,6 | 43826 | ЗВПК-2612 | 2600 | | | 74,9 | 49324 |
| ЗВПК-2711 | 2700 | | | 71,3 | 45221 | ЗВПК-2712 | 2700 | | | 77,8 | 51317 |
| ЗВПК-2811 | 2800 | | | 73,9 | 46618 | ЗВПК-2812 | 2800 | | | 80,6 | 52877 |
| ЗВПК-2911 | 2900 | | | 76,6 | 47963 | ЗВПК-2912 | 2900 | | | 83,5 | 54278 |









***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВПК - 400ММ**

# Зонты вытяжные островные




## Зонт вытяжной островной


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной островной** | | | | | | | | | | | |
| ЗВО-0807 | 800 | | | 13,4 | 14532 | ЗВО-0808 | 800 | | | 15,4 | 16326 |
| ЗВО-0907 | 900 | | | 15,1 | 15800 | ЗВО-0908 | 900 | | | 17,3 | 17683 |
| ЗВО-1007 | 1000 | | | 16,8 | 17069 | ЗВО-1008 | 1000 | | | 19,2 | 19038 |
| ЗВО-1107 | 1100 | | | 18,5 | 18337 | ЗВО-1108 | 1100 | | | 21,1 | 20394 |
| ЗВО-1207 | 1200 | | | 20,2 | 19606 | ЗВО-1208 | 1200 | | | 23,0 | 21749 |
| ЗВО-1307 | 1300 | | | 21,8 | 20874 | ЗВО-1308 | 1300 | | | 25,0 | 23105 |
| ЗВО-1407 | 1400 | | | 23,5 | 22142 | ЗВО-1408 | 1400 | | | 26,9 | 24460 |
| ЗВО-1507 | 1500 | | | 25,2 | 23412 | ЗВО-1508 | 1500 | | | 28,8 | 25815 |
| ЗВО-1607 | 1600 | | | 26,9 | 24680 | ЗВО-1608 | 1600 | | | 30,7 | 27171 |
| ЗВО-1707 | 1700 | | | 28,6 | 25949 | ЗВО-1708 | 1700 | | | 32,6 | 28526 |
| ЗВО-1807 | 1800 | | | 30,2 | 27217 | ЗВО-1808 | 1800 | | | 34,6 | 29882 |
| ЗВО-1907 | 1900 | 700 | 400 | 31,9 | 28485 | ЗВО-1908 | 1900 | 800 | 400 | 36,5 | 31238 |
| ЗВО-2007 | 2000 | | | 33,6 | 29754 | ЗВО-2008 | 2000 | | | 38,4 | 32593 |
| ЗВО-2107 | 2100 | | | 35,3 | 31022 | ЗВО-2108 | 2100 | | | 40,3 | 33949 |
| ЗВО-2207 | 2200 | | | 37,0 | 32292 | ЗВО-2208 | 2200 | | | 42,2 | 35303 |
| ЗВО-2307 | 2300 | | | 38,6 | 33560 | ЗВО-2308 | 2300 | | | 44,2 | 36660 |
| ЗВО-2407 | 2400 | | | 40,3 | 34829 | ЗВО-2408 | 2400 | | | 46,1 | 38014 |
| ЗВО-2507 | 2500 | | | 42,0 | 36097 | ЗВО-2508 | 2500 | | | 48,0 | 39371 |
| ЗВО-2607 | 2600 | | | 43,7 | 37365 | ЗВО-2608 | 2600 | | | 49,9 | 40725 |
| ЗВО-2707 | 2700 | | | 45,4 | 38634 | ЗВО-2708 | 2700 | | | 51,8 | 42082 |
| ЗВО-2807 | 2800 | | | 47,0 | 39902 | ЗВО-2808 | 2800 | | | 53,8 | 43436 |
| ЗВО-2907 | 2900 | | | 48,7 | 41172 | ЗВО-2908 | 2900 | | | 55,7 | 44792 |
| ЗВО-3007 | 3000 | | | 50,4 | 42440 | ЗВО-3008 | 3000 | | | 57,6 | 46149 |
| ЗВО-0809 | 800 | | | 17,3 | 16861 | ЗВО-0810 | 800 | | | 19,2 | 17643 |
| ЗВО-0909 | 900 | | | 19,4 | 18346 | ЗВО-0910 | 900 | | | 21,6 | 19257 |
| ЗВО-1009 | 1000 | | | 21,6 | 19831 | ЗВО-1010 | 1000 | | | 24,0 | 20870 |
| ЗВО-1109 | 1100 | | | 23,8 | 21315 | ЗВО-1110 | 1100 | | | 26,4 | 22484 |
| ЗВО-1209 | 1200 | | | 25,9 | 22801 | ЗВО-1210 | 1200 | | | 28,8 | 24096 |
| ЗВО-1309 | 1300 | | | 28,1 | 24285 | ЗВО-1310 | 1300 | | | 31,2 | 25710 |
| ЗВО-1409 | 1400 | | | 30,2 | 25771 | ЗВО-1410 | 1400 | | | 33,6 | 27324 |
| ЗВО-1509 | 1500 | | | 32,4 | 27257 | ЗВО-1510 | 1500 | | | 36,0 | 28937 |
| ЗВО-1609 | 1600 | | | 34,6 | 28742 | ЗВО-1610 | 1600 | | | 38,4 | 30551 |
| ЗВО-1709 | 1700 | | | 36,7 | 30227 | ЗВО-1710 | 1700 | | | 40,8 | 32165 |
| ЗВО-1809 | 1800 | | | 38,9 | 31712 | ЗВО-1810 | 1800 | | | 43,2 | 33777 |
| ЗВО-1909 | 1900 | 900 | 400 | 41,0 | 33198 | ЗВО-1910 | 1900 | 1000 | 400 | 45,6 | 35391 |
| ЗВО-2009 | 2000 | | | 43,2 | 34683 | ЗВО-2010 | 2000 | | | 48,0 | 37004 |
| ЗВО-2109 | 2100 | | | 45,4 | 36167 | ЗВО-2110 | 2100 | | | 50,4 | 38618 |
| ЗВО-2209 | 2200 | | | 47,5 | 37653 | ЗВО-2210 | 2200 | | | 52,8 | 40232 |
| ЗВО-2309 | 2300 | | | 49,7 | 39138 | ЗВО-2310 | 2300 | | | 55,2 | 41845 |
| ЗВО-2409 | 2400 | | | 51,8 | 40623 | ЗВО-2410 | 2400 | | | 57,6 | 43458 |
| ЗВО-2509 | 2500 | | | 54,0 | 42108 | ЗВО-2510 | 2500 | | | 60,0 | 45071 |
| ЗВО-2609 | 2600 | | | 56,2 | 43594 | ЗВО-2610 | 2600 | | | 62,4 | 46685 |
| ЗВО-2709 | 2700 | | | 58,3 | 45080 | ЗВО-2710 | 2700 | | | 64,8 | 48299 |
| ЗВО-2809 | 2800 | | | 60,5 | 46564 | ЗВО-2810 | 2800 | | | 67,2 | 49912 |
| ЗВО-2909 | 2900 | | | 62,6 | 48050 | ЗВО-2910 | 2900 | | | 69,6 | 51526 |
| ЗВО-3009 | 3000 | | | 64,8 | 49534 | ЗВО-3010 | 3000 | | | 72,0 | 53138 |


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВО-0811 | 800 | | | 21,1 | 18147 | | | | | | |
| ЗВО-0911 | 900 | | | 23,8 | 19916 | | | | | | |
| ЗВО-1011 | 1000 | | | 26,4 | 21686 | ЗВО-1012 | 1000 | | | 28,8 | 22514 |
| ЗВО-1111 | 1100 | | | 29,0 | 23454 | ЗВО-1112 | 1100 | | | 31,7 | 24468 |
| ЗВО-1211 | 1200 | | | 31,7 | 25223 | ЗВО-1212 | 1200 | | | 34,6 | 26422 |
| ЗВО-1311 | 1300 | | | 34,3 | 26991 | ЗВО-1312 | 1300 | | | 37,4 | 28376 |
| ЗВО-1411 | 1400 | | | 37,0 | 28762 | ЗВО-1412 | 1400 | | | 40,3 | 30330 |
| ЗВО-1511 | 1500 | | | 39,6 | 30530 | ЗВО-1512 | 1500 | | | 43,2 | 32284 |
| ЗВО-1611 | 1600 | | | 42,2 | 32299 | ЗВО-1612 | 1600 | | | 46,1 | 34238 |
| ЗВО-1711 | 1700 | | | 44,9 | 34067 | ЗВО-1712 | 1700 | | | 49,0 | 36192 |
| ЗВО-1811 | 1800 | | | 47,5 | 35837 | ЗВО-1812 | 1800 | | | 51,8 | 38148 |
| ЗВО-1911 | 1900 | 1100 | 400 | 50,2 | 37605 | ЗВО-1912 | 1900 | | | 54,7 | 40102 |
| ЗВО-2011 | 2000 | | | 52,8 | 39374 | ЗВО-2012 | 2000 | 1200 | 400 | 57,6 | 42056 |
| ЗВО-2111 | 2100 | | | 55,4 | 41142 | ЗВО-2112 | 2100 | | | 60,5 | 44010 |
| ЗВО-2211 | 2200 | | | 58,1 | 42911 | ЗВО-2212 | 2200 | | | 63,4 | 45964 |
| ЗВО-2311 | 2300 | | | 60,7 | 44680 | ЗВО-2312 | 2300 | | | 66,2 | 47918 |
| ЗВО-2411 | 2400 | | | 63,4 | 46449 | ЗВО-2412 | 2400 | | | 69,1 | 49872 |
| ЗВО-2511 | 2500 | | | 66,0 | 48217 | ЗВО-2512 | 2500 | | | 72,0 | 51826 |
| ЗВО-2611 | 2600 | | | 68,6 | 49986 | ЗВО-2612 | 2600 | | | 74,9 | 53780 |
| ЗВО-2711 | 2700 | | | 71,3 | 51756 | ЗВО-2712 | 2700 | | | 77,8 | 55734 |
| ЗВО-2811 | 2800 | | | 73,9 | 53525 | ЗВО-2812 | 2800 | | | 80,6 | 57688 |
| ЗВО-2911 | 2900 | | | 76,6 | 55294 | ЗВО-2912 | 2900 | | | 83,5 | 59642 |
| ЗВО-3011 | 3000 | | | 79,2 | 57062 | ЗВО-3012 | 3000 | | | 86,4 | 61597 |
| ЗВО-1013 | 1000 | | | 31,2 | 23511 | | | | | | |
| ЗВО-1113 | 1100 | | | 34,3 | 25509 | | | | | | |
| ЗВО-1213 | 1200 | | | 37,4 | 27508 | ЗВО-1214 | 1200 | | | 40,3 | 28237 |
| ЗВО-1313 | 1300 | | | 40,6 | 29505 | ЗВО-1314 | 1300 | | | 43,7 | 30311 |
| ЗВО-1413 | 1400 | | | 43,7 | 31504 | ЗВО-1414 | 1400 | | | 47,0 | 32384 |
| ЗВО-1513 | 1500 | | | 46,8 | 33502 | ЗВО-1514 | 1500 | | | 50,4 | 34458 |
| ЗВО-1613 | 1600 | | | 49,9 | 35502 | ЗВО-1614 | 1600 | | | 53,8 | 36532 |
| ЗВО-1713 | 1700 | | | 53,0 | 37499 | ЗВО-1714 | 1700 | | | 57,1 | 38606 |
| ЗВО-1813 | 1800 | | | 56,2 | 39497 | ЗВО-1814 | 1800 | | | 60,5 | 40680 |
| ЗВО-1913 | 1900 | | | 59,3 | 41496 | ЗВО-1914 | 1900 | | | 63,8 | 42754 |
| ЗВО-2013 | 2000 | 1300 | 400 | 62,4 | 43493 | ЗВО-2014 | 2000 | | | 67,2 | 44828 |
| ЗВО-2113 | 2100 | | | 65,5 | 45492 | ЗВО-2114 | 2100 | 1400 | 400 | 70,6 | 46900 |
| ЗВО-2213 | 2200 | | | 68,6 | 47490 | ЗВО-2214 | 2200 | | | 73,9 | 48974 |
| ЗВО-2313 | 2300 | | | 71,8 | 49490 | ЗВО-2314 | 2300 | | | 77,3 | 51049 |
| ЗВО-2413 | 2400 | | | 74,9 | 51487 | ЗВО-2414 | 2400 | | | 80,6 | 53123 |
| ЗВО-2513 | 2500 | | | 78,0 | 53485 | ЗВО-2514 | 2500 | | | 84,0 | 55196 |
| ЗВО-2613 | 2600 | | | 81,1 | 55484 | ЗВО-2614 | 2600 | | | 87,4 | 57270 |
| ЗВО-2713 | 2700 | | | 84,2 | 57481 | ЗВО-2714 | 2700 | | | 90,7 | 59344 |
| ЗВО-2813 | 2800 | | | 87,4 | 59480 | ЗВО-2814 | 2800 | | | 94,1 | 61419 |
| ЗВО-2913 | 2900 | | | 90,5 | 61479 | ЗВО-2914 | 2900 | | | 97,4 | 63492 |
| ЗВО-3013 | 3000 | | | 93,6 | 63478 | ЗВО-3014 | 3000 | | | 100,8 | 65566 |
| ЗВО-1215 | 1200 | | | 43,2 | 31086 | ЗВО-1216 | 1200 | | | 46,1 | 32128 |
| ЗВО-1315 | 1300 | | | 46,8 | 33199 | ЗВО-1316 | 1300 | | | 49,9 | 34340 |
| ЗВО-1415 | 1400 | | | 50,4 | 35310 | ЗВО-1416 | 1400 | | | 53,8 | 36553 |
| ЗВО-1515 | 1500 | | | 54,0 | 37423 | ЗВО-1516 | 1500 | | | 57,6 | 38765 |
| ЗВО-1615 | 1600 | | | 57,6 | 39536 | ЗВО-1616 | 1600 | | | 61,4 | 40976 |
| ЗВО-1715 | 1700 | | | 61,2 | 41647 | ЗВО-1716 | 1700 | | | 65,3 | 43190 |
| ЗВО-1815 | 1800 | | | 64,8 | 43761 | ЗВО-1816 | 1800 | | | 69,1 | 45402 |
| ЗВО-1915 | 1900 | | | 68,4 | 45872 | ЗВО-1916 | 1900 | | | 73,0 | 47613 |
| ЗВО-2015 | 2000 | | | 72,0 | 47985 | ЗВО-2016 | 2000 | | | 76,8 | 49826 |
| ЗВО-2115 | 2100 | 1500 | 400 | 75,6 | 50097 | ЗВО-2116 | 2100 | 1600 | 400 | 80,6 | 52038 |
| ЗВО-2215 | 2200 | | | 79,2 | 52210 | ЗВО-2216 | 2200 | | | 84,5 | 54249 |
| ЗВО-2315 | 2300 | | | 82,8 | 54322 | ЗВО-2316 | 2300 | | | 88,3 | 56462 |
| ЗВО-2415 | 2400 | | | 86,4 | 56434 | ЗВО-2416 | 2400 | | | 92,2 | 58674 |
| ЗВО-2515 | 2500 | | | 90,0 | 58546 | ЗВО-2516 | 2500 | | | 96,0 | 60885 |
| ЗВО-2615 | 2600 | | | 93,6 | 60659 | ЗВО-2616 | 2600 | | | 99,8 | 63099 |
| ЗВО-2715 | 2700 | | | 97,2 | 62771 | ЗВО-2716 | 2700 | | | 103,7 | 65311 |
| ЗВО-2815 | 2800 | | | 100,8 | 64884 | ЗВО-2816 | 2800 | | | 107,5 | 67522 |
| ЗВО-2915 | 2900 | | | 104,4 | 66995 | ЗВО-2916 | 2900 | | | 111,4 | 69735 |
| ЗВО-3015 | 3000 | | | 108,0 | 69108 | ЗВО-3016 | 3000 | | | 115,2 | 71947 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВО-1517 | 1500 | 1700 | 400 | 61,2 | 40300 | ЗВО-1518 | 1500 | 1800 | 400 | 64,8 | 42154 |
| ЗВО-1617 | 1600 | | | 65,3 | 42603 | ЗВО-1618 | 1600 | | | 69,1 | 44466 |
| ЗВО-1717 | 1700 | | | 69,4 | 44906 | ЗВО-1718 | 1700 | | | 73,4 | 46776 |
| ЗВО-1817 | 1800 | | | 73,4 | 47209 | ЗВО-1818 | 1800 | | | 77,8 | 49089 |
| ЗВО-1917 | 1900 | | | 77,5 | 49513 | ЗВО-1918 | 1900 | | | 82,1 | 51401 |
| ЗВО-2017 | 2000 | | | 81,6 | 51816 | ЗВО-2018 | 2000 | | | 86,4 | 53713 |
| ЗВО-2117 | 2100 | | | 85,7 | 54120 | ЗВО-2118 | 2100 | | | 90,7 | 56025 |
| ЗВО-2217 | 2200 | | | 89,8 | 56424 | ЗВО-2218 | 2200 | | | 95,0 | 58337 |
| ЗВО-2317 | 2300 | | | 93,8 | 58727 | ЗВО-2318 | 2300 | | | 99,4 | 60649 |
| ЗВО-2417 | 2400 | | | 97,9 | 61030 | ЗВО-2418 | 2400 | | | 103,7 | 62960 |
| ЗВО-2517 | 2500 | | | 102,0 | 63333 | ЗВО-2518 | 2500 | | | 108,0 | 65272 |
| ЗВО-2617 | 2600 | | | 106,1 | 65637 | ЗВО-2618 | 2600 | | | 112,3 | 67584 |
| ЗВО-2717 | 2700 | | | 110,2 | 67939 | ЗВО-2718 | 2700 | | | 116,6 | 69895 |
| ЗВО-2817 | 2800 | | | 114,2 | 70243 | ЗВО-2818 | 2800 | | | 121,0 | 72207 |
| ЗВО-2917 | 2900 | | | 118,3 | 72547 | ЗВО-2918 | 2900 | | | 125,3 | 74520 |
| ЗВО-3017 | 3000 | | | 122,4 | 74849 | ЗВО-3018 | 3000 | | | 129,6 | 76832 |
| ЗВО-1519 | 1500 | 1900 | 400 | 68,4 | 40071 | ЗВО-1520 | 1500 | 2000 | 400 | 72,0 | 44419 |
| ЗВО-1619 | 1600 | | | 73,0 | 42527 | ЗВО-1620 | 1600 | | | 76,8 | 46988 |
| ЗВО-1719 | 1700 | | | 77,5 | 44983 | ЗВО-1720 | 1700 | | | 81,6 | 49556 |
| ЗВО-1819 | 1800 | | | 82,1 | 47439 | ЗВО-1820 | 1800 | | | 86,4 | 52124 |
| ЗВО-1919 | 1900 | | | 86,6 | 49896 | ЗВО-1920 | 1900 | | | 91,2 | 54693 |
| ЗВО-2019 | 2000 | | | 91,2 | 52352 | ЗВО-2020 | 2000 | | | 96,0 | 57262 |
| ЗВО-2119 | 2100 | | | 95,8 | 54807 | ЗВО-2120 | 2100 | | | 100,8 | 59830 |
| ЗВО-2219 | 2200 | | | 100,3 | 57263 | ЗВО-2220 | 2200 | | | 105,6 | 62398 |
| ЗВО-2319 | 2300 | | | 104,9 | 59719 | ЗВО-2320 | 2300 | | | 110,4 | 64967 |
| ЗВО-2419 | 2400 | | | 109,4 | 62175 | ЗВО-2420 | 2400 | | | 115,2 | 67536 |
| ЗВО-2519 | 2500 | | | 114,0 | 64631 | ЗВО-2520 | 2500 | | | 120,0 | 70104 |
| ЗВО-2619 | 2600 | | | 118,6 | 67087 | ЗВО-2620 | 2600 | | | 124,8 | 72673 |
| ЗВО-2719 | 2700 | | | 123,1 | 69543 | ЗВО-2720 | 2700 | | | 129,6 | 75241 |
| ЗВО-2819 | 2800 | | | 127,7 | 71999 | ЗВО-2820 | 2800 | | | 134,4 | 77809 |
| ЗВО-2919 | 2900 | | | 132,2 | 74454 | ЗВО-2920 | 2900 | | | 139,2 | 80378 |
| ЗВО-3019 | 3000 | | | 136,8 | 76910 | ЗВО-3020 | 3000 | | | 144,0 | 82947 |






***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВО - 680ММ**




## Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"** | | | | | | | | | | | |
| ЗВОТ-0809 | 800 | 900 | 400 | 17,3 | 18041 | ЗВОТ-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 18880 |
| ЗВОТ-0909 | 900 | | | 19,4 | 19632 | ЗВОТ-0910 | 900 | | | 21,6 | 20606 |
| ЗВОТ-1009 | 1000 | | | 21,6 | 21221 | ЗВОТ-1010 | 1000 | | | 24,0 | 22332 |
| ЗВОТ-1109 | 1100 | | | 23,8 | 22810 | ЗВОТ-1110 | 1100 | | | 26,4 | 24060 |
| ЗВОТ-1209 | 1200 | | | 25,9 | 24399 | ЗВОТ-1210 | 1200 | | | 28,8 | 25786 |
| ЗВОТ-1309 | 1300 | | | 28,1 | 25989 | ЗВОТ-1310 | 1300 | | | 31,2 | 27512 |
| ЗВОТ-1409 | 1400 | | | 30,2 | 27578 | ЗВОТ-1410 | 1400 | | | 33,6 | 29238 |
| ЗВОТ-1509 | 1500 | | | 32,4 | 29167 | ЗВОТ-1510 | 1500 | | | 36,0 | 30966 |
| ЗВОТ-1609 | 1600 | | | 34,6 | 30757 | ЗВОТ-1610 | 1600 | | | 38,4 | 32692 |
| ЗВОТ-1709 | 1700 | | | 36,7 | 32345 | ЗВОТ-1710 | 1700 | | | 40,8 | 34418 |
| ЗВОТ-1809 | 1800 | | | 38,9 | 33935 | ЗВОТ-1810 | 1800 | | | 43,2 | 36145 |
| ЗВОТ-1909 | 1900 | | | 41,0 | 35525 | ЗВОТ-1910 | 1900 | | | 45,6 | 37871 |
| ЗВОТ-2009 | 2000 | | | 43,2 | 37113 | ЗВОТ-2010 | 2000 | | | 48,0 | 39599 |
| ЗВОТ-2109 | 2100 | | | 45,4 | 38702 | ЗВОТ-2110 | 2100 | | | 50,4 | 41325 |
| ЗВОТ-2209 | 2200 | | | 47,5 | 40293 | ЗВОТ-2210 | 2200 | | | 52,8 | 43051 |
| ЗВОТ-2309 | 2300 | | | 49,7 | 41881 | ЗВОТ-2310 | 2300 | | | 55,2 | 44778 |
| ЗВОТ-2409 | 2400 | | | 51,8 | 43471 | ЗВОТ-2410 | 2400 | | | 57,6 | 46505 |
| ЗВОТ-2509 | 2500 | | | 54,0 | 45060 | ЗВОТ-2510 | 2500 | | | 60,0 | 48232 |
| ЗВОТ-2609 | 2600 | | | 56,2 | 46648 | ЗВОТ-2610 | 2600 | | | 62,4 | 49958 |
| ЗВОТ-2709 | 2700 | | | 58,3 | 48239 | ЗВОТ-2710 | 2700 | | | 64,8 | 51684 |
| ЗВОТ-2809 | 2800 | | | 60,5 | 49828 | ЗВОТ-2810 | 2800 | | | 67,2 | 53411 |
| ЗВОТ-2909 | 2900 | | | 62,6 | 51416 | ЗВОТ-2910 | 2900 | | | 69,6 | 55137 |
| ЗВОТ-3009 | 3000 | | | 64,8 | 53006 | ЗВОТ-3010 | 3000 | | | 72,0 | 56864 |
| ЗВОТ-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 19419 | | | | | | |
| ЗВОТ-0911 | 900 | | | 23,8 | 21312 | | | | | | |
| ЗВОТ-1011 | 1000 | | | 26,4 | 23205 | ЗВОТ-1012 | 1000 | 1200 | 400 | 28,8 | 24092 |
| ЗВОТ-1111 | 1100 | | | 29,0 | 25098 | ЗВОТ-1112 | 1100 | | | 31,7 | 26184 |
| ЗВОТ-1211 | 1200 | | | 31,7 | 26990 | ЗВОТ-1212 | 1200 | | | 34,6 | 28274 |
| ЗВОТ-1311 | 1300 | | | 34,3 | 28883 | ЗВОТ-1312 | 1300 | | | 37,4 | 30365 |
| ЗВОТ-1411 | 1400 | | | 37,0 | 30778 | ЗВОТ-1412 | 1400 | | | 40,3 | 32457 |
| ЗВОТ-1511 | 1500 | | | 39,6 | 32670 | ЗВОТ-1512 | 1500 | | | 43,2 | 34547 |
| ЗВОТ-1611 | 1600 | | | 42,2 | 34563 | ЗВОТ-1612 | 1600 | | | 46,1 | 36639 |
| ЗВОТ-1711 | 1700 | | | 44,9 | 36455 | ЗВОТ-1712 | 1700 | | | 49,0 | 38730 |
| ЗВОТ-1811 | 1800 | | | 47,5 | 38348 | ЗВОТ-1812 | 1800 | | | 51,8 | 40821 |
| ЗВОТ-1911 | 1900 | | | 50,2 | 40241 | ЗВОТ-1912 | 1900 | | | 54,7 | 42911 |
| ЗВОТ-2011 | 2000 | | | 52,8 | 42133 | ЗВОТ-2012 | 2000 | | | 57,6 | 45003 |
| ЗВОТ-2111 | 2100 | | | 55,4 | 44027 | ЗВОТ-2112 | 2100 | | | 60,5 | 47095 |
| ЗВОТ-2211 | 2200 | | | 58,1 | 45920 | ЗВОТ-2212 | 2200 | | | 63,4 | 49185 |
| ЗВОТ-2311 | 2300 | | | 60,7 | 47812 | ЗВОТ-2312 | 2300 | | | 66,2 | 51277 |
| ЗВОТ-2411 | 2400 | | | 63,4 | 49705 | ЗВОТ-2412 | 2400 | | | 69,1 | 53367 |
| ЗВОТ-2511 | 2500 | | | 66,0 | 51597 | ЗВОТ-2512 | 2500 | | | 72,0 | 55458 |
| ЗВОТ-2611 | 2600 | | | 68,6 | 53490 | ЗВОТ-2612 | 2600 | | | 74,9 | 57548 |
| ЗВОТ-2711 | 2700 | | | 71,3 | 55383 | ЗВОТ-2712 | 2700 | | | 77,8 | 59641 |
| ЗВОТ-2811 | 2800 | | | 73,9 | 57275 | ЗВОТ-2812 | 2800 | | | 80,6 | 61732 |
| ЗВОТ-2911 | 2900 | | | 76,6 | 59169 | ЗВОТ-2912 | 2900 | | | 83,5 | 63822 |
| ЗВОТ-3011 | 3000 | | | 79,2 | 61062 | ЗВОТ-3012 | 3000 | | | 86,4 | 65914 |
| ЗВОТ-1013 | 1000 | 1300 | 400 | 31,2 | 25158 | | | | | | |
| ЗВОТ-1113 | 1100 | | | 34,3 | 27297 | | | | | | |
| ЗВОТ-1213 | 1200 | | | 37,4 | 29436 | ЗВОТ-1214 | 1200 | 1400 | 400 | 40,3 | 30217 |
| ЗВОТ-1313 | 1300 | | | 40,6 | 31574 | ЗВОТ-1314 | 1300 | | | 43,7 | 32436 |
| ЗВОТ-1413 | 1400 | | | 43,7 | 33712 | ЗВОТ-1414 | 1400 | | | 47,0 | 34654 |
| ЗВОТ-1513 | 1500 | | | 46,8 | 35850 | ЗВОТ-1514 | 1500 | | | 50,4 | 36873 |
| ЗВОТ-1613 | 1600 | | | 49,9 | 37989 | ЗВОТ-1614 | 1600 | | | 53,8 | 39093 |
| ЗВОТ-1713 | 1700 | | | 53,0 | 40127 | ЗВОТ-1714 | 1700 | | | 57,1 | 41312 |
| ЗВОТ-1813 | 1800 | | | 56,2 | 42266 | ЗВОТ-1814 | 1800 | | | 60,5 | 43531 |
| ЗВОТ-1913 | 1900 | | | 59,3 | 44405 | ЗВОТ-1914 | 1900 | | | 63,8 | 45750 |


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВОТ-2013 | 2000 | 1300 | 400 | 62,4 | 46542 | ЗВОТ-2014 | 2000 | 1400 | 400 | 67,2 | 47969 |
| ЗВОТ-2113 | 2100 | | | 65,5 | 48681 | ЗВОТ-2114 | 2100 | | | 70,6 | 50189 |
| ЗВОТ-2213 | 2200 | | | 68,6 | 50819 | ЗВОТ-2214 | 2200 | | | 73,9 | 52408 |
| ЗВОТ-2313 | 2300 | | | 71,8 | 52958 | ЗВОТ-2314 | 2300 | | | 77,3 | 54627 |
| ЗВОТ-2413 | 2400 | | | 74,9 | 55097 | ЗВОТ-2414 | 2400 | | | 80,6 | 56846 |
| ЗВОТ-2513 | 2500 | | | 78,0 | 57233 | ЗВОТ-2514 | 2500 | | | 84,0 | 59066 |
| ЗВОТ-2613 | 2600 | | | 81,1 | 59372 | ЗВОТ-2614 | 2600 | | | 87,4 | 61284 |
| ЗВОТ-2713 | 2700 | | | 84,2 | 61510 | ЗВОТ-2714 | 2700 | | | 90,7 | 63504 |
| ЗВОТ-2813 | 2800 | | | 87,4 | 63649 | ЗВОТ-2814 | 2800 | | | 94,1 | 65723 |
| ЗВОТ-2913 | 2900 | | | 90,5 | 65788 | ЗВОТ-2914 | 2900 | | | 97,4 | 67941 |
| ЗВОТ-3013 | 3000 | | | 93,6 | 67926 | ЗВОТ-3014 | 3000 | | | 100,8 | 70162 |
| ЗВОТ-1215 | 1200 | 1500 | 400 | 43,2 | 33265 | ЗВОТ-1216 | 1200 | 1600 | 400 | 46,1 | 34380 |
| ЗВОТ-1315 | 1300 | | | 46,8 | 35526 | ЗВОТ-1316 | 1300 | | | 49,9 | 36747 |
| ЗВОТ-1415 | 1400 | | | 50,4 | 37786 | ЗВОТ-1416 | 1400 | | | 53,8 | 39115 |
| ЗВОТ-1515 | 1500 | | | 54,0 | 40046 | ЗВОТ-1516 | 1500 | | | 57,6 | 41481 |
| ЗВОТ-1615 | 1600 | | | 57,6 | 42307 | ЗВОТ-1616 | 1600 | | | 61,4 | 43849 |
| ЗВОТ-1715 | 1700 | | | 61,2 | 44566 | ЗВОТ-1716 | 1700 | | | 65,3 | 46217 |
| ЗВОТ-1815 | 1800 | | | 64,8 | 46827 | ЗВОТ-1816 | 1800 | | | 69,1 | 48584 |
| ЗВОТ-1915 | 1900 | | | 68,4 | 49088 | ЗВОТ-1916 | 1900 | | | 73,0 | 50951 |
| ЗВОТ-2015 | 2000 | | | 72,0 | 51348 | ЗВОТ-2016 | 2000 | | | 76,8 | 53318 |
| ЗВОТ-2115 | 2100 | | | 75,6 | 53609 | ЗВОТ-2116 | 2100 | | | 80,6 | 55686 |
| ЗВОТ-2215 | 2200 | | | 79,2 | 55869 | ЗВОТ-2216 | 2200 | | | 84,5 | 58051 |
| ЗВОТ-2315 | 2300 | | | 82,8 | 58129 | ЗВОТ-2316 | 2300 | | | 88,3 | 60419 |
| ЗВОТ-2415 | 2400 | | | 86,4 | 60390 | ЗВОТ-2416 | 2400 | | | 92,2 | 62787 |
| ЗВОТ-2515 | 2500 | | | 90,0 | 62649 | ЗВОТ-2516 | 2500 | | | 96,0 | 65154 |
| ЗВОТ-2615 | 2600 | | | 93,6 | 64910 | ЗВОТ-2616 | 2600 | | | 99,8 | 67521 |
| ЗВОТ-2715 | 2700 | | | 97,2 | 67171 | ЗВОТ-2716 | 2700 | | | 103,7 | 69888 |
| ЗВОТ-2815 | 2800 | | | 100,8 | 69431 | ЗВОТ-2816 | 2800 | | | 107,5 | 72256 |
| ЗВОТ-2915 | 2900 | | | 104,4 | 71692 | ЗВОТ-2916 | 2900 | | | 111,4 | 74621 |
| ЗВОТ-3015 | 3000 | | | 108,0 | 73953 | ЗВОТ-3016 | 3000 | | | 115,2 | 76989 |
| ЗВОТ-1517 | 1500 | 1700 | 400 | 61,2 | 43125 | ЗВОТ-1518 | 1500 | 1800 | 400 | 64,8 | 45109 |
| ЗВОТ-1617 | 1600 | | | 65,3 | 45590 | ЗВО-1618 | 1600 | | | 69,1 | 47583 |
| ЗВОТ-1717 | 1700 | | | 69,4 | 48054 | ЗВОТ-1718 | 1700 | | | 73,4 | 50057 |
| ЗВОТ-1817 | 1800 | | | 73,4 | 50519 | ЗВО-1818 | 1800 | | | 77,8 | 52530 |
| ЗВОТ-1917 | 1900 | | | 77,5 | 52984 | ЗВОТ-1918 | 1900 | | | 82,1 | 55003 |
| ЗВОТ-2017 | 2000 | | | 81,6 | 55448 | ЗВОТ-2018 | 2000 | | | 86,4 | 57477 |
| ЗВОТ-2117 | 2100 | | | 85,7 | 57913 | ЗВОТ-2118 | 2100 | | | 90,7 | 59952 |
| ЗВОТ-2217 | 2200 | | | 89,8 | 60377 | ЗВОТ-2218 | 2200 | | | 95,0 | 62426 |
| ЗВОТ-2317 | 2300 | | | 93,8 | 62844 | ЗВОТ-2318 | 2300 | | | 99,4 | 64899 |
| ЗВОТ-2417 | 2400 | | | 97,9 | 65308 | ЗВОТ-2418 | 2400 | | | 103,7 | 67373 |
| ЗВОТ-2517 | 2500 | | | 102,0 | 67772 | ЗВОТ-2518 | 2500 | | | 108,0 | 69847 |
| ЗВОТ-2617 | 2600 | | | 106,1 | 70238 | ЗВОТ-2618 | 2600 | | | 112,3 | 72321 |
| ЗВОТ-2717 | 2700 | | | 110,2 | 72702 | ЗВОТ-2718 | 2700 | | | 116,6 | 74795 |
| ЗВОТ-2817 | 2800 | | | 114,2 | 75166 | ЗВОТ-2818 | 2800 | | | 121,0 | 77268 |
| ЗВОТ-2917 | 2900 | | | 118,3 | 77631 | ЗВОТ-2918 | 2900 | | | 125,3 | 79743 |
| ЗВОТ-3017 | 3000 | | | 122,4 | 80096 | ЗВОТ-3018 | 3000 | | | 129,6 | 82217 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВОТ-1519 | 1500 | 1900 | 400 | 68,4 | 42881 | ЗВОТ-1520 | 1500 | 2000 | 400 | 72,0 | 47531 |
| ЗВОТ-1619 | 1600 | | | 73,0 | 45508 | ЗВОТ-1620 | 1600 | | | 76,8 | 50280 |
| ЗВОТ-1719 | 1700 | | | 77,5 | 48136 | ЗВОТ-1720 | 1700 | | | 81,6 | 53029 |
| ЗВОТ-1819 | 1800 | | | 82,1 | 50764 | ЗВОТ-1820 | 1800 | | | 86,4 | 55777 |
| ЗВОТ-1919 | 1900 | | | 86,6 | 53394 | ЗВОТ-1920 | 1900 | | | 91,2 | 58527 |
| ЗВОТ-2019 | 2000 | | | 91,2 | 56021 | ЗВОТ-2020 | 2000 | | | 96,0 | 61276 |
| ЗВОТ-2119 | 2100 | | | 95,8 | 58649 | ЗВОТ-2120 | 2100 | | | 100,8 | 64024 |
| ЗВОТ-2219 | 2200 | | | 100,3 | 61277 | ЗВОТ-2220 | 2200 | | | 105,6 | 66773 |
| ЗВОТ-2319 | 2300 | | | 104,9 | 63904 | ЗВОТ-2320 | 2300 | | | 110,4 | 69522 |
| ЗВОТ-2419 | 2400 | | | 109,4 | 66532 | ЗВОТ-2420 | 2400 | | | 115,2 | 72269 |
| ЗВОТ-2519 | 2500 | | | 114,0 | 69161 | ЗВОТ-2520 | 2500 | | | 120,0 | 75018 |
| ЗВОТ-2619 | 2600 | | | 118,6 | 71790 | ЗВОТ-2620 | 2600 | | | 124,8 | 77766 |
| ЗВОТ-2719 | 2700 | | | 123,1 | 74417 | ЗВОТ-2720 | 2700 | | | 129,6 | 80514 |
| ЗВОТ-2819 | 2800 | | | 127,7 | 77045 | ЗВОТ-2820 | 2800 | | | 134,4 | 83263 |
| ЗВОТ-2919 | 2900 | | | 132,2 | 79673 | ЗВОТ-2920 | 2900 | | | 139,2 | 86011 |
| ЗВОТ-3019 | 3000 | | | 136,8 | 82300 | ЗВОТ-3020 | 3000 | | | 144,0 | 88760 |






***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВОТ - 680ММ**

# Зонты приточно-вытяжные пристенные





## Зонт приточно-вытяжной пристенный


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт приточно-вытяжной пристенный** | | | | | | | | | | | |
| ЗПВП-0807 | 800 | 700 | 400 | 13,2 | 17886 | ЗПВП-0808 | 800 | 800 | 400 | 15,4 | 19200 |
| ЗПВП-0907 | 900 | | | 15,0 | 19784 | ЗПВП-0908 | 900 | | | 17,3 | 21098 |
| ЗПВП-1007 | 1000 | | | 16,8 | 21681 | ЗПВП-1008 | 1000 | | | 19,2 | 22996 |
| ЗПВП-1107 | 1100 | | | 0,3 | 22996 | ЗПВП-1108 | 1100 | | | 21,1 | 24893 |
| ЗПВП-1207 | 1200 | | | 20,4 | 24893 | ЗПВП-1208 | 1200 | | | 23,0 | 26864 |
| ЗПВП-1307 | 1300 | | | 21,8 | 26792 | ЗПВП-1308 | 1300 | | | 25,0 | 28105 |
| ЗПВП-1407 | 1400 | | | 23,4 | 28105 | ЗПВП-1408 | 1400 | | | 26,9 | 30004 |
| ЗПВП-1507 | 1500 | | | 25,2 | 30004 | ЗПВП-1508 | 1500 | | | 28,8 | 31976 |
| ЗПВП-1607 | 1600 | | | 27,0 | 31053 | ЗПВП-1608 | 1600 | | | 30,7 | 32895 |
| ЗПВП-1707 | 1700 | | | 28,8 | 32258 | ЗПВП-1708 | 1700 | | | 32,6 | 34739 |
| ЗПВП-1807 | 1800 | | | 30,0 | 34101 | ЗПВП-1808 | 1800 | | | 34,6 | 36016 |
| ЗПВП-1907 | 1900 | | | 31,9 | 35945 | ЗПВП-1908 | 1900 | | | 36,5 | 37859 |
| ЗПВП-2007 | 2000 | | | 33,6 | 39276 | ЗПВП-2008 | 2000 | | | 38,4 | 41971 |
| ЗПВП-2107 | 2100 | | | 35,4 | 41332 | ЗПВП-2108 | 2100 | | | 40,3 | 43956 |
| ЗПВП-2207 | 2200 | | | 37,2 | 43246 | ЗПВП-2208 | 2200 | | | 42,2 | 45941 |
| ЗПВП-2307 | 2300 | | | 38,6 | 44595 | ЗПВП-2308 | 2300 | | | 53,7 | 47289 |
| ЗПВП-2407 | 2400 | | | 40,2 | 46579 | ЗПВП-2408 | 2400 | | | 46,1 | 49202 |
| ЗПВП-2507 | 2500 | | | 42,0 | 48565 | ЗПВП-2508 | 2500 | | | 48,0 | 51186 |
| ЗПВП-2607 | 2600 | | | 43,7 | 49840 | ЗПВП-2608 | 2600 | | | 49,9 | 53173 |
| ЗПВП-2707 | 2700 | | | 45,4 | 51826 | ЗПВП-2708 | 2700 | | | 51,8 | 55086 |
| ЗПВП-2807 | 2800 | | | 46,8 | 53740 | ЗПВП-2808 | 2800 | | | 53,8 | 56363 |
| ЗПВП-2907 | 2900 | | | 48,6 | 55086 | ЗПВП-2908 | 2900 | | | 55,7 | 58347 |
| ЗПВП-0809 | 800 | 900 | 400 | 15,4 | 20440 | ЗПВП-0810 | 800 | 1000 | 400 | 19,2 | 22339 |
| ЗПВП-0909 | 900 | | | 19,4 | 23872 | ЗПВП-0910 | 900 | | | 21,6 | 24310 |
| ЗПВП-1009 | 1000 | | | 21,6 | 24310 | ЗПВП-1010 | 1000 | | | 24,0 | 26208 |
| ЗПВП-1109 | 1100 | | | 23,8 | 26208 | ЗПВП-1110 | 1100 | | | 26,4 | 28105 |
| ЗПВП-1209 | 1200 | | | 25,9 | 28105 | ЗПВП-1210 | 1200 | | | 28,8 | 30004 |
| ЗПВП-1309 | 1300 | | | 28,1 | 30004 | ЗПВП-1310 | 1300 | | | 31,2 | 31976 |
| ЗПВП-1409 | 1400 | | | 30,2 | 31976 | ЗПВП-1410 | 1400 | | | 33,6 | 33874 |
| ЗПВП-1509 | 1500 | | | 32,4 | 33874 | ЗПВП-1510 | 1500 | | | 36,0 | 35771 |
| ЗПВП-1609 | 1600 | | | 34,6 | 34739 | ЗПВП-1610 | 1600 | | | 38,4 | 36583 |
| ЗПВП-1709 | 1700 | | | 36,7 | 36583 | ЗПВП-1710 | 1700 | | | 40,8 | 40695 |
| ЗПВП-1809 | 1800 | | | 38,9 | 38426 | ЗПВП-1810 | 1800 | | | 43,2 | 42609 |
| ЗПВП-1909 | 1900 | | | 41,0 | 40340 | ЗПВП-1910 | 1900 | | | 45,6 | 44595 |
| ЗПВП-2009 | 2000 | | | 43,2 | 44595 | ЗПВП-2010 | 2000 | | | 48,0 | 46579 |
| ЗПВП-2109 | 2100 | | | 45,4 | 46579 | ЗПВП-2110 | 2100 | | | 50,4 | 49202 |
| ЗПВП-2209 | 2200 | | | 47,5 | 48493 | ЗПВП-2210 | 2200 | | | 52,8 | 51186 |
| ЗПВП-2309 | 2300 | | | 49,7 | 50478 | ЗПВП-2310 | 2300 | | | 55,2 | 53173 |
| ЗПВП-2409 | 2400 | | | 51,8 | 52464 | ЗПВП-2410 | 2400 | | | 57,6 | 55086 |
| ЗПВП-2509 | 2500 | | | 54,0 | 54449 | ЗПВП-2510 | 2500 | | | 60,0 | 57072 |
| ЗПВП-2609 | 2600 | | | 56,2 | 55726 | ЗПВП-2610 | 2600 | | | 62,4 | 59056 |
| ЗПВП-2709 | 2700 | | | 58,3 | 57710 | ЗПВП-2710 | 2700 | | | 64,8 | 60971 |
| ЗПВП-2809 | 2800 | | | 60,5 | 59696 | ЗПВП-2810 | 2800 | | | 67,2 | 62956 |
| ЗПВП-2909 | 2900 | | | 62,6 | 61680 | ЗПВП-2910 | 2900 | | | 69,6 | 64941 |
| ЗПВП-0811 | 800 | 1100 | 400 | 21,1 | 23726 | ЗПВП-0812 | 800 | 1200 | 400 | 23,0 | 24247 |
| ЗПВП-0911 | 900 | | | 23,8 | 25552 | ЗПВП-0912 | 900 | | | 25,9 | 26089 |
| ЗПВП-1011 | 1000 | | | 26,4 | 27449 | ЗПВП-1012 | 1000 | | | 28,8 | 28005 |
| ЗПВП-1111 | 1100 | | | 29,0 | 29420 | ЗПВП-1112 | 1100 | | | 31,7 | 30415 |
| ЗПВП-1211 | 1200 | | | 31,7 | 31318 | ЗПВП-1212 | 1200 | | | 34,6 | 32258 |
| ЗПВП-1311 | 1300 | | | 34,3 | 33874 | ЗПВП-1312 | 1300 | | | 37,4 | 34172 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВП-1411 | 1400 | 1100 | 400 | 37,0 | 35771 | ЗПВП-1412 | 1400 | 1200 | 400 | 40,3 | 36653 |
| ЗПВП-1511 | 1500 | | | 39,6 | 37670 | ЗПВП-1512 | 1500 | | | 43,2 | 38497 |
| ЗПВП-1611 | 1600 | | | 42,2 | 38426 | ЗПВП-1612 | 1600 | | | 46,1 | 40410 |
| ЗПВП-1711 | 1700 | | | 44,9 | 43246 | ЗПВП-1712 | 1700 | | | 49,0 | 45232 |
| ЗПВП-1811 | 1800 | | | 47,5 | 45232 | ЗПВП-1812 | 1800 | | | 51,8 | 47146 |
| ЗПВП-1911 | 1900 | | | 50,2 | 47289 | ЗПВП-1912 | 1900 | | | 54,7 | 49840 |
| ЗПВП-2011 | 2000 | | | 52,8 | 49202 | ЗПВП-2012 | 2000 | | | 57,6 | 51826 |
| ЗПВП-2111 | 2100 | | | 55,4 | 51186 | ЗПВП-2112 | 2100 | | | 60,5 | 53810 |
| ЗПВП-2211 | 2200 | | | 58,1 | 53810 | ЗПВП-2212 | 2200 | | | 63,4 | 56434 |
| ЗПВП-2311 | 2300 | | | 60,7 | 55726 | ЗПВП-2312 | 2300 | | | 66,2 | 58419 |
| ЗПВП-2411 | 2400 | | | 63,4 | 57710 | ЗПВП-2412 | 2400 | | | 69,1 | 60404 |
| ЗПВП-2511 | 2500 | | | 66,0 | 59696 | ЗПВП-2512 | 2500 | | | 72,0 | 62956 |
| ЗПВП-2611 | 2600 | | | 68,6 | 62319 | ЗПВП-2612 | 2600 | | | 74,9 | 64941 |
| ЗПВП-2711 | 2700 | | | 71,3 | 64304 | ЗПВП-2712 | 2700 | | | 77,8 | 67564 |
| ЗПВП-2811 | 2800 | | | 73,9 | 66289 | ЗПВП-2812 | 2800 | | | 80,6 | 69620 |
| ЗПВП-2911 | 2900 | | | 76,6 | 68203 | ЗПВП-2912 | 2900 | | | 83,5 | 71464 |






ЗПВП

Лит. | Масса | Мас

***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВП - 400ММ**

# Зонты приточно-вытяжные островные



## Зонт приточно-вытяжной островной


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зонт приточно-вытяжной островной** | | | | | | | | | | | |
| ЗПВО-1214 | 1200 | 1400 | 400 | 40,3 | 40901 | ЗПВО-1215 | 1200 | 1500 | 400 | 43,2 | 45028 |
| ЗПВО-1314 | 1300 | | | 43,7 | 43905 | ЗПВО-1315 | 1300 | | | 46,8 | 48087 |
| ЗПВО-1414 | 1400 | | | 47,0 | 46908 | ЗПВО-1415 | 1400 | | | 50,4 | 51147 |
| ЗПВО-1514 | 1500 | | | 50,4 | 49912 | ЗПВО-1515 | 1500 | | | 54,0 | 54206 |
| ЗПВО-1614 | 1600 | | | 53,8 | 52916 | ЗПВО-1615 | 1600 | | | 57,6 | 57266 |
| ЗПВО-1714 | 1700 | | | 57,1 | 55920 | ЗПВО-1715 | 1700 | | | 61,2 | 60327 |
| ЗПВО-1814 | 1800 | | | 60,5 | 58923 | ЗПВО-1815 | 1800 | | | 64,8 | 63385 |
| ЗПВО-1914 | 1900 | | | 63,8 | 61927 | ЗПВО-1915 | 1900 | | | 68,4 | 66445 |
| ЗПВО-2014 | 2000 | | | 67,2 | 64932 | ЗПВО-2015 | 2000 | | | 72,0 | 69505 |
| ЗПВО-2114 | 2100 | | | 70,6 | 67935 | ЗПВО-2115 | 2100 | | | 75,6 | 72564 |
| ЗПВО-2214 | 2200 | | | 73,9 | 70939 | ЗПВО-2215 | 2200 | | | 79,2 | 75624 |
| ЗПВО-2314 | 2300 | | | 77,3 | 73943 | ЗПВО-2315 | 2300 | | | 82,8 | 78684 |
| ЗПВО-2414 | 2400 | | | 80,6 | 76946 | ЗПВО-2415 | 2400 | | | 86,4 | 81744 |
| ЗПВО-2514 | 2500 | | | 84,0 | 79951 | ЗПВО-2515 | 2500 | | | 90,0 | 84803 |
| ЗПВО-2614 | 2600 | | | 87,4 | 82955 | ЗПВО-2615 | 2600 | | | 93,6 | 87863 |
| ЗПВО-2714 | 2700 | | | 90,7 | 85958 | ЗПВО-2715 | 2700 | | | 97,2 | 90923 |
| ЗПВО-2814 | 2800 | | | 94,1 | 88962 | ЗПВО-2815 | 2800 | | | 100,8 | 93982 |
| ЗПВО-2914 | 2900 | | | 97,4 | 91966 | ЗПВО-2915 | 2900 | | | 104,4 | 97041 |
| ЗПВО-1216 | 1200 | 1600 | 400 | 46,1 | 46537 | | | | | | |
| ЗПВО-1316 | 1300 | | | 49,9 | 49742 | | | | | | |
| ЗПВО-1416 | 1400 | | | 53,8 | 52945 | | | | | | |
| ЗПВО-1516 | 1500 | | | 57,6 | 56150 | ЗПВО-1517 | 1500 | 1700 | 400 | 61,2 | 58374 |
| ЗПВО-1616 | 1600 | | | 61,4 | 59354 | ЗПВО-1617 | 1600 | | | 65,3 | 61711 |
| ЗПВО-1716 | 1700 | | | 65,3 | 62559 | ЗПВО-1717 | 1700 | | | 69,4 | 65045 |
| ЗПВО-1816 | 1800 | | | 69,1 | 65763 | ЗПВО-1817 | 1800 | | | 73,4 | 68382 |
| ЗПВО-1916 | 1900 | | | 73,0 | 68967 | ЗПВО-1917 | 1900 | | | 77,5 | 71718 |
| ЗПВО-2016 | 2000 | | | 76,8 | 72172 | ЗПВО-2017 | 2000 | | | 81,6 | 75055 |
| ЗПВО-2116 | 2100 | | | 80,6 | 75375 | ЗПВО-2117 | 2100 | | | 85,7 | 78391 |
| ЗПВО-2216 | 2200 | | | 84,5 | 78579 | ЗПВО-2217 | 2200 | | | 89,8 | 81727 |
| ЗПВО-2316 | 2300 | | | 88,3 | 81783 | ЗПВО-2317 | 2300 | | | 93,8 | 85064 |
| ЗПВО-2416 | 2400 | | | 92,2 | 84988 | ЗПВО-2417 | 2400 | | | 97,9 | 88400 |
| ЗПВО-2516 | 2500 | | | 96,0 | 88193 | ЗПВО-2517 | 2500 | | | 102,0 | 91736 |
| ЗПВО-2616 | 2600 | | | 99,8 | 91396 | ЗПВО-2617 | 2600 | | | 106,1 | 95072 |
| ЗПВО-2716 | 2700 | | | 103,7 | 94601 | ЗПВО-2717 | 2700 | | | 110,2 | 98409 |
| ЗПВО-2816 | 2800 | | | 107,5 | 97804 | ЗПВО-2817 | 2800 | | | 114,2 | 101745 |
| ЗПВО-2916 | 2900 | | | 111,4 | 101009 | ЗПВО-2917 | 2900 | | | 118,3 | 105082 |
| ЗПВО-1518 | 1500 | 1800 | 400 | 64,8 | 61059 | ЗПВО-1519 | 1500 | 1900 | 400 | 68,4 | 58043 |
| ЗПВО-1618 | 1600 | | | 69,1 | 64407 | ЗПВО-1619 | 1600 | | | 73,0 | 61600 |
| ЗПВО-1718 | 1700 | | | 73,4 | 67755 | ЗПВО-1719 | 1700 | | | 77,5 | 65157 |
| ЗПВО-1818 | 1800 | | | 77,8 | 71105 | ЗПВО-1819 | 1800 | | | 82,1 | 68715 |
| ЗПВО-1918 | 1900 | | | 82,1 | 74453 | ЗПВО-1919 | 1900 | | | 86,6 | 72273 |
| ЗПВО-2018 | 2000 | | | 86,4 | 77802 | ЗПВО-2019 | 2000 | | | 91,2 | 75830 |
| ЗПВО-2118 | 2100 | | | 90,7 | 81150 | ЗПВО-2119 | 2100 | | | 95,8 | 79387 |
| ЗПВО-2218 | 2200 | | | 95,0 | 84499 | ЗПВО-2219 | 2200 | | | 100,3 | 82945 |
| ЗПВО-2318 | 2300 | | | 99,4 | 87847 | ЗПВО-2319 | 2300 | | | 104,9 | 86501 |
| ЗПВО-2418 | 2400 | | | 103,7 | 91197 | ЗПВО-2419 | 2400 | | | 109,4 | 90060 |
| ЗПВО-2518 | 2500 | | | 108,0 | 94545 | ЗПВО-2519 | 2500 | | | 114,0 | 93616 |
| ЗПВО-2618 | 2600 | | | 112,3 | 97894 | ЗПВО-2619 | 2600 | | | 118,6 | 97172 |
| ЗПВО-2718 | 2700 | | | 116,6 | 101242 | ЗПВО-2719 | 2700 | | | 123,1 | 100731 |


| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВО-2818 | 2800 | 1800 | 400 | 121,0 | 104592 |
| ЗПВО-2918 | 2900 | | | 125,3 | 107940 |
| ЗПВО-1520 | 1500 | 2000 | 400 | 72,0 | 64340 |
| ЗПВО-1620 | 1600 | | | 76,8 | 68060 |
| ЗПВО-1720 | 1700 | | | 81,6 | 71780 |
| ЗПВО-1820 | 1800 | | | 86,4 | 75500 |
| ЗПВО-1920 | 1900 | | | 91,2 | 79221 |
| ЗПВО-2020 | 2000 | | | 96,0 | 82943 |
| ЗПВО-2120 | 2100 | | | 100,8 | 86663 |
| ЗПВО-2220 | 2200 | | | 105,6 | 90383 |
| ЗПВО-2320 | 2300 | | | 110,4 | 94103 |
| ЗПВО-2420 | 2400 | | | 115,2 | 97823 |
| ЗПВО-2520 | 2500 | | | 120,0 | 101544 |
| ЗПВО-2620 | 2600 | | | 124,8 | 105265 |
| ЗПВО-2720 | 2700 | | | 129,6 | 108985 |
| ЗПВО-2820 | 2800 | | | 134,4 | 112705 |
| ЗПВО-2920 | 2900 | | | 139,2 | 116425 |

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВО-2819 | 2800 | 1900 | 400 | 127,7 | 104287 |
| ЗПВО-2919 | 2900 | | | 132,2 | 107846 |






***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВО - 680ММ**

## Дополнительные опции

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | мк | Монтажный комплект для пристенного зонта (/МК) | 4346 | Вытяжное отверстие, без фланца (OD*** - круглое; О**** - прямоугольное, с фланцем ОФD*** и ОФ**** соответственно) | | 1014 |
| | | Монтажный комплект для островного зонта (/МК) | 6108 | п | Подсветка пристенных зонтов до 1500 мм | 3417 |
| | | | | | Подсветка пристенных зонтов от 1500 мм | 6781 |
|  | ЖУ-39.539.5 | Ж/У фильтр 395х395 | 1762 | | Подсветка островных зонтов до 1500 мм | 4912 |
| | ЖУ-49.539.5 | Ж/У фильтр 495х395 | | | Подсветка островных зонтов от 1500 мм | 9877 |

В случае заказа вытяжных зонтов с подсветкой, для освещения используются встраиваемые светильники со светодиодными лампами

| Мощность, Вт | Напряжение, В | Частота, Гц | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цоколь |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 160-240 | 50-60 | 480 | 3000 | G5.3 |

**!!! Обратите внимание на ограничения установки подсветки на следующие типы зонтов:**

**ЗВПК – установка подсветки возможна на зонты шириной от 800мм**

**ЗВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 900мм**

**ЗВОТ – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1000мм**

**ЗПВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1600мм**

Наполнение артикула зонта с опциями идет в порядке перечисления опций - от /МК до /П

Пример: артикул зонта вытяжного островного 1000х1000мм с монтажным комплектом, вытяжным отверстием D=350 или отверстием 400х200мм без фланца, с подсветкой: ЗВО-1010/МК/OD350/П и ЗВО-1010/МК/О4020/П