

## Линия раздачи серии Light



Линия раздачи серии Light - облегченная модель линии раздачи, модули выполнены на каркасе - нерж.профиль 40x40, а панели, полки, экраны и дополнительные опции Заказчик выбирает самостоятельно и по необходимости



### Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")
- возможно изготовление диспенсеров нестандартных размеров

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Цена, руб.
ДП-066/L	620	620	1400	3GN1/6+ 2GN1/2	26301
ДП-076/L	780	620		2 GN 1/1 + 4 нерж.стакана	30243
ДП-146/L	1450	620		7 GN 1/3+8 GN 1/6	57458



### Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина для самообслуживания Light</b>										
BC-087/L	800	700	1700	дно + 2 полки-решетки	-	-	0,70	220	63,6	135327
BC-117/L	1100				-		0,75		78,5	146545
BC-157/L	1500				-		0,80		85,4	162166
BC-087/НВ/L	800	700	1700	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,70	220	63,6	145872
BC-117/НВ/L	1100				3 GN 1/1		0,75		78,5	161335
BC-157/НВ/L	1500				4 GN 1/1		0,80		85,4	180369
BC-087/ОВ/L	800	700	1700	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,75	220	65,9	174350
BC-117/ОВ/L	1100				3 GN 1/1		0,85		82,6	188239
BC-157/ОВ/L	1500				4 GN 1/1		0,95		91,2	207567

### Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул	Цена, руб.
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	8050



### Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700K - теплый белый, 9,6 Вт/м)
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина для самообслуживания Light</b>										
BC-087/L+	800	700	1450	дно + 2 стекл.полки	600	2	0,60	220	65,9	158146
BC-117/L+	1100					2	0,60		82,6	186492
BC-157/L+	1500					2	1,00		91,2	209378

### Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул	Цена, руб.
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	8050



### Прилавок охлаждаемый Light

- температурный режим 0...+8 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- мощность от 0,2 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок охлаждаемый Light</b>										
ПО-087/GN/L	800	700	850	0.....+8 С	2 GN 1/1	210	0,20	220	44,3	64019
ПО-117/GN/L	1100				3 GN 1/1		0,20		50,3	69270
ПО-157/GN/L	1500				4 GN 1/1		0,20		58,6	76465
ПО-187/GN/L	1850				5 GN 1/1		0,45		64,5	83174



### Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок с охлаждаемой поверхностью Light</b>										
ПО-087/П/L	800	700	850	0.....+8 С	-	-	0,35	220	44,3	88109
ПО-117/П/L	1100				-		0,35		50,3	94974
ПО-157/П/L	1500				-		0,45		58,6	104499
ПО-187/П/L	1850				-		0,45		64,5	113377



### Мармит 1-х блюд Light

- модели с конфорками и под электрические супницы
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Мармит 1-х блюд Light</b>									
ПН-087/1К/L	800	700	850	+30.....+90 С	1 конфорка	2,00	220	29,2	40495
ПН-117/2К/L	1100				2 конфорки	4,00		35,2	54280
ПН-157/3К/L	1500				3 конфорки	6,00		43,5	67682
ПН-187/1К/L	1850				4 конфорки	8,00		49,4	81745
ПН-087/1С/L	800	700	850	-	место под 1 супницы	-	220	28,2	30057
ПН-117/2С/L	1100				место под 2 супницы	-		33,2	33405
ПН-157/3С/L	1500				место под 3 супницы	-		40,5	36381
ПН-187/1С/L	1850				место под 4 супницы	-		45,4	40006



### Мармит 2-х блюд Light

- температурный режим +30...+80 С
- вместимость от 2 до 5 GN 1/1
- нагрев "водяная баня"
- оснащен сливом
- напряжение 220 В
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Мармит 2-х блюд Light</b>										
ТМ-087/L	800	700	850	+30.....+80 С	2 GN 1/1	210	1,20	220	29,2	39926
ТМ-117/L	1100				3 GN 1/1		2,40		35,2	46158
ТМ-157/L	1500				4 GN 1/1		2,40		43,5	52838
ТМ-187/L	1850				5 GN 1/1		3,60		49,4	57864



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок нейтральный Light</b>						
ПН-087/L	800	700	850	прямой	26,2	10349
ПН-117/L	1100				31,2	12009
ПН-157/L	1500				39,5	14230
ПН-187/L	1850				43,4	15919
<b>Прилавок нейтральный угловой Light</b>						
ПНУ-В/L	внутренний		850	угловой	30,4	16482
ПНУ-Н/L	внешний			угловой	32,6	20159



### Прилавок кассовый Light

- с полкой для ящика для денег
- с розеткой
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок кассовый Light</b>						
ПНК-087/L	800	700	850	прямой	26,2	21590
ПНК-117П/L	1100			правый	31,2	24818
ПНК-157П/L	1500			правый	39,5	28813
ПНК-117Л/L	1100			левый	31,2	24818
ПНК-157Л/L	1500			левый	39,5	28813




### Витрина нейтральная Light

- стеклянный куб
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Р, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина нейтральная Light</b>									
ВН-087/L	800	700	1650	-	-	0,20	220	63,6	69818
ВН-117/L	1100					0,20		78,5	80123

## Опционные элементы


### Передняя панель

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПП-087Н/L	800x650	нерж.сталь	<b>5127</b>
	ПП-117Н/L	1100x650	нерж.сталь	<b>5957</b>
	ПП-157Н/L	1500x650	нерж.сталь	<b>6806</b>
	ПП-187Н/L	1850x650	нерж.сталь	<b>7371</b>
	ПП-087Д/L	800x650	ЛДСП	<b>4362</b>
	ПП-117Д/L	1100x650	ЛДСП	<b>5065</b>
	ПП-157Д/L	1500x650	ЛДСП	<b>5781</b>
ПП-187Д/L	1850x650	ЛДСП	<b>6265</b>	

### Боковая панель

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПБ-077Н/L	700x650	нерж.сталь	<b>4964</b>
	ПБ-077Д/L	700x650	ЛДСП	<b>4223</b>

### Полка нижняя

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПС-086/L	800x615	нерж.сталь	<b>3834</b>
	ПС-116/L	1100x615	нерж.сталь	<b>4838</b>
	ПС-156/L	1500x615	нерж.сталь	<b>6129</b>
ПС-186/L	1850x615	нерж.сталь	<b>7253</b>	

### Направляющие для подносов

	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	НП-1-80	800x380	нерж.профиль	<b>5530</b>
	НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	<b>7604</b>
	НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	<b>10369</b>
	НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	<b>12789</b>
	НП-2-80	800x380	кругл.труба	<b>6359</b>
	НП-2-110	1100x380	кругл.труба	<b>8744</b>
	НП-2-150	1500x380	кругл.труба	<b>11924</b>
НП-2-185	1850x380	кругл.труба	<b>14705</b>	

### Дополнительные опции

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена, руб
	Р	Розетка	-	<b>2057</b>
	НЦ	Цоколь нерж	м.пог	<b>3998</b>
	НЦМ	Цоколь нерж, съемный, на магнитах	м.пог	<b>по запросу</b>
	НГ-530	Направляющая для GN	l=530	<b>457</b>
	НГ-325	Направляющая для GN	l=325	<b>400</b>
	К75	Комплект колес	d=75 мм	<b>3085</b>
	К100	Комплект колес	d=100 мм	<b>3771</b>
	К125	Комплект колес	d=125 мм	<b>4684</b>
	К150	Комплект колес	d=150 мм	<b>5371</b>
	ОФД50	Отверстие для коммуникаций с фланцем	d=50 мм	<b>1008</b>
	КНПС	Кронштейн для направляющих для подносов со складывающимся механизмом	комплект 2 шт.	<b>18253</b>



Для изготовления отделочных панелей из ЛДСП мы используем только качественные материалы от проверенного поставщика - **Egger**. Выбрать цвет вы можете по **ссылке**.

## Настольные полки и экраны

● металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	<b>4309</b>
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	<b>4907</b>
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	<b>5506</b>
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	<b>6104</b>
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	<b>6702</b>




Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	<b>8618</b>
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	<b>9815</b>
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	<b>11012</b>
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	<b>12209</b>
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	<b>13406</b>



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	<b>11251</b>
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	<b>12807</b>
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	<b>14484</b>
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	<b>16039</b>
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	<b>18912</b>



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/К	500	300	400	стекл.козырек	3,0	<b>5985</b>
ПН-083/К	800			стекл.козырек	4,8	<b>6702</b>
ПН-113/К	1100			стекл.козырек	6,6	<b>7540</b>
ПН-153/К	1500			стекл.козырек	8,4	<b>8379</b>
ПН-183/К	1800			стекл.козырек	10,8	<b>9217</b>



**\*Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70 мм.**

Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	<b>6224</b>
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	<b>7122</b>
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	<b>8020</b>
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	<b>8857</b>
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	<b>9815</b>



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/В	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	<b>14004</b>
ПН-084/В	800			стекло, V-обр.	6,8	<b>16159</b>
ПН-114/В	1100			стекло, V-обр.	9,6	<b>18133</b>
ПН-154/В	1500			стекло, V-обр.	12,4	<b>20109</b>
ПН-184/В	1800			стекло, V-обр.	14,8	<b>22144</b>



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	<b>10413</b>
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	<b>12089</b>
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	<b>13764</b>
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	<b>15441</b>
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	<b>17117</b>



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	<b>12568</b>
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	<b>15082</b>
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	<b>16398</b>
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	<b>17715</b>
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	<b>20588</b>



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	23939
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	28631
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	30067
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	40996
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	48177



\* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	13549
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	15105
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	17308
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	19505
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	21701



\* конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля

	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
	Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	4907
	Э-084	800			экран стекл	3,2	5626
	Э-114	1100			экран стекл	4,4	7182
	Э-154	1500			экран стекл	5,6	8977
	Э-184	1800			экран стекл	7,2	11730

Подсветка для полок (LED, 2700К, 9,6 Вт/м)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Наименование	Стоимость
п	500	5876	З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
	800	6584	OW	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite	+20% к стоимости изделия
	1100	7291			
	1500	8052			
	1800	8706			
	2000	9466			

## Линия раздачи серии Stone Island



### Прилавок для подносов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- вместимость - 1,2,3 стопки подносов, размер до 600x400мм
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во подносов	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок для подносов Stone Island</b>								
ПНП-0610/SI	650	1000	900	1 стопка	-	-	40,0	124354
ПНП-1010/SI	1050			2 стопки	-		45,0	145092
ПНП-1410/SI	1450			3 стопки	-		50,0	184647



### Диспенсер для приборов Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- емкости для приборов GN 1/2 или перфорированные стаканы
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок для приборов Stone Island</b>								
ДП-077/GN/SI	700	700	1400	4 GN 1/2-100	-	-	47,0	92832
ДП-077/GNC/SI	700			2 GN 1/2-100 + 4 перф.стакана	-		47,0	94945



### Диспенсер для тарелок Stone Island

- регулируемый диаметр тарелок от 250 до 320 мм
- исполнение с подогревом (+30...+80С) и нейтральное
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во тарелок	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Диспенсер для тарелок Stone Island</b>								
ПНТ-1005/SI	1000	500	900	2X45	-	-	45,5	136592
ПНТ-1010/SI	1000	1000		4X45	-	-	90,0	178827
ПТТ-1005/SI	1000	500		2X45	2,00	220	45,5	154575
ПТТ-1010/SI	1000	1000		4X45	4,00	220	90,0	214795



### Прилавок охлаждаемый Stone Island

- температурный режим 0.....+8 С
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок охлаждаемый Stone Island под GN</b>									
ПО-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	210	0,20	220	67,3	277833
ПО-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		0,20		75,0	330138
ПО-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		0,45		82,7	345933



### Прилавок с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- охлаждаемая поверхность - нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок с охлаждаемой поверхностью Stone Island</b>								
ПО-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	67,3	281446
ПО-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		75,0	333681
ПО-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		82,7	349764



### Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим 0.....+4 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм, охлаждаемая поверхность - искусственный камень
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок с охлаждаемой поверхностью из искусственного камня Stone Island</b>								
ПО-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,35	220	67,3	329361
ПО-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,45		75,0	385837
ПО-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	0,45		82,7	406163



### Прилавок тепловой Stone Island

- температурный режим +30.....+80 С, "водяная баня"
- напряжение 220 В
- вместимость от 3 до 5 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок тепловой Stone Island под GN</b>									
TM-1310/3GN/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	210	2,40	220	64,0	256262
TM-1610/4GN/SI	1625			4 GN 1/1		2,40		71,7	307630
TM-2010/5GN/SI	1950			5 GN 1/1		3,50		79,4	321785



### Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм, тепловая поверхность - искусственный нерж.сталь
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок с тепловой поверхностью из нержавеющей стали Stone Island</b>								
TM-1310/ПН/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	64,0	246904
TM-1610/ПН/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		71,7	299580
TM-2010/ПН/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		79,4	316102



### Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение 220 В
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм, тепловая поверхность - искусственный камень
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 1 тумба для хранения
- полка - гнущее стекло с подсветкой
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок с тепловой поверхностью из искусственного камня Stone Island</b>								
TM-1310/ПК/SI	1300	1000	900/1400	3 GN 1/1	0,60	220	64,0	276485
TM-1610/ПК/SI	1625			4 GN 1/1	0,75		71,7	336810
TM-2010/ПК/SI	1950			5 GN 1/1	1,00		79,4	362719



### Прилавок нейтральный Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус - нерж.сталь, ЛДСП, 2 тумбы для хранения
- вместимость поверхности от 3 до 5 GN 1/1
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость поверхности	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок нейтральный Stone Island</b>								
ПН-1010/SI	1000	1000	900	2 GN 1/1	-	-	61,7	161281
ПН-1310/SI	1300			3 GN 1/1			54,0	176705
ПН-1610/SI	1625			4 GN 1/1			61,7	213119
ПН-2010/SI	1950			5 GN 1/1			69,4	228480

**Дополнительные опции для нейтральных прилавков**

Изображение	Наименование		Цена, руб.	
	КС-066	Нейтральная вставка для чашек с каплесборником, 600x600мм, h=20мм	22851	
	XC10	Хлебный стеллаж, 2 полки, h=800мм	1000мм	10054
	XC13		1300мм	13070
	XC16		1625мм	16338
	XC19		1950мм	19607
	ВПП-03.61.7	Полипропиленовая вставка для нарезки хлеба 360x170мм	3885	



### Прилавок угловой Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- открытый шкаф с нижней полкой со стороны оператора
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок угловой Stone Island</b>								
ПНУ-Н/SI	1000	1000	900	внешний, 90°	-	-	35,0	194907
ПНУ-В/SI	1000			внутренний, 90°	-	-	35,0	205165



### Прилавок кассовый Stone Island

- столешница - кварцевый агломерат VicoStone 20мм
- корпус нерж.сталь, ЛДСП
- розетка, выдвижная полка для ящика для денег
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Тип	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Прилавок кассовый Stone Island</b>								
ПНК-1210/SI	1200	1000	900	правый/левый	-	-	56,0	188839

## Дополнительные опции

### Верхняя полка-надстройка

Изображение	Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
	ПН-1010/ГС	1000x450x550	гнутое стекло, подсветка	34657
	ПН-1310/ГС	1300x450x550	гнутое стекло, подсветка	39880
	ПН-1600/ГС	1625x450x550	гнутое стекло, подсветка	45104
	ПН-2010/ГС	1950x450x550	гнутое стекло, подсветка	52219

\* При необходимости изготовлении модуля Stone Island, укомплектованного надстройкой, без нее, вычесть стоимость соответствующей полки (Артикул - /БП)

Изображение	Наименование		Цена, руб.	
	<b>НГ-530</b>	Направляющая-разделитель для GN I=530	457	
	<b>НГ-325</b>	Направляющая-разделитель для GN I=325	400	
	<b>GN</b>	Гастроемкости в ассортименте	по запросу	
	<b>P</b>	Розетка	2057	
	<b>K100</b>	Комплект колес	d=100 мм	7793
	<b>K125</b>		d=125 мм	9678

Для изготовления шведских линий и линий раздачи мы используем только качественные отделочные материалы:



ЛДСП **Egger** (Германия) - выбрать цвет вы можете по ссылке:  
[https://www.egger.com/shop/ru\\_RU/interior/decors](https://www.egger.com/shop/ru_RU/interior/decors)

Кварцевый Агломерат **Vicostone** - посмотреть категории и цвета камня вы можете по ссылке:

<https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>

Просим обратить внимание, что в стоимость модулей заложен камень толщиной 20мм из категории **CLASSIC**. При выборе категории **NATURAL** стоимость модуля увеличится на **7%**, при выборе категории **EXOTIC** - увеличение цены составит **15%** к цене модуля.

