

Столы производственные серии Standart (сварные)



Стол Standart без борта, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

				(empaster empressions)								
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол Standart	, без борта,	обвязка с	3-х сторо	Н								
C-046/S	400			13,2	6 984	C-047/S	400			14,2	7 394	
C-056/S	500			14,6	7 708	C-057/S	500			15,8	7 898	
C-066/S	600			16	8 223	C-067/S	600			17,3	8 403	
C-076/S	700			17,4	8 738	C-077/S	700			18,8	8 907	
C-086/S	800			18,8	9 255	C-087/S	800			20,3	9 411	
C-096/S	900			20	9 770	C-097/S	900			21,6	9 916	
C-106/S	1000			21,2	10 284	C-107/S	1000	700	850	22,9	10 421	
C-116/S	1100			22,5	10 800	C-117/S	1100			24,2	10 923	
C-126/S	1200	600	850	23,8	11 316	C-127/S	1200			25,5	11 428	
C-136/S	1300			25,2	11 832	C-137/S	1300			27,4	11 932	
C-146/S	1400			26,6	12 348	C-147/S	1400			29,2	12 436	
C-156/S	1500			27,8	13 506	C-157/S	1500			30,4	13 587	
C-166/S	1600			29	14 047	C-167/S	1600			31,6	14 116	
C-176/S	1700			30,9	14 590	C-177/S	1700			32,8	14 645	
C-186/S	1800			32,7	15 129	C-187/S	1800			34,1	15 176	
C-196/S	1900			34,5	15 671	C-197/S	1900	┪		35,9	15 705	
C-206/S	2000			36,4	16 212	C-207/S	2000			37,7	16 234	



Стол Standart без борта, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart	, без борта,	с нижней	полкой								
СП-046/S	400			14,6	8 619	СП-047/S	400			15,9	9 032
СП-056/S	500			16,4	9 122	СП-057/S	500			17,9	9 688
СП-066/S	600			18,2	9 622	СП-067/S	600			19,8	10 346
СП-076/S	700			21,4	10 124	СП-077/S	700			22,5	11 004
СП-086/S	800			24,6	10 626	СП-087/S	800			25,2	11 661
СП-096/S	900			26,5	11 128	СП-097/S	900			28,2	12 320
СП-106/S	1000			28,4	11 629	СП-107/S	1000]		31,3	12 977
СП-116/S	1100			30,2	12 130	СП-117/S	1100			33,4	13 634
СП-126/S	1200	600	850	32	12 632	СП-127/S	1200	700	850	35,6	14 292
СП-136/S	1300			34,4	13 134	СП-137/S	1300]		38,3	14 950
СП-146/S	1400			36,7	13 634	СП-147/S	1400			41	15 607
СП-156/S	1500			38,6	14 842	СП-157/S	1500	1		43	17 078
СП-166/S	1600			40,5	15 369	СП-167/S	1600	1		45	17 769
СП-176/S	1700			43,1	15 896	СП-177/S	1700	1		47,1	18 459
СП-186/S	1800			45,7	16 422	СП-187/S	1800]		49,3	19 149
СП-196/S	1900			48,4	16 949	СП-197/S	1900			51,9	19 840
СП-206/S	2000			51,2	17 475	СП-207/S	2000			54,6	20 530

Столы производственные серии Standart (сварные)



Стол Standart с бортом, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Стол Standart	Стол Standart, с бортом, обвязка с 3-х сторон												
СБ-046/S	400			13,2	7 122	СБ-047/S	400			14,2	7 542		
СБ-056/S	500			14,6	7 632	СБ-057/S	500			15,8	8 057		
СБ-066/S	600			16	8 143	СБ-067/S	600			17,3	8 572		
СБ-076/S	700			17,4	8 653	СБ-077/S	700			18,8	9 085		
СБ-086/S	800			18,8	9 165	СБ-087/S	800			20,3	9 599		
СБ-096/S	900			20	9 675	СБ-097/S	900			21,6	10 115		
СБ-106/S	1000			21,2	10 185	CБ-107/S	1000			22,9	10 628		
СБ-116/S	1100			22,5	10 696	СБ-117/S	1100			24,2	11 142		
СБ-126/S	1200	600	850	23,8	11 206	СБ-127/S	1200	700	850	25,5	11 657		
СБ-136/S	1300			25,2	11 716	СБ-137/S	1300			27,4	12 171		
СБ-146/S	1400			26,6	12 228	СБ-147/S	1400			29,2	12 685		
СБ-156/S	1500			27,8	13 375	СБ-157/S	1500			30,4	13 860		
СБ-166/S	1600			29	13 910	CБ-167/S	1600			31,6	14 400		
СБ-176/S	1700			30,9	14 446	СБ-177/S	1700			32,85	14 940		
СБ-186/S	1800			32,7	14 981	CБ-187/S	1800			34,1	15 479		
СБ-196/S	1900			34,5	15 520	СБ-197/S	1900			35,9	16 020		
СБ-206/S	2000			36,4	16 056	СБ-207/S	2000			37,7	16 560		



Стол Standart с бортом, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart	, с бортом,	с нижней	полкой								
СБП-046/S	400			14,6	8 537	СБП-047/S	400			15,9	9 212
СБП-056/S	500			16,4	9 034	СБП-057/S	500			17,9	9 883
СБП-066/S	600			18,2	9 529	СБП-067/S	600			19,8	10 555
СБП-076/S	700			21,4	10 026	СБП-077/S	700			22,5	11 225
СБП-086/S	800			24,6	10 522	СБП-087/S	800			25,2	11 894
СБП-096/S	900			26,5	11 020	СБП-097/S	900]		28,2	12 566
СБП-106/S	1000			28,4	11 515	СБП-107/S	1000			31,3	13 236
СБП-116/S	1100			30,2	12 013	СБП-117/S	1100			33,4	13 907
СБП-126/S	1200	600	850	32	12 509	СБП-127/S	1200	700	850	35,6	14 577
СБП-136/S	1300			34,4	13 006	СБП-137/S	1300			38,3	15 250
СБП-146/S	1400			36,7	13 502	СБП-147/S	1400			41	15 920
СБП-156/S	1500			38,6	14 699	СБП-157/S	1500]		43	17 420
СБП-166/S	1600			40,5	15 220	СБП-167/S	1600			45	18 124
СБП-176/S	1700			43,1	15 742	СБП-177/S	1700			47,1	18 829
СБП-186/S	1800			45,7	16 263	СБП-187/S	1800]		49,3	19 532
СБП-196/S	1900			48,4	16 784	СБП-197/S	1900			51,9	20 237
СБП-206/S	2000			51,2	17 306	СБП-207/S	2000			54,6	20 942

Столы производственные серии Standart-P (разборные)



Стол Standart-Р без борта, с нижней полкой

- каркас разборный, нерж.профиль 40х40
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart	-Р, без борт	га, с нижн	ей полкой								
СП-046/S/P	400			14,6	8 789	СП-047/S/Р	400			15,9	9 483
СП-056/S/P	500			16,4	9 299	СП-057/S/Р	500			17,9	10 173
СП-066/S/P	600			18,2	9 809	СП-067/S/Р	600			19,8	10 864
СП-076/S/Р	700			21,4	10 320	СП-077/S/Р	700			22,5	11 555
СП-086/S/P	800			24,6	10 832	СП-087/S/Р	800			25,2	12 244
СП-096/S/P	900			26,5	11 342	СП-097/S/Р	900			28,2	12 936
СП-106/S/P	1000			28,4	11 855	СП-107/S/P	1000			31,3	13 626
СП-116/S/P	1100	600	850	30,2	12 366	СП-117/S/P	1100	700	850	33,4	14 316
СП-126/S/P	1200			32	12 877	СП-127/S/P	1200			35,6	15 008
СП-136/S/P	1300			34,4	13 388	СП-137/S/Р	1300			38,3	15 698
СП-146/S/P	1400			36,7	13 899	СП-147/S/P	1400			41	16 387
СП-156/S/P	1500			38,6	15 131	СП-157/S/P	1500			43	17 932
СП-166/S/P	1600			40,5	15 668	СП-167/S/P	1600			45	18 656
СП-176/S/P	1700			43,1	16 205	СП-177/S/Р	1700			47,1	19 382
СП-186/S/P	1800			45,7	16 741	СП-187/S/Р	1800			49,3	20 108



Стол Standart-Р с бортом, с нижней полкой

- каркас разборный, нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart	-Р, с бортом	і, с нижне	й полкой								
СБП-046/S/P	400			14,6	8 962	СБП-047/S/P	400			15,9	9 673
СБП-056/S/P	500			16,4	9 484	СБП-057/S/P	500			17,9	10 377
СБП-066/S/P	600			18,2	10 005	СБП-067/S/P	600			19,8	11 083
СБП-076/S/P	700			21,4	10 526	СБП-077/S/P	700			22,5	11 786
СБП-086/S/P	800			24,6	11 049	СБП-087/S/P	800			25,2	12 490
СБП-096/S/P	900			26,5	11 571	СБП-097/S/P	900			28,2	13 193
СБП-106/S/P	1000			28,4	12 092	СБП-107/S/P	1000			31,3	13 898
СБП-116/S/P	1100	600	850	30,2	12 614	СБП-117/S/P	1100	700	850	33,4	14 602
СБП-126/S/P	1200			32	13 136	СБП-127/S/P	1200			35,6	15 306
СБП-136/S/P	1300			34,4	13 655	СБП-137/S/P	1300			38,3	16 011
СБП-146/S/P	1400			36,7	14 177	СБП-147/S/P	1400			41	16 716
СБП-156/S/P	1500			38,6	15 433	СБП-157/S/P	1500			43	18 292
СБП-166/S/P	1600			40,5	15 982	СБП-167/S/P	1600			45	19 030
СБП-176/S/P	1700			43,1	16 529	СБП-177/S/P	1700			47,1	19 770
СБП-186/S/P	1800			45,7	17 075	СБП-187/S/P	1800			49,3	20 509

Столы производственные серии Special Стол кондитерский, столешница - наборный бук

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница наборный бук, 40 мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол кондите	рский, столешн	іица - набој	эный бук		
CK-126/Sp	1200			22,3	17 528
CK-156/Sp	1500	600		26,32	18 875
CK-186/Sp	1800			31,2	20 198
CK-127/Sp	1200			29,8	19 431
CK-157/Sp	1500	700	850	35,1	22 028
CK-187/Sp	1800			41,5	25 939
CK-128/Sp	1200			39,6	20 136
CK-158/Sp	1500	800		46,9	22 540
CK-188/Sp	1800			56,8	28 313

Стол кондитерский, столешница - гранит

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница натуральный гранит 20 мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, высота, мм мм		Вес, кг	Цена, руб.
Стол кондите	рский, столешн	ица - грани	1T		
СГ-126/Sp	1200			22,3	45 675
СГ-156/Sp	1500	600		26,32	55 279
СГ-186/Sp	1800			31,2	64 883
СГ-127/Sp	1200			29,8	51 117
СГ-157/Sp	1500	700	850	35,1	61 878
СГ-187/Sp	1800			41,5	72 639
СГ-128/Sp	1200			39,6	56 558
СГ-158/Sp	1500	800		46,9	68 478
СГ-188/Sp	1800]		56,8	80 397

Стол для разделки мяса/рыбы, столешница - полипропилен

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница полипропилен 20мм регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол раздело	чный, столешн	ица - полип	ропилен		
CP-126/Sp	1200			22,3	21 225
CP-156/Sp	1500	600		26,32	24 846
CP-186/Sp	1800			31,2	28 592
CP-127/Sp	1200		Ī	29,8	23 327
CP-157/Sp	1500	700	850	35,1	27 955
CP-187/Sp	1800			41,5	32 604
CP-128/Sp	1200			39,6	26 479
CP-158/Sp	1500	800		46,9	32 617
CP-188/Sp	1800			56,8	36 611

Колода разрубочная, столешница - полипропилен 70 мм

- каркас сварной нерж.профиль 40х40
- столешница полипропилен 70 мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	ширина,	высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Колода разру	бочная				
KP-055	500			20,1	34 064
KP-065	600	500	700	21,6	35 859
KP-075	700]		21,4	37 648

Стол-вставка с бортом, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь АІSI 430



Артикул	Длина, мм	ширина,	высота,	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-вставка	, с бортом, с ни	жней полко	ой		
СБП-037/В	300			14,8	9 177
СБП-047/В	400	700		15,8	9 497
СБП-057/В	500			16,8	9 876
СБП-038/В	300			16,3	10 344
СБП-048/В	400	800	850	17,4	10 885
СБП-058/В	500			18,5	11 311
СБП-039/В	300			17,9	10 444
СБП-049/В	400	900		19	11 899
СБП-059/В	500			20,1	12 377

Столы производственные серии Econom



Стол Econom без борта, каркас - нерж.уголок 40х40

- каркас разборный, нерж.уголок 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Стол Econom	Стол Econom без борта, каркас - нерж.уголок 40x40												
C-046H/E	400			13,2	5 140	C-047H/E	400			14,2	5 263		
C-056H/E	500			14,6	5 412	C-057H/E	500			15,8	5 645		
C-066H/E	600			16	5 574	C-067H/E	600			17,3	6 151		
C-076H/E	700			17,4	6 010	C-077H/E	700			18,8	6 658		
C-086H/E	800			18,8	6 091	C-087H/E	800			20,3	7 163		
C-096H/E	900	600	850	20	6 404	C-097H/E	900	700	850	21,6	7 669		
C-106H/E	1000	000	830	21,2	6 894	C-107H/E	1000] /00	830	22,9	8 175		
C-116H/E	1100			22,5	7 125	C-117H/E	1100			24,2	8 680		
C-126H/E	1200			23,8	8 730	C-127H/E	1200			25,5	9 186		
C-136H/E	1300			25,2	9 192	C-137H/E	1300			27,4	9 693		
C-146H/E	1400			26,6	10 020	C-147H/E	1400			29,2	10 199		
C-156H/E	1500			27,8	10 259	C-157H/E	1500			30,4	10 704		



Стол Econom с бортом, каркас - нерж.уголок 40х40

- каркас разборный, нерж.уголок 40х40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Econom	с бортом, ка	аркас - не	рж.уголок	40x40							
СБ-046Н/Е	400			13,2	5 269	СБ-047Н/Е	400			14,2	5 395
СБ-056Н/Е	500			14,6	5 547	СБ-057Н/Е	500			15,8	5 786
СБ-066Н/Е	600			16	5 714	СБ-067Н/Е	600			17,3	6 305
СБ-076Н/Е	700			17,4	6 159	СБ-077Н/Е	700			18,8	6 823
СБ-086Н/Е	800			18,8	6 243	СБ-087Н/Е	800			20,3	7 342
СБ-096Н/Е	900	600	850	20	6 565	СБ-097Н/Е	900	700	850	21,6	7 861
СБ-106Н/Е	1000	800	850	21,2	7 065	СБ-107Н/Е	1000	700	850	22,9	8 379
СБ-116Н/Е	1100			22,5	7 303	СБ-117Н/Е	1100			24,2	8 899
СБ-126Н/Е	1200			23,8	8 948	СБ-127Н/Е	1200	7		25,5	9 415
СБ-136Н/Е	1300			25,2	9 421	СБ-137Н/Е	1300			27,4	9 935
СБ-146Н/Е	1400			26,6	10 271	СБ-147Н/Е	1400			29,2	10 453
СБ-156Н/Е	1500			27,8	10 516	СБ-157Н/Е	1500			30,4	10 971

- изготовление столов производственных серии Econom на оцинкованном каркасе: 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе
- Оборудование серии Econom обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.

Столы производственные серии Premium



Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта "С", с бортом "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Р	remium, co o	средней по	олкой, отк	рытый							
C-0660/Pr	600			21,7	16 341	C-0670/Pr	600			24,1	18 241
C-0760/Pr	700			24,4	17 366	C-0770/Pr	700			26,9	19 314
C-0860/Pr	800			27,1	18 389	C-0870/Pr	800			29,7	20 387
C-0960/Pr	900			29,8	19 411	C-0970/Pr	900	1		32,5	21 459
C-1060/Pr	1000			32,5	20 436	C-1070/Pr	1000	1		35,3	22 533
C-1160/Pr	1100			35,2	21 459	C-1170/Pr	1100	1		38,2	23 606
C-1260/Pr	1200	600	850	37,9	22 484	C-1270/Pr	1200	700	850	41,1	24 678
C-1360/Pr	1300			40,4	23 506	C-1370/Pr	1300	1		44,0	25 751
C-1460/Pr	1400			42,9	24 531	C-1470/Pr	1400	1		46,9	26 825
C-1560/Pr	1500			45,5	25 554	C-1570/Pr	1500			49,9	27 897
C-1660/Pr	1600			48,2	26 578	C-1670/Pr	1600	1		52,7	28 971
C-1760/Pr	1700			50,8	27 601	C-1770/Pr	1700			55,5	30 044
C-1860/Pr	1800			53,4	28 625	C-1870/Pr	1800			58,3	31 116



Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта "С", с бортом "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Р	remium, co d	редней по	олкой, рас	п.дверцы							
C-066P/Pr	600			24,1	20 658	C-067P/Pr	600			26,8	22 557
C-076P/Pr	700			27,1	22 040	C-077P/Pr	700			29,9	23 988
C-086P/Pr	800			30,1	23 556	C-087P/Pr	800			33,0	25 554
C-096P/Pr	900			33,1	25 049	C-097P/Pr	900			36,1	27 096
C-106P/Pr	1000			36,1	26 552	C-107P/Pr	1000			39,2	28 649
C-116P/Pr	1100			39,1	28 057	C-117P/Pr	1100			42,4	30 204
C-126P/Pr	1200	600	850	42,1	29 563	C-127P/Pr	1200	700	850	45,6	31 757
C-136P/Pr	1300			44,8	30 413	C-137P/Pr	1300			48,8	32 658
C-146P/Pr	1400			47,6	32 571	C-147P/Pr	1400			52,1	34 865
C-156P/Pr	1500			50,5	34 076	C-157P/Pr	1500			55,4	36 420
C-166P/Pr	1600			53,5	35 581	C-167P/Pr	1600			58,5	37 973
C-176P/Pr	1700			56,4	37 086	C-177P/Pr	1700			61,6	39 528
C-186P/Pr	1800			59,3	38 590	C-187P/Pr	1800			64,7	41 081

Столы производственные серии Premium



Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта "С", с бортом "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Рі	remium, co			ри-купе				MIM	Period		
C-096K/Pr	900			33,1	26 442	C-097K/Pr	900			36,1	28 490
C-106K/Pr	1000			36,1	27 959	C-107K/Pr	1000			39,2	30 055
C-116K/Pr	1100			39,1	29 477	C-117K/Pr	1100			42,4	31 622
C-126K/Pr	1200			42,1	30 994	C-127K/Pr	1200			45,6	33 188
C-136K/Pr	1300	600	850	44,8	32 509	C-137K/Pr	1300	700	850	48,8	34 754
C-146K/Pr	1400	800	850	47,6	34 026	C-147K/Pr	1400	700	850	52,1	36 321
C-156K/Pr	1500			50,5	35 544	C-157K/Pr	1500			55,4	37 887
C-166K/Pr	1600			53,5	37 061	C-167K/Pr	1600			58,5	39 453
C-176K/Pr	1700			56,4	38 578	C-177K/Pr	1700			61,6	41 019
C-186K/Pr	1800			59,3	40 094	C-187K/Pr	1800			64,7	42 586



Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта "С", с бортом "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Рг	emium, c 3-	мя выдв.я	щиками,	расп.двер	цы						
С-146ЯР/Рг	1400			53,7	47 186	C-147ЯР/Рг	1400			59,4	51 281
С-156ЯР/Рг	1500	600	850	56,7	48 691	С-157ЯР/Рг	1500	700	850	62,6	52 835
С-166ЯР/Рг	1600			59,7	50 195	С-167ЯР/Рг	1600			65,8	54 389




Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- возможно исполнение: без борта "С", с бортом "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Р	remium, c 3-	мя выдв.я	щиками,	двери-куг	1e						
С-146ЯК/Рг	1400			53,7	49 185	С-147ЯК/Рг	1400			59,4	52 848
С-156ЯК/Рг	1500	600	850	56,7	50 751	С-157ЯК/Рг	1500	700-	850	62,6	54 414
С-166ЯК/Рг	1600			59,7	52 317	С-167ЯК/Рг	1600			65,8	55 980
		C	тол-тую	иба с 3	-мя	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
			выдв.я	ящикам	1И		Стол-ту	мба с 3-мя в	ыдв.ящика	ми	
1			конструк	•		С-056Я/Рг	500			30,3	38 171
		 регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены 		Омм от	С-066Я/Рг	600	600	850	32,2	38 282	
		• материа	ал - нерж.	сталь AIS	SI 430	С-067Я/Рг	600	700		35,4	40 539

Подтоварники и подставки



Подтоварник

- сварная конструкция
- столешница усилена ребрами жесткости
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление подтоварников нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подтоварник											
П-066	600			8,5	5 642	П-067	600			9,3	5 818
П-076	700			9,3	6 090	П-077	700			10,1	6 282
П-086	800			10,1	6 539	П-087	800			11,0	6 746
П-096	900			11,0	6 987	П-097	900			11,8	7 218
П-106	1000	600	200	11,8	7 434	Π-107	1000	700	200	12,6	7 682
П-116	1100	800	200	12,6	7 883	Π-117	1100] /00	200	13,4	8 146
П-126	1200			13,4	8 332	П-127	1200			14,2	8 619
П-136	1300			14,2	8 779	П-137	1300			15,0	9 084
П-146	1400			15,0	9 226	П-147	1400			15,8	9 555
П-156	1500			15,8	9 667	П-157	1500			16,6	10 019
				авка по		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
			обору	довани	e	Подставка по	д оборудовани	е			
		• сварна	я констр	укция		ПО-044	400	400		8,2	6 338
	- 1	• регули	руемые	ножки		ПО-055	500	500	500	9,3	6 830
•	Y	• матери	иал - нер	ж.сталь	AISI 430	ПО-066	600	600		9,8	7 984

Подставки под пароконвектомат

- *Цены на подставки под пароконвектомат фиксированы за любой размер ДхШхВ в пределах 900х900х800(мм)
- ** ПП1 1 секция с 5 уровнями напр., ПП2 2 секции по 5 уровней напр. (дополнительные уровни напр. см. в разделе "Дополнительные опции")

"дополнительные оп	• •						
	Подставка под	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
	пароконвектомат со	Подставка по	д пароконвект			открытая	
	столешницей. открытая • сварная конструкция	подоливни по		1	l		
	• столешница AISI 430 1,2	ППО1-099/С				20,0	17 530
	•		900*	900*	700*		
	• 5/10 уровней под GN 1/1	ппо2-099/С				23,0	19 755
*	• изготовление любых размеров	Í				,	
	Подставка под	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
	пароконвектомат без	Подставка по	д пароконвект			открытая,	с осевыми
	столешницы, открытая, с	ограничителя	ими		ı	ı	
是出	• сварная конструкция	ППО1-099/О				20,0	15 279
	• без столеш., с осевыми огран.		900*	900*	700*		
	• 5/10 уровней под GN 1/1	DD02 000/0	300	300	700	22.0	17 401
×-	• изготовление любых размеров	ППО2-099/О				23,0	17 401
	Подставка под	Артикул	Длина, мм	Ширина,	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.
	пароконвектомат со		д пароконвект	мм	мм лешницей.	,	
	столешницей, открытая, с	ограничителя				отт р 2 шэг,	
	• сварная конструкция	ППО1-				23,4	19 436
10-10-10	• столешница с осевыми огран.	099/C/O	900*	900*	700*	25,4	15 450
	 5/10 уровней под GN 1/1 	ППО2-	900*	900*	700*	22.0	24 672
	• изготовление любых размеров	099/C/O				23,8	21 658
	подставка под	Артикул	Длина, мм	Ширина,	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.
	пароконвектомат без			ММ	ММ		
	столешницы, открытая, с	ограничителя	од пароконвекто ями	омат без сто	олешницы,	открытая,	с уголками-
	• сварная конструкция						
	• без столеш., с уголками-огран.	ППО1-099/У				23,4	15 884
	• 5/10 уровней под GN 1/1		900*	900*	700*		
	• изготовление любых размеров	ППО2-099/У				23,8	18 008
	подставка под			Ширина,	Высота,		
	пароконвектомат со	Артикул	Длина, мм	мм	мм	Вес, кг	Цена, руб.
	столешницей, открытая, с		д пароконвект	омат со стол	лешницей,	открытая, с	с уголками-
	• сварная конструкция	ограничителя ппол	ями I	1	1	1	
1	• столешница с уголками-огран.	ППО1- 099/С/У				23,4	20 070
	 5/10 уровнеи под GN 1/1 	ППО2-	900*	900*	700*	22.0	22.205
	 изготовление люоых размеров 	099/С/У				23,8	22 295

подставка под пароконвектомат со	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
столешницей, зашита с 3-х	Подставка по	д пароконвект	омат со сто	лешницей,	зашита с 3	-х сторон
зашита с 3-х сторонстолешница AISI 430 1,2	ППЗ1-099	900*	900*	700*	32,2	27 210
5/10 уровней под GN 1/1изготовление любых размеров	ППЗ2-099	900	900	700	23,8	29 434
				Bussess		
Подставка под пароконвектомат со		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
столешницей, зашита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями	Подставка по осевыми огра	д пароконвект аничителями	омат со сто	лешницей,	зашита с 3	-х сторон, с
зашита с 3-х сторонстолешница с осевыми огран.	пп31-099/О	900*	900*	700*	32,2	29 115
5/10 уровней под GN 1/1изготовление любых размеров	пп32-099/0	900*	900*	700*	23,8	31 338
-						
Подставка под пароконвектомат со	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
столешницей, зашита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями		од пароконвект раничителями	омат со сто	лешницей,	зашита с 3	-х сторон, с
зашита с 3-х сторонстолешница с уголками-огран.	пп31-099/У	000*	000*	700*	32,2	29 751
5/10 уровней под GN 1/1изготовление любых размеров	пп32-099/У	900*	900*	700*	23,8	31 974

		Дополни	ительн	ые опц	ии и по	лки		
Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Изображение	Артикул		ская нагрузка, колес) **	Цена, руб
Stander 1					K75	Комплект d=75 мм	135	3 085
	оц оп	Отверстие для сбора	1 714	-	K100	Комплект d=100 м	165	3 771
	ОП	отходов D=200	1714		K125	Комплект d=125 м	180	4 684
					K150	Комплект d=150 м	200	5 371
	DG	Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний	2 285		ок	Отбойник для ко жмыха	фейного	3 998
		D=166мм)			нц	Цоколь, нерж.ста	ь (пог.м.)	3 998
	25	Доп. борт L=600 мм	915		*GN	Напр. для GN, 1	VNOBAHL	628
	3Б	Доп. борт L=700 мм	1 142		GN	папр. для оп, т	уровень	020
	Выдвижной ящик 400х6 (с доводчиком)		5 713		ОБ			9 141
	Я	Выдвижной ящик 400х700 (с доводчиком)	6 284		ОВ	Откидной бак дл	і отходов	9 141

^{*} Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции!

Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

			pyona i		дошино ј.	,	етом веса ко				
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка сплош	ная	MIN	ИМ					MIM	MIM		
ПС-046	400			1,7	1 927	ПС-047	400			2,0	2 062
ПС-056	500			2,1	2 289	ПС-057	500	1		2,4	2 449
ПС-066	600			2,5	2 649	ПС-067	600	1		2,9	2 836
ПС-076	700			2,9	3 012	ПС-077	700	1		3,4	3 222
ПС-086	800			3,3	3 373	ПС-087	800	1		3,9	3 609
ПС-096	900			3,7	3 733	ПС-097	900	1		4,4	3 994
ПС-106	1000			4,1	4 095	ПС-107	1000]		4,9	4 382
ПС-116	1100			4,5	4 455	ПС-117	1100			5,4	4 767
ПС-126	1200	600		4,9	4 816	ПС-127	1200	700		5,9	5 154
ПС-136	1300			5,4	5 179	ПС-137	1300			6,4	5 541
ПС-146	1400			5,8	5 540	ПС-147	1400			6,9	5 928
ПС-156	1500			6,3	5 901	ПС-157	1500			7,4	6 313
ПС-166	1600			6,7	6 262	ПС-167	1600			7,9	6 700
ПС-176	1700			7,1	6 622	ПС-177	1700			8,3	7 086
ПС-186	1800			7,6	6 985	ПС-187	1800			8,8	7 473
ПС-196	1900			8	7 346	ПС-197	1900			9,3	7 859
ПС-206	2000			8,4	7 708	ПС-207	2000	1		9,8	8 247
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм		Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Артикул Полка-решет		Ширина, мм	Высота, мм		Цена, руб.			Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	
					Цена, руб. 2 120					Вес, кг	
Полка-решет	ка			Вес, кг		Артикул	Длина, мм				Цена, руб.
<mark>Полка-решет</mark> ПР-046	<mark>ка</mark> 400			Вес, кг	2 120	Артикул ПР-047	Длина, мм 400			2	Цена, руб. 2 268
Полка-решет ПР-046 ПР-056	400 500			1,7 2,1	2 120 2 517	Артикул ПР-047 ПР-057	Длина, мм 400 500			2 2,4	Цена, руб. 2 268 2 694
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066	ка 400 500 600			1,7 2,1 2,5	2 120 2 517 2 915	Артикул ПР-047 ПР-057 ПР-067	Длина, мм 400 500 600			2 2,4 2,9	Цена, руб. 2 268 2 694 3 119
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076	ка 400 500 600 700			1,7 2,1 2,5 2,9	2 120 2 517 2 915 3 312	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-077	Длина, мм 400 500 600 700			2 2,4 2,9 3,4	2 268 2 694 3 119 3 545
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086	400 500 600 700 800			1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087	Длина, мм 400 500 600 700 800			2 2,4 2,9 3,4 3,9	Цена, руб. 2 268 2 694 3 119 3 545 3 969
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096	400 500 600 700 800 900			1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097	Длина, мм 400 500 600 700 800 900			2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4	Цена, руб. 2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106	400 500 600 700 800 900 1000			1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000			2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9	Цена, руб. 2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116	400 500 600 700 800 900 1000	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901	ПР-047 ПР-057 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4	2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116 ПР-126	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901 5 298	ПР-047 ПР-057 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107 ПР-117	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9	2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245 5 670
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116 ПР-116 ПР-126 ПР-136	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901 5 298 5 695	ПР-047 ПР-057 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107 ПР-117 ПР-127 ПР-127	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4	2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245 5 670 6 094
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116 ПР-116 ПР-126 ПР-136 ПР-146	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,4 5,8	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901 5 298 5 695 6 093	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107 ПР-117 ПР-127 ПР-137 ПР-147	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9	2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245 5 670 6 094 6 521
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116 ПР-116 ПР-126 ПР-136 ПР-146 ПР-156	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,4 5,8 6,3	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901 5 298 5 695 6 093 6 490	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107 ПР-117 ПР-127 ПР-137 ПР-147 ПР-157	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4	Цена, руб. 2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245 5 670 6 094 6 521 6 945
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116 ПР-116 ПР-126 ПР-136 ПР-146 ПР-156	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,4 5,8 6,3 6,7	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901 5 298 5 695 6 093 6 490 6 888	ПР-047 ПР-057 ПР-067 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107 ПР-117 ПР-127 ПР-137 ПР-147 ПР-157 ПР-167	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9	2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245 5 670 6 094 6 521 6 945 7 370
Полка-решет ПР-046 ПР-056 ПР-066 ПР-076 ПР-086 ПР-096 ПР-106 ПР-116 ПР-126 ПР-136 ПР-146 ПР-156 ПР-156	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ		1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,4 5,8 6,3 6,7 7,1	2 120 2 517 2 915 3 312 3 710 4 107 4 503 4 901 5 298 5 695 6 093 6 490 6 888 7 285	ПР-047 ПР-057 ПР-057 ПР-067 ПР-077 ПР-087 ПР-097 ПР-107 ПР-117 ПР-127 ПР-137 ПР-147 ПР-157 ПР-167 ПР-177	Длина, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм		2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,3	2 268 2 694 3 119 3 545 3 969 4 393 4 820 5 245 5 670 6 094 6 521 6 945 7 370 7 796

Столы входные и выходные для ПММ



Стол выходной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями и полками

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол выходно	ой для ПММ										
СБ-047/ПММ	400			13,2	16 458	СБ- 047.5/ПММ	400			14,2	16 893
СБ-057/ПММ	500			14,6	17 156	СБ- 057.5/ПММ	500			15,8	17 598
СБ-067/ПММ	600			16	17 856	СБ- 067.5/ПММ	600			17,3	18 302
СБ-077/ПММ	700			17,4	18 557	СБ- 077.5/ПММ	700			18,8	19 004
СБ-087/ПММ	800			18,8	19 254	СБ-087/ПММ	800			20,3	19 707
СБ-097/ПММ	900			20	19 954	СБ- 097.5/ПММ	900			21,6	20 411
СБ-107/ПММ	1000			21,2	20 654	СБ- 107.5/ПММ	1000			22,9	21 113
СБ-117/ПММ	1100			22,5	21 352	СБ- 117.5/ПММ	1100			24,2	21 816
СБ-127/ПММ	1200	700	850	23,8	22 051	СБ- 127.5/ПММ	1200	750	850	25,5	22 518
СБ-137/ПММ	1300			25,2	22 751	СБ- 137.5/ПММ	1300			27,4	23 222
СБ-147/ПММ	1400			26,6	23 449	СБ- 147.5/ПММ	1400			29,2	23 926
СБ-157/ПММ	1500			27,8	25 047	СБ- 157.5/ПММ	1500			30,4	25 550
СБ-167/ПММ	1600			29	25 781	СБ- 167.5/ПММ	1600			31,6	26 288
СБ-177/ПММ	1700			30,9	26 516	СБ- 177.5/ПММ	1700			32,8	27 027
СБ-187/ПММ	1800			32,7	27 250	СБ- 187.5/ПММ	1800			34,1	27 765
СБ-197/ПММ	1900			34,5	27 984	СБ- 197.5/ПММ	1900			35,9	28 503
СБ-207/ПММ	2000			36,4	28 716	СБ- 207.5/ПММ	2000			37,7	29 241



Стол выходной для ПММ с полкой под кассеты

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- верхняя полка под кассеты 500х500, со сливом
- 3 пары направляющих под посудомоечные кассеты 500х500
- отверстие для отходов
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость полки	Вместимость направляющих	Вес, кг	Цена, руб.
СС-167,5/ПК/О/ПММ	1600			3 кассеты 500х500		35,0	78 307
СС-187,5/ПК/О/ПММ	1850	750	800/1550	3 кассеты 500х500	3 кассеты 500х500	40,0	82 689
СС-217,5/ПК/О/ПММ	2100			4 кассеты 500х500		45,0	87 069

	Дополнительные опции для столов ПММ									
Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб							
	ОБ100	Объемный борт 100мм, пог.м. (/ОБ100)	2 859							
	DG	Резиновое кольцо (DG)	2 285							
41	*НПК	Направляющие для кассет, доп.уровень (*НПК)	628							



Стол входной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40х40
- столешница AISI 304 1,2
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- 1 или 2 цельнотянутые ванны справа/слева
- отверстие под смеситель 32 мм
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями и полками (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол входной	1-секцион			/правый	*				P-11-4		
ВМ1-077/54 /ПММ	700			17,4	35 250	ВМ1- 077.5/54/П ММ	700			18,8	35 809
ВМ1- 087Л*/54 /ПММ	800			18,8	36 122	ВМ1-087.5 Л*/54 /ПММ	800			20,3	36 686
ВМ1- 097*Л/54 /ПММ	900			20	36 994	ВМ1-097.5 Л*/54 /ПММ	900			21,6	37 562
ВМ1- 107Л*/54 /ПММ	1000			21,2	37 864	ВМ1-107.5 Л*/54 /ПММ	1000			22,9	38 439
ВМ1- 117Л*/54 /ПММ	1100			22,5	38 736	ВМ1-117.5 Л*/54 /ПММ	1100			24,2	39 314
ВМ1- 127Л*/54 /ПММ	1200	700	850	23,8	39 608	ВМ1-127.5 Л*/54 /ПММ	1200	750	850	25,5	40 190
ВМ1- 137Л*/54 /ПММ	1300	700	330	25,2	40 478	ВМ1-137.5 Л*/54 /ПММ	1300	, , , ,	330	27,4	41 067
ВМ1- 147Л*/54 /ПММ	1400			26,6	41 350	ВМ1-147.5 Л*/54 /ПММ	1400			29,2	41 943
ВМ1- 157Л*/54 /ПММ	1500			27,8	43 339	ВМ1-157.5 Л*/54 /ПММ	1500			30,4	43 966
ВМ1- 167Л*/54 /ПММ	1600			29	44 254	ВМ1-167.5 Л*/54 /ПММ	1600			31,6	44 887
ВМ1- 177Л*/54 /ПММ	1700			30,9	45 170	ВМ1-177.5 Л*/54 /ПММ	1700			32,8	45 808
ВМ1- 187Л*/54 /ПММ	1800			32,7	46 085	ВМ1-187.5 Л*/54 /ПММ	1800			34,1	43 670
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол входной	2-х секцио			ій/правыі	й *						
ВМ2-107/44 /ПММ	1000			21,2	49 994	ВМ2- 107.5/44 /ПММ	1000			22,9	50 566
ВМ2-117/44 /ПММ	1100			22,5	50 864	ВМ2- 117.5/44 /ПММ	1100			24,2	51 442
ВМ2-127/54 /ПММ	1200			23,8	51 735	ВМ2- 127.5/54 /ПММ	1200			25,5	52 319
ВМ2-137/54 /ПММ	1300			25,2	52 607	ВМ2- 137.5/54 /ПММ	1300			27,4	53 194
ВМ2-147/54 /ПММ	1400	700	850	26,6	53 478	ВМ2- 147.5/54 /ПММ	1400	750	850	29,2	54 070
ВМ2- 157Л*/54 /ПММ	1500			27,8	55 467	ВМ2- 157.5Л*/ 54/ПММ	1500			30,4	56 096
ВМ2- 167Л*/54 /ПММ	1600			29	56 383	ВМ2- 167.5Л*/ 54/ПММ	1600			31,6	57 015
ВМ2- 177Л*/54 /ПММ	1700			30,9	57 297	ВМ2- 177.5Л*/ 54/ПММ	1700			32,8	57 934
ВМ2- 187Л*/54 /ПММ	1800			32,7	58 211	ВМ2- 187.5Л*/ 54/ПММ	1800			34,1	58 854

Ванны моечные серии Standart



Ванна моечная Standart 1-гнездовая

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Stand	dart 1-гне	здовая						
BM1-056/44/S	500			400x400			15,0	18 402
BM1-066/44/S	600			400x400	250		15,9	19 853
BM1-066/54/S	600	600		500x400			16,0	21 038
BM1-066/543/S	600] 600	850	500x400	300	нет	16,5	22 922
BM1-076/54/S	700			500x400	250		17,0	21 167
BM1-076/543/S	700			500x400	300		17,5	23 050
BM1-067/45/S	600			400x500	250		17,3	21 162
BM1-067/453/S	600	700		400x500	300		17,5	23 265
BM1-077/55/S	700] /30		500x500	300		18,3	22 831
BM1-087/65/S	800			600x500	300		18,5	24 194



Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

	•		возножна конплектации дополнительными опциини					
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Положение ванны	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Stand	dart 1-гне:	здовая с р	абочей пове	рхностью				
BM1-106/44Π/S	1000			400×400		справа	26,2	27 783
ВМ1-106/44Л/S	1000			400×400		слева	26,2	27 783
BM1-126/54Π/S	1200			500×400		справа	28,4	30 695
ВМ1-126/54Л/S	1200			500×400		слева	28,4	30 695
BM1-146/54Π/S	1400			500×400		справа	32,3	32 142
ВМ1-146/54Л/S	1400	600	850	500x400	250	слева	32,3	32 142
BM1-156/54Π/S	1500] 600	850	500x400	250	справа	34,8	35 847
ВМ1-156/54Л/S	1500			500x400		слева	34,8	35 847
BM1-166/54Π/S	1600			500x400		справа	37,3	39 553
ВМ1-166/54Л/S	1600			500x400		слева	37,3	39 553
BM1-186/54Π/S	1800			500×400		справа	42,2	46 963
ВМ1-186/54Л/S	1800			500×400		слева	42,2	46 963
BM1-107/45Π/S	1000			400×500	250	справа	21,0	31 952
ВМ1-107/45Л/S	1000			400×500	250	слева	21,0	31 952
BM1-107/453Π/S	1000			400×500		справа	21,5	33 836
ВМ1-107/453Л/S	1000			400×500		слева	21,5	33 836
BM1-127/55Π/S	1200			500×500		справа	30,2	35 298
ВМ1-127/55Л/S	1200			500×500		слева	30,2	35 298
BM1-147/55Π/S	1400	700	850	500×500		справа	35,7	36 962
ВМ1-147/55Л/S	1400] /00	650	500×500	300	слева	35,7	36 962
BM1-157/55Π/S	1500			500×500	300	справа	38,5	37 795
ВМ1-157/55Л/S	1500			500×500		слева	38,5	37 795
BM1-167/55Π/S	1600			500×500		справа	41,2	41 702
ВМ1-167/55Л/S	1600			500×500		слева	41,2	41 702
BM1-187/55Π/S	1800			500×500		справа	46,7	49 515
ВМ1-187/55Л/S	1800			500×500		слева	46,7	49 515



Ванна моечная Standart 2-гнездовая

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Stand	dart 2-гне	здовая						
BM2-106/44/S	1000			400x400			27,3	38 384
BM2-126/54/S	1200	600	850	500x400	250		30,2	39 298
BM2-146/54/S	1400			500x400			33,1	41 128
BM2-107/45/S	1000		850	400x500		нет	28,6	42 610
BM2-127/55/S	1200	700		500x500	300	1	32,1	43 624
BM2-147/55/S	1400			500x500	300		35,6	45 652



Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Положение ванн	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Stand	dart 2-гне	здовая с р	абочей пове	рхностью				
ВМ2-166/54Л/S	1600			500x400		слева	35,8	41 959
BM2-166/54Π/S	1600			500×400		справа	35,8	41 959
ВМ2-186/54Л/S	1800]		500×400		слева	40,4	44 219
BM2-186/54Π/S	1800	600	850	500×400	250	справа	40,4	44 219
ВМ2-196/54Ц/S	1900			500x400		справа и слева	43,2	45 394
ВМ2-216/54Ц/S	2100			500x400		справа и слева	46,1	49 017
ВМ2-167/55Л/S	1600			500×500		слева	38,4	48 974
BM2-167/55Π/S	1600			500×500		справа	38,4	48 974
ВМ2-187/55Л/S	1800]		500×500		слева	40,5	50 803
BM2-187/55Π/S	1800	700	850	500×500	300	справа	40,5	50 803
ВМ2-197/55Ц/S	1900			500x500		справа и слева	42,9	52 080
ВМ2-217/55Ц/S	2100			500x500		справа и слева	45	55 366



Ванна моечная Standart 3-гнездовая

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Stan	dart 3-гне	здовая						
BM3-166/44/S	1600	600		400x400	250		30,2	50 963
BM3-186/54/S	1800		850	500x400	250	нет	33,1	57 444
BM3-187/55/S	1800	700		500x500	300]	32,1	65 145

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Stand	lart 4-гне:	здовая дл	я мытья яиц			
BM4-186/45/S	1800	600	850	гнездо 400х400х250 - 1шт. + 530х325 · 3 шт.	32,8	62 842

Котломойки серии Standart



Котломойка Standart 1-гнездовая

- гнезда сварные
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

			· · · ·	•	,			
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standar	t 1-гнездо	вая						
K1-106/84/S	1000			880x420			22,8	37 976
K1-126/104/S	1200	600		1080x420			26,3	41 974
K1-146/124/S	1400		850	1280x420	400	нет	29,9	44 589
K1-107/85/S	1000		850	880x520	400	неі	25,0	40 592
K1-127/105/S	1200	700		1080x520			28,9	44 753
K1-147/125/S	1400			1280x520			32,8	48 588



Котломойка Standart 2-гнездовая

- гнезда сварные
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart	2-гнездо	вая						
K2-126/44/S	1200	600		480x420			32,4	51 294
K2-146/54/S	1400	000	959	580x420	400	нат	33,9	58 651
K2-127/45/S	1200	700	850	480x520	400	нет	35,6	54 445
K2-147/55/S	1400	700	ŀ	580x520	1		37,3	63 258



Котломойка Standart+ 1-гнездовая

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart	+ 1-гнезд	овая						
K1-107/65/S+	1000			600x500			25,8	46 200
K1-127/95/S+	1200	700	850	960x510	380	нет	28,9	50 105
K1-147/95/S+	1400			900X310			32,8	54 013



Котломойка Standart+ 2-гнездовая

- гнезда цельнотянутые
- каркас нерж.профиль 40х40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 304
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

			•					
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванн, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart	+ 2-гнезд	овая						
K2-147/65/S+	1400	700	850	600x500	380		34,5	60 783
K2-217/95/S+	2100	700	850	960x510	360	нет	45	84 989

Ванны моечные серии Econom



Ванна моечная Econom 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.		
Ванна моечная Econ	Ванна моечная Есопот 1-гнездовая									
BM1-0443H/E	430	430		420x310			7,9	7 719		
BM1-0560H/E	500	600		490x480			13,0	8 066		
BM1-0553H/E	530	530		520x410		нерж. уголок 40х40	11,9	8 823		
BM1-0660H/E	600	600	850	590x480	300		15,3	9 981		
BM1-0663H/E	630	630		620x510			17	11 718		
BM1-0770H/E	700	700		690x580			21	13 958		
BM1-0880H/E	800	800		790x680			27	18 241		

- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера



Ванна моечная Econom 2-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.		
Ванна моечная Econ	om 2-х гн	ездовая								
BM2-1050H/E	1000	500		495x380			23,0	15 801		
BM2-1053H/E	1010	530		500x410			23,5	15 870		
BM2-1060H/E	1010	600] [500x480			26,0	18 865		
BM2-1063H/E	1010	630		500x510			27,3	19 028		
BM2-1070H/E	1010	700		500x580			28,8	19 190		
BM2-1253H/E	1200	530		595x410			30,3	19 592		
BM2-1260H/E	1200	600		595x480		нерж. уголок 40х40	31,9	19 811		
BM2-1263H/E	1200	630	850	595x510	300		33,4	20 983		
BM2-1270H/E	1200	700		595x580			35,0	21 920		
BM2-1353H/E	1350	530		670x410			36,5	23 400		
BM2-1360H/E	1350	600		670x480			38,0	24 387		
BM2-1363H/E	1350	630		670x510			39,6	25 375		
BM2-1370H/E	1350	700		670x580			41,1	26 855		
BM2-1470H/E	1400	700		695x580			42,7	30 876		
BM2-1580H/E	1550	800		770x680			44,2	34 915		
- глубина	- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера									



Ванна моечная Есопот 3-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Econ	om-H 3-x	гнездовая						
BM3-1453H/E	1400	530		460x410			31,5	26 950
BM3-1460H/E	1400	600] [460x480			32,6	27 264
BM3-1463H/E	1400	630		460x510			33,2	27 600
BM3-1470H/E	1400	700		460x580		нерж. уголок 40х40	34,1	27 922
BM3-1753H/E	1700	530	850	560x410	300		47,0	32 249
BM3-1760H/E	1700	600		560x480			48,3	34 038
BM3-1763H/E	1700	630		560x510			49,7	35 918
BM3-1770H/E	1700	700		560x580			51,0	37 738
BM3-1970H/E	1980	700		650x580			52,4	41 800

- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера



Котломойка Econom 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Econom	1-гнездов	ая						
K1-1053 H/E	1010	530		1000x410			23,0	16 367
K1-1060 H/E	1010	600		1000x480			24,2	17 079
K1-1063 H/E	1010	630		1000x510			25,0	17 818
K1-1070 H/E	1010	700		1000x580			27,5	19 096
K1-1153 H/E	1190	530		1180x410		нерж. уголок 40х40	28,5	19 822
K1-1160 H/E	1190	600	850	1180x480	400		29,9	20 715
K1-1163 H/E	1190	630	850	1180x510	400		32,0	21 812
K1-1170 H/E	1190	700		1180x580			33,2	22 617
K1-1353 H/E	1350	530		1340x410			34,7	23 531
K1-1360 H/E	1350	600		1340x480			36,2	24 446
K1-1363 H/E	1350	630		1340x510			37,7	25 360
K1-1370 H/E	1350	700		1340x580			40,0	26 511

- Оборудование серии Econom обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.
 - изготовление ванн моечных серии Econom на оцинкованном каркасе: 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе



	Руко	мойни	ки			
	Рукомойник настенный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.
	ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304в комплекте сифоннерж.сталь AISI 304	PH-440	400	400	200	8 150
	Рукомойник настенный разборный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.
	 ц/т накладная ванна 325x265x150 в комплекте сифон с отверстием под смеситель 	PH-333/P	325	335	150	5 123
	Рукомойник настенный с коленным приводом	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.
	•нерж.сталь AISI 304 • коленный привод	PHK-431	400	310	150	21 540
UA	ц/т ваннамеханический таймер на 7 се	PHK-440	400	400	200	23 867
	 в комплекте сифон и смеситель 	PHK-450	400	500	210	21 540
1	Рукомойник напольный Standart	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.
A	 ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304 40х40 в комплекте сифон широкий фартук с 3-х сторон 	РП-440/S	400	400	мм 200 Высота, мм 150 Высота, мм 200 210 Высота,	12 575
(9)	Рукомойник напольный Premium	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм		Цена, руб.
	 ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304 распашная дверца в комплекте сифон нерж.сталь AISI 430 	PΠ-440/Pr	400	400	850	22 239
0	Рукомойник напольный педальный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм		Цена, руб.
	 ц/т ванна d=350 мм H=113 м нерж. сталь AISI 304 распашная дверца в комплекте сифон и педальный смеситель 	РП- 440/Pr/П	400	400	850	31 320
44.	Рукомойник автономный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм		Цена, руб.
	• ц/т накладная ванна 354x325x150	PHA-5/5	500	500	850	53 286
-	• с подогревом		льные опции	Артикул		
	•в комплекте смеситель,		ект колес	K75	d=75 мм	3 085
	сифон, помпа		итная стенка	БРС		4 489
	•корпус-нерж.сталь		анспортировки ь бумажных			4 189
	• объем бака- 15 л	поло	тенец	дбП	сталь	3 411
DOT !	 мощность - 1,2 кВт 	Диспенсер >	кидкого мыла	джм		4 189
	напряжение - 220В+30+80 С	Бак для	слива, 10л	БС10	пластик	1 616



Ванны моечные серии Premium



ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул Длина, Виновиная Решішт 1-гизовая с расп.дверцами (ванны, им) ванны, им ванн				(см.раздел	е элементы)				
BMI-066/54P/Pr 600 BMI-106/54P/Pr 700 BMI-106/44IP/Pr 1000 BMI-106/44IP/Pr 1000 BMI-106/44IP/Pr 1000 BMI-126/54IP/Pr 1000 BMI-126/54IP/Pr 1200 BMI-126/54IP/Pr 1400 BMI-136/54IP/Pr 1400 BMI-156/54IP/Pr 1500 BMI-156/54IP/Pr 1500 BMI-156/54IP/Pr 1500 BMI-156/54IP/Pr 1500 BMI-166/54IP/Pr 1500 BMI-166/54IP/Pr 1500 BMI-156/54IP/Pr 1600 BMI-166/54IP/Pr 1600 BMI-166/54IP/Pr 1600 BMI-166/54IP/Pr 1700 BMI-176/54IP/Pr 1700 BMI-176/54IP/Pr 1700 BMI-176/54IP/Pr 1800 BMI-186/54IP/Pr 1800 BMI-186/54I	Артикул			Высота, мм		_	Раб. пов.	Вес, кг	
BMI-066/54P/Pr 700 700 700 8HI-106/44IP/Pr 700	Ванна моечная Prem	ium 1-гне	здовая с	расп.дверцам	1И				
BMI-066/54P/Pr	BM1-066/44P/Pr	600			400×400		нет	21,4	31 288
BMI-106/44/P/Pr 1000 BMI-106/44/P/Pr 1000 BMI-106/44/P/Pr 1200 BMI-126/54/P/Pr 1200 BMI-126/54/P/Pr 1200 BMI-126/54/P/Pr 1400 BMI-126/54/P/Pr 1400 BMI-126/54/P/Pr 1500 BMI-136/54/P/Pr 1500 BMI-156/54/P/Pr 1500 BMI-156/54/P/Pr 1500 BMI-156/54/P/Pr 1600 BMI-166/54/P/Pr 1600 BMI-166/54/P/Pr 1700 BMI-166/54/P/Pr 1700 BMI-166/54/P/Pr 1700 BMI-166/54/P/Pr 1700 BMI-166/54/P/Pr 1700 BMI-166/54/P/Pr 1700 BMI-166/54/P/Pr 1800 BMI-166/54/P/P/Pr 1800 BMI-166/54/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/	BM1-066/54P/Pr	800		l l	E00×400		нет	21,4	31 916
BM1-106/44ЛР/Рг BM1-126/54ПР/Рг BM1-126/54ПР/Рг BM1-126/54ПР/Рг BM1-146/54ПР/Рг BM1-146/54ПР/Рг BM1-156/54ПР/Рг BM1-156/54ПР/Рг BM1-156/54ПР/Рг BM1-166/54ПР/Рг BM1-186/54ПР/Рг BM1-127/55ПР/Рг BM1-107/45ПР/Рг BM1-107/45ПР/Рг BM1-107/45ПР/Рг BM1-107/45ПР/Рг BM1-127/55ПР/Рг BM1-127/55ПР/Рг BM1-147/55ПР/Рг BM1-147/55ПР/Рг BM1-147/55ПР/Рг BM1-147/55ПР/Рг BM1-167/55ПР/Рг BM1-187/55ПР/Рг BM1-187/5	BM1-076/54P/Pr	700]				нет	25,2	35 233
BM1-106/44ЛР/Pr	BM1-106/44ΠP/Pr	1000		l l	400×400		слева	35,7	40 560
BM1-126/54ЛР/Pr BM1-146/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-156/54ЛР/Pr BM1-166/54ЛР/Pr BM1-166/54ЛР/Pr BM1-166/54ЛР/Pr BM1-176/54ЛР/Pr BM1-176/54ЛР/Pr BM1-186/54ЛР/Pr BM1-067/54P/Pr G00 BM1-077/55P/Pr BM1-077/55P/Pr BM1-077/55P/Pr BM1-077/55P/Pr BM1-107/45ЛР/Pr BM1-107/45ЛР/Pr BM1-127/55ПР/Pr BM1-127/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr BM1-157/55ПР/Pr BM1-157/55ПР/Pr BM1-157/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-177/55ПР/Pr Cneba 65,9 65 228 Cneba 6	BM1-106/44ЛР/Pr	1000			4003400		справа	35,7	40 560
BM1-126/54ПР/Pr BM1-146/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-176/54ПР/Pr BM1-176/54ПР/Pr BM1-176/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПP/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПP/Pr BM1-186/54ПP	BM1-126/54ΠP/Pr	1200					слева	39,7	43 032
BM1-146/54∏P/Pr BM1-156/54∏P/Pr BM1-156/54∏P/Pr BM1-156/54∏P/Pr BM1-166/54∏P/Pr BM1-166/54∏P/Pr BM1-166/54∏P/Pr BM1-166/54∏P/Pr BM1-166/54∏P/Pr BM1-166/54∏P/Pr BM1-176/54∏P/Pr BM1-176/54∏P/Pr BM1-176/54∏P/Pr BM1-186/54∏P/Pr BM1-177/55∏P/Pr BM1-107/45∏P/Pr BM1-107/45∏P/Pr BM1-127/55∏P/Pr BM1-127/55∏P/Pr BM1-147/55∏P/Pr BM1-157/55∏P/Pr BM1-177/55∏P/Pr BM1	BM1-126/54ЛР/Pr	1200					справа	39,7	43 032
BM1-146/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-156/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-166/54ПР/Pr BM1-176/54ПР/Pr BM1-176/54ПР/Pr BM1-176/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-186/54ПР/Pr BM1-067/54ПР/Pr T00 BM1-077/55P/Pr T00 BM1-077/55P/Pr BM1-077/55P/Pr BM1-107/45ПР/Pr BM1-107/45ПР/Pr BM1-107/45ПР/Pr BM1-127/55ПР/Pr BM1-127/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr BM1-157/55ПР/Pr Gripasa G2,0 G1 424 Gripasa G2,0 G1 424 Gripasa G2,0 G1 424 Gripasa G2,0 G1 424 Gripasa G3,0 G5,0 G5 228 Gripasa G6,0 G5,0 G5,0	BM1-146/54ΠP/Pr	1400					слева	46,4	48 795
BM1-156/54ЛР/Рг 1500 BM1-166/54ПР/Рг 1600 BM1-166/54ПР/Рг 1600 BM1-166/54ПР/Рг 1700 BM1-176/54ПР/Рг 1700 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-067/54Р/Рг 600 BM1-077/55Р/Рг 600 BM1-077/65Р/Рг 700 BM1-077/65Р/Рг 1000 BM1-107/45ПР/Рг 1000 BM1-127/55ПР/Рг 1200 BM1-147/55ПР/Рг 1400 BM1-147/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-177/55ПР/Рг 1500 BM1-177/55ПР/Рг 1500 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1500 BM1-177/55ПР/Рг 1500 BM1-177/55ПР/Рг 1700 BM1-177/55ПР/Рг 1700	ВМ1-146/54ЛР/Pr	1400	600	850		250	справа	46,4	48 795
BM1-156/54ΠP/Pr BM1-166/54ΠP/Pr BM1-166/54ΠP/Pr BM1-176/54ΠP/Pr BM1-176/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr BM1-186/54ΠP/Pr 600 BM1-067/54P/Pr 600 BM1-077/55P/Pr BM1-077/65P/Pr BM1-107/45ΠP/Pr BM1-107/45ΠP/Pr BM1-127/55ΠP/Pr BM1-127/55ΠP/Pr BM1-147/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-157/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-177/55ΠP/Pr BM1-177/55ΠP/Pr BM1-177/55ΠP/Pr BM1-177/55ΠP/Pr BM1-177/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-167/55ΠP/Pr BM1-177/55ΠP/Pr	BM1-156/54ΠP/Pr	1500					слева	49,7	52 319
BM1-166/54ПР/Рг 1600 BM1-166/54ПР/Рг 1700 BM1-176/54ПР/Рг 1700 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-186/54ПР/Рг 1800 BM1-067/54Р/Рг 600 BM1-067/55Р/Рг 700 BM1-077/65Р/Рг 700 BM1-077/65Р/Рг 1000 BM1-107/45ПР/Рг 1000 BM1-127/55ПР/Рг 1200 BM1-127/55ПР/Рг 1400 BM1-147/55ПР/Рг 1400 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-167/55ПР/Рг 1500 BM1-167/55ПР/Рг 1500 BM1-167/55ПР/Рг 1600 BM1-167/55ПР/Рг 1600 BM1-167/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-187/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600	BM1-156/54ЛР/Pr	1300			500×400		справа	49,7	52 319
BM1-166/54ЛР/Рг 1700 BM1-176/54ПР/Рг 1700 BM1-186/54ЛР/Рг 1800 BM1-186/54ЛР/Рг 1800 BM1-186/54ЛР/Рг 1800 BM1-186/54ЛР/Рг 1800 BM1-186/54ЛР/Рг 1800 BM1-067/54Р/Рг 600 BM1-077/55Р/Рг 700 BM1-077/65Р/Рг 700 BM1-077/45ПР/Рг 1000 BM1-107/45ПР/Рг 1000 BM1-107/45ПР/Рг 1000 BM1-127/55ПР/Рг 1200 BM1-127/55ПР/Рг 1400 BM1-147/55ПР/Рг 1400 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1500 BM1-157/55ПР/Рг 1600 BM1-167/55ПР/Рг 1600 BM1-167/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1600 BM1-177/55ПР/Рг 1700 BM1-177/55ПР/Рг 1700 BM1-187/55ПР/Рг 1700	BM1-166/54ΠP/Pr	1600			3002400		слева	53,0	55 840
BM1-176/54/IP/Pr BM1-186/54/IP/Pr BM1-186/54/IP/Pr BM1-067/54P/Pr BM1-077/55P/Pr BM1-077/55P/Pr BM1-107/45/IP/Pr BM1-127/55IP/Pr BM1-157/55IP/Pr BM1-157/55IP/Pr BM1-167/55IP/Pr BM1-167/55IP/Pr BM1-167/55IP/Pr BM1-167/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-187/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-187/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-187/55IP/Pr BM1-177/55IP/Pr BM1-187/55IP/Pr	BM1-166/54ЛР/Pr	1000					справа	53,0	55 840
BM1-176/54ЛР/Pr 1800 справа 56,3 59 298 BM1-186/54ПР/Pr 1800 справа 59,6 62 884 BM1-067/54Р/Pr 600 500x400 250 нет 25,2 34 413 BM1-077/55Р/Pr ВМ1-077/65Р/Pr ВМ1-077/65Р/Pr ВМ1-107/45ПР/Рг ВМ1-107/45ПР/Рг ВМ1-107/45ПР/Рг ВМ1-127/55ПР/Рг ВМ1-127/55ПР/Рг ВМ1-127/55ПР/Рг ВМ1-147/55ПР/Рг ВМ1-147/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-157/55ПР/Рг ВМ1-167/55ПР/Рг ВМ1-167/55ПР/Рг ВМ1-177/55ПР/Рг ВМ1-177/1755ПР/РГ ВМ1-177/55ПР/РГ ВМ1-177/175ПР/РГ ВМ1-177/175ПР/РГ ВМ1-177/175ПР/Р	BM1-176/54ΠP/Pr	1700					слева	56,3	59 298
BM1-186/54JP/Pr 600 500x400 250 HeT 25,2 34 413	BM1-176/54ЛР/Pr	1700				справа	56,3	59 298	
BM1-186/54ЛР/Pr 600 BM1-067/54Р/Pr 600 BM1-077/55Р/Pr 700 BM1-077/65Р/Pr 700 BM1-107/45ПР/Pr 1000 BM1-107/45ПР/Pr 1000 BM1-127/55ПР/Pr 1200 BM1-127/55ПР/Pr 1200 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	BM1-186/54ΠP/Pr	1200]				слева	59,6	62 884
BM1-077/55P/Pr BM1-077/65P/Pr 700 500x500 300 нет 29,2 35 105 BM1-077/65P/Pr BM1-107/45ПР/Pr BM1-127/55ПР/Pr BM1-127/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr BM1-147/55ПР/Pr 1200 250 слева 38,7 44 621 Cправа 38,7 44 621 справа 46,4 47 336 BM1-147/55ПР/Pr BM1-157/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr 1400 850 850 BM1-167/55ПР/Pr BM1-167/55ПР/Pr BM1-177/55ПР/Pr 1600 850 BM1-177/55ПР/Pr BM1-177/55ПР/Pr 1600 850 BM1-177/55ПР/Pr BM1-187/55ПР/Pr 1700 850	BM1-186/54ЛР/Pr	1800					справа	59,6	62 884
BM1-077/65P/Pr 700 BM1-107/45ПР/Pr 1000 BM1-107/45ЛР/Pr 1000 BM1-107/45ЛР/Pr 1200 BM1-127/55ПР/Pr 1200 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	BM1-067/54P/Pr	600			500x400	250	нет	25,2	34 413
ВМ1-077/65Р/Pr ВМ1-107/45ПР/Pr ВМ1-107/45ЛР/Pr ВМ1-127/55ПР/Pr ВМ1-127/55ПР/Pr ВМ1-147/55ПР/Pr ВМ1-147/55ПР/Pr ВМ1-157/55ПР/Pr ВМ1-157/55ПР/Pr ВМ1-167/55ПР/Pr ВМ1-167/55ПР/Pr ВМ1-167/55ПР/Pr ВМ1-177/55ПР/Pr ВМ1-187/55ПР/Pr	BM1-077/55P/Pr	700		[500x500	300	нет	29,2	35 105
BM1-107/45ЛР/Pr 1000 BM1-127/55ПР/Pr 1200 BM1-127/55ЛР/Pr 1200 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-147/55ЛР/Pr 1400 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	BM1-077/65P/Pr				600×500	300	нет	29,2	38 755
BM1-107/45ЛР/Pr cnpaba 38,7 44 621 BM1-127/55ПР/Pr 1200 cnpaba 46,4 47 336 BM1-127/55ЛР/Pr 1400 700 850 cnpaba 46,4 47 336 BM1-147/55ПР/Pr 1500 850 cnpaba 54,2 53 675 BM1-157/55ПР/Pr 1500 cnpaba 58,1 57 551 BM1-167/55ПР/Pr 1600 sm1-167/55ПР/Pr cnpaba 62,0 61 424 BM1-177/55ПР/Pr 1700 cnpaba 65,9 65 228 BM1-187/55ПР/Pr cnpaba 65,9 65 228 BM1-187/55ПР/Pr cnpaba 69,8 69 172	BM1-107/45ΠP/Pr	1000		[400×500	250	слева	38,7	44 621
BM1-127/55ЛР/Pr 1200 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	ВМ1-107/45ЛР/Рг	1000			X300	250	справа	38,7	44 621
BM1-127/55ЛР/Pr 1400 BM1-147/55ПР/Pr 1400 BM1-147/55ЛР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ЛР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	BM1-127/55ΠP/Pr	1200					слева	46,4	47 336
BM1-147/55ЛР/Pr 1400 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ЛР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	ВМ1-127/55ЛР/Pr	1200					справа	46,4	47 336
BM1-147/55ЛР/Pr 700 850 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-157/55ПР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ЛР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700	BM1-147/55ΠP/Pr	1400					слева	54,2	53 675
BM1-157/55ЛР/Pr 1500 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 CODES 65,9 CODES 65,9 CODES 69,8 CODES 69,9 CODES 69,9 CODES 69,9 CODES 69,9 CODES 69,9	ВМ1-147/55ЛР/Pr	1700	700	850			справа	54,2	53 675
BM1-157/55ЛР/Pr 1600 BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ЛР/Pr 1600 BM1-177/55ЛР/Pr 1700 BM1-177/55ЛР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 COLORAD SS,1 57 551 COLORAD SS,1 69 172 COLORAD S	BM1-157/55ΠP/Pr	1500					слева	58,1	57 551
BM1-167/55ПР/Pr 1600 BM1-167/55ЛР/Pr 1600 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-177/55ПР/Pr 1700 BM1-187/55ПР/Pr 1700 COLORADO (61 424) COLORADO (61 424) COLORADO (62 424) COLORADO (63 424) COLORADO (64 424) COLORADO (65 228) COLORADO (65 228	ВМ1-157/55ЛР/Pr	1300			500vE00	300	справа	58,1	57 551
BM1-167/55ЛР/Pr справа 62,0 61 424 BM1-177/55ПР/Pr 1700 слева 65,9 65 228 BM1-187/55ПР/Pr справа 65,9 65 228 ВМ1-187/55ПР/Pr слева 69,8 69 172	BM1-167/55ΠP/Pr	1600			JUUKJUU	300	слева	62,0	61 424
ВМ1-177/55ЛР/Рг 1700 справа 65,9 65 228 ВМ1-187/55ПР/Рг слева 69,8 69 172	ВМ1-167/55ЛР/Pr						справа	62,0	61 424
ВМ1-177/55ЛР/Pr cправа 65,9 65 228 ВМ1-187/55ПР/Pr слева 69,8 69 172	BM1-177/55ΠP/Pr	1700					слева	65,9	65 228
ВМ1-187/55ПР/Рг 1800 слева 69,8 69 172	ВМ1-177/55ЛР/Pr	1700					справа	65,9	65 228
	BM1-187/55ΠP/Pr	1800					слева	69,8	69 172
ВМ1-187/55ЛР/Рг справа 69,8 69 172	BM1-187/55ЛР/Pr	1300					справа	69,8	69 172



Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ вомм от стены
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Prem	ium 2-гне	здовая с	расп.дверца	ми				
BM2-106/44P/Pr	1000			400×400		нет	36,1	50 807
BM2-126/54P/Pr	1200					нет	42,8	53 280
BM2-146/54P/Pr	1400					нет	49,5	59 042
BM2-166/54ЛP/Pr	1600	600		500x400	250	справа	57,1	66 086
BM2-166/54ΠP/Pr	1000			300X400	250	слева	57,1	66 086
BM2-186/54ЛР/Pr	1800]				справа	60,9	73 130
BM2-186/54ΠP/Pr	1800		8EN			слева	60,9	73 130
BM2-107/45P/Pr	1000		850	850 400x500 нет нет	нет	43,8	54 867	
BM2-127/55P/Pr	1200]			нет	50,0	57 582	
BM2-147/55P/Pr	1400					нет	54,9	63 102
ВМ2-167/55ЛР/Pr	1600	700		500x500	300	справа	61,7	70 966
BM2-167/55ΠP/Pr	1600			500X500	300	слева	61,7	70 966
ВМ2-187/55ЛР/Pr	1800					справа	65,1	79 419
BM2-187/55ΠP/Pr	1800					слева	65,1	79 419



Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина,	Ширина,	Высота, мм	Размер	Глубина	Раб. пов.	Вес, кг	Цена,
	ММ	MM		ванны, мм	ванны. мм	. C.O. I.O.	200/	рvб.
Ванна моечная Prem	ium 3-гне	здовая с	расп.дверца	ми				
BM3-166/44P/Pr	1600	600		400x400	250	нет	57,2	73 770
BM3-186/54P/Pr	1800	600	850	500x400	250	нет	64,4	80 814
BM3-187/55P/Pr	1800	700		500x500	300	нет	75,0	87 743



Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе

- гнезда цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Prem	ium 1-гне	здовая, ді	вери-купе					
BM1-106/44ΠK/Pr	1000			400x400		слева	35,7	42 021
BM1-106/44ЛК/Pr	1000			400X400		справа	35,7	42 034
BM1-126/54ΠK/Pr	1200					слева	39,7	44 518
ВМ1-126/54ЛК/Рг	1200					справа	39,7	44 518
BM1-146/54ΠK/Pr	1400					слева	46,4	50 307
BM1-146/54ЛК/Pr	1400					справа	46,4	50 307
BM1-156/54ΠK/Pr	1500	600			250	слева	49,7	53 842
BM1-156/54ЛK/Pr	1500	800		500x400	250	справа	49,7	53 842
BM1-166/54ΠK/Pr	1600]	850	500X400		слева	53,0	57 377
BM1-166/54ЛK/Pr	1800		850		справа	справа	53,0	57 389
BM1-176/54ΠK/Pr	1700	1				слева	56,3	60 848
BM1-176/54ЛК/Pr	1700					справа	56,3	60 848
BM1-186/54ΠK/Pr	1800					слева	59,6	64 446
BM1-186/54ЛК/Pr	1800					справа	59,6	64 446
BM1-107/45ΠK/Pr	1000		1	400500	350	слева	38,7	46 081
BM1-107/45ЛК/Pr	1 1000	1000		400x500	250	справа	38,7	46 081
BM1-127/55ΠK/Pr	1200	700		F00F00	300	слева	46,4	48 822
BM1-127/55ЛК/Pr	1200			500x500 300	справа	46,4	48 822	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Prem	ium 1-гне	здовая, ді	вери-купе					
BM1-147/55ΠK/Pr	1400					слева	54,2	55 186
BM1-147/55ЛК/Pr	1400		справа	справа	54,2	55 186		
BM1-157/55ΠK/Pr	1500	1				слева	58,1	59 075
BM1-157/55ЛК/Pr	1500					справа	58,1	59 075
BM1-167/55ΠK/Pr		1				слева	62,0	62 962
BM1-167/55ЛК/Pr	1600	700	850	500x500	300	справа	62,0	62 962
BM1-177/55ΠK/Pr	4700	1				слева	65,9	66 778
ВМ1-177/55ЛК/Pr	1700					справа	65,9	66 778
BM1-187/55ΠK/Pr	4000	1				слева	69,8	70 736
BM1-187/55ЛК/Pr	1800					справа	69,8	70 736



Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе

- гнезда цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Prem	ium 2-х гı	нездовая,	двери-купе					
BM2-106/44K/Pr	1000			400x400		нет	36,1	52 267
BM2-126/54K/Pr	1200					нет	42,8	54 764
BM2-146/54K/Pr	1400					нет	49,5	60 552
BM2-166/54ЛK/Pr	1600	600		500x400	250	справа	57,1	67 622
BM2-166/54ΠK/Pr	1000			3002400	230	слева	57,1	67 622
ВМ2-186/54ЛК/Pr	1800				справа	60,0	74 692	
BM2-186/54ΠK/Pr	1800		850			слева	60,0	74 692
BM2-107/45K/Pr	1000			400x500		нет	43,83	56 327
BM2-127/55K/Pr	1200					нет	50	59 067
BM2-147/55K/Pr	1400					нет	54,9	64 614
ВМ2-167/55ЛК/Pr	1600	700		500x500	300	справа	61,7	72 502
BM2-167/55ΠK/Pr	1000			3002300	300	слева	61,7	72 502
ВМ2-187/55ЛК/Pr	1800					справа	69,6	80 981
BM2-187/55ΠK/Pr	1800					слева	69,6	80 981



Ванна моечная Premium 3x гнездовая, двери-купе

- гнезда цельнотянутые
- зашита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал нерж.сталь AISI 304, 1.5мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Prem	ium 3-х гі	нездовая,	двери-купе					
BM3-166/44K/Pr	1600	600		400×400	250	нет	57,2	75 307
BM3-186/54K/Pr	1800] 600	850	500x400	250	нет	64,4	82 377
BM3-187/55K/Pr	1800	700		500x500	300	нет	75.0	89 305

• изготовление столешниц ванн моечных серии Premium из нерж.стали AISI 430 -10% от стоимости, указанной в прайсе

Маповые ванны



Ванна маповая

- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430, 1мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Марка стали	Вес, кг	Цена, руб.
ВМУ-045	450	450	700	400x400	200	430	15,0	9 605
ВМУ-055	500	500	700	450x450	200	430	18,0	10 502



Ванна маповая с рукомойником

- рукомойник GN 1/2-150, отверстие под смеситель
- ванна со съемной перфорированной вставкой
- регулируемые ножки
- материал столешница, рукомойник и ванна AISI 304, корпус
- нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер	Глубина ванны, мм	Марка стали	Вес, кг	Цена, руб.
BM1/PH-057/S	500	700	850	400×400	250	304/430	30,0	33 299

Дополнительные полки											
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Полка спло	шная										
ПС-046	400		1,7	1 927	ПС-047	400		2,0	2 062		
ПС-056	500		2,1	2 289	ПС-057	500		2,4	2 449		
ПС-066	600		2,5	2 649	ПС-067	600		2,9	2 836		
ПС-076	700		2,9	3 012	ПС-077	700		3,4	3 222		
ПС-086	800		3,3	3 373	ПС-087	800		3,9	3 609		
ПС-096	900		3,7	3 733	ПС-097	900		4,4	3 994		
ПС-106	1000		4,1	4 095	ПС-107	1000		4,9	4 382		
ПС-116	1100		4,5	4 455	ПС-117	1100		5,4	4 767		
ПС-126	1200	600	4,9	4 816	ПС-127	1200	700	5,9	5 154		
ПС-136	1300		5,4	5 179	ПС-137	1300		6,4	5 541		
ПС-146	1400		5,8	5 540	ПС-147	1400		6,9	5 928		
ПС-156	1500		6,3	5 901	ПС-157	1500		7,4	6 313		
ПС-166	1600		6,7	6 262	ПС-167	1600		7,9	6 700		
ПС-176	1700		7,1	6 622	ПС-177	1700		8,3	7 086		
ПС-186	1800		7,6	6 985	ПС-187	1800		8,8	7 473		
ПС-196	1900		8	7 346	ПС-197	1900		9,3	7 859		
ПС-206	2000		8,4	7 708	ПС-207	2000		9,8	8 247		
Полка-реш	етка										
ПР-046	400		1,7	2 120	ПР-047	400		2,0	2 268		
ПР-056	500		2,1	2 517	ПР-057	500		2,4	2 694		
ПР-066	600		2,5	2 915	ПР-067	600		2,9	3 119		
ПР-076	700		2,9	3 312	ПР-077	700		3,4	3 545		
ПР-086	800		3,3	3 710	ПР-087	800		3,9	3 969		
ПР-096	900		3,7	4 107	ПР-097	900		4,4	4 393		
ПР-106	1000		4,1	4 503	ПР-107	1000		4,9	4 820		
ПР-116	1100		4,5	4 901	ПР-117	1100		5,4	5 245		
ПР-126	1200	600	4,9	5 298	ПР-127	1200	700	5,9	5 670		
ПР-136	1300		5,4	5 695	ПР-137	1300		6,4	6 094		
ПР-146	1400		5,8	6 093	ПР-147	1400		6,9	6 521		
ПР-156	1500		6,3	6 490	ПР-157	1500		7,4	6 945		
ПР-166	1600]	6,7	6 888	ПР-167	1600]	7,9	7 370		
ПР-176	1700]	7,1	7 285	ПР-177	1700]	8,3	7 796		
ПР-186	1800		7,6	7 682	ПР-187	1800		8,8	8 220		
ПР-196	1900]	8	8 080	ПР-197	1900]	9,3	8 646		
ПР-206	2000		8,4	8 477	ПР-207	2000		9,8	9 070		

		Допо	лнителы	ные опции	1			
Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Изображение	Артикул Наи	іменование	Динамиче ская нагрузка, кг (для колес) **	Цена, руб
and the same of th				К75	Комплект (d=75 мм	135	3 085
	оц оп	Отверстие для сбора отходов	1 714	К100	Комплект d	=100 мм	165	3 771
	ол	D=200	1 /14	K125	Комплект d=125 мм		180	4 684
				К150	Комплект d	Комплект d=150 мм		5 371
	DG	Резиновое кольцо (внешний D=234мм,	2 285		ок		ник для го жмыха	3 998
		внутренний D=166мм)			нц	Цоколь,	(пог.м.)	3 998
	25	Доп. борт L=600 мм	915	HI	*GN		ля GN, 1	628
	3Б	Доп. борт L=700 мм	1 142	MI		уро	вень	
	Я	Выдвижной ящик 400х600 (с доводчиком)	5 713		ОБ	Откидной бак для		9 141
	A	Выдвижной ящик 400x700 (с доводчиком)	6 284		ОВ	отхо	одов	9 141
	032	Отверстие под	400		3P		оаспашные ери	800
	032	32 смеситель d=32мм	400	HET	зк	Замок на д	цвери-купе	2 170
TJAH	СФ Сифон 1086 СМЕС Смес		Смеситель					

^{*} Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

^{**} Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции!

Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!



Барные (коктейльные) станции



Барные (коктейльные) станции Standart

- ванна моечная, глубина 300 мм, со съемными делителями и перфорированными вставками
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полка для блендера, мм	Длина рейла, мм	Ванны	Вес, кг	Цена, руб.
БС-125/S	1200	740(500)	850	500x240	700	700x380x300; 325x380x300	45	66 342
БС-135/S	1340	740(500)	850	500x240	840	825x380x300; 325x380x300	56	73 420
БС-155/S	1500	740(500)	850	500x240	1000	950x380x300; 360x380x300	68,5	83 258
БС-195/S	1900	740(500)	850	500x240	1400	2x700x380x300; 270x380x300	80	107 011



Барные (коктейльные) станции Standart утепленные

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полка для блендера, мм	Длина рейла, мм	Ванны	Вес, кг	Цена, руб.
БС-125/S/У	1200	740(500)	850	500x240	700	700x380x300; 325x380x300	50	70 984
БС-135/S/У	1340	740(500)	850	500x240	840	825x380x300; 325x380x300	61	78 878
БС-155/S/У	1500	740(500)	850	500x240	1000	950x380x300; 360x380x300	73,5	89 684
БС-195/S/У	1900	740(500)	850	500x240	1400	2x700x380x300; 270x380x300	85	116 296



Барные (коктейльные) станции Standart с охлаждением

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал нерж.сталь AISI 430
- агрегатный отсек, статич. охлаждение ванны (R600a, мощность 0,2 кВт)
- материал столешницы и ванн нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полка для блендера, мм	Длина рейла, мм	Ванны	Вес, кг	Цена, руб.
БC-125/S/O	1200	740(500)	850	500x240	700	700x380x300; 325x380x300	70	114 941
БС-135/S/O	1340	740(500)	850	500x240	840	825x380x300; 325x380x300	81	123 939
БС-155/S/O	1500	740(500)	850	500x240	1000	950x380x300; 360x380x300	93,5	136 043
БC-195/S/O	1900	740(500)	850	500x240	1400	2x700x380x300; 270x380x300	105	166 514


• изготовление барных (коктейльных станций) из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе

Дополнительные опции													
Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб						
	KC1200	Каплесборник 1200мм	10 648	8	ППЗ.251.7	Полипропиленовая	3 645						
11111111111	KC1340	Каплесборник 1340мм	11 882		11113.231.7	доска 325х170	3 043						
777	KC1500	Каплесборник 1500мм	13 310	HET	ППЗ.61.7	Полипропиленовая доска 360х170	3 885						
	КС1900	Каплесборник 1900мм	16 853	NAMES AND THE PARTY OF THE PARTY	ПП2.71.7	Полипропиленовая доска 270х170	3 143						
	KGN1200	Карман под GN 1/9 1200мм	14 339										
	KGN1340	Карман под GN 1/9 1340мм	16 110		CM	Стаканомойка для установки в ванну	19 881						
	KGN1500	Карман под GN 1/9 1500мм	17 938			моечную	15 001						
	KGN1900	Карман под GN 1/9 1900мм	22 737										



Стеллажи разборные

Стеллаж разборный, 4 полки



- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- регулируемые полки, шаг 135 мм
- материал нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка на полку 120 кг
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Стеллаж разб	орный, 4 сг	тлошные г	олки									
CP-064/4C	600			21,6	12 371	CP-065/4C	600			27,0	13 451	
CP-074/4C	700			25,2	13 377	CP-075/4C	700			31,5	14 602	
CP-084/4C	800			28,8	14 458	CP-085/4C	800			36,0	15 823	
CP-094/4C	900			32,4	15 464	CP-095/4C	900			40,5	16 974	
CP-104/4C	1000			36,0	16 472	CP-105/4C	1000			45,0	18 127	
CP-114/4C	1100			39,6	17 478	CP-115/4C	1100			49,5	19 348	
CP-124/4C	1200	400	1800	43,2	18 486	CP-125/4C	1200	500	1800	54,0	20 499	
CP-134/4C	1300			46,8	19 564	CP-135/4C	1300			58,5	21 651	
CP-144/4C	1400			50,4	20 572	CP-145/4C	1400			63,0	22 802	
CP-154/4C	1500			54,0	21 579	CP-155/4C	1500			67,5	24 024	
CP-164/4C	1600			57,6	22 586	CP-165/4C	1600			72,0	25 175	
CP-174/4C	1700					61,2	23 594	CP-175/4C	1700			76,5
CP-184/4C	1800			64,8	24 671	CP-185/4C	1800			81,0	27 549	
CP-066/4C	600				32,4	14 929						
CP-076/4C	700			37,8	16 207							
CP-086/4C	800			43,2	17 565		€ 65 мм				=	
CP-096/4C	900			48,6	18 844		< 40 MM →	1-1		-/-		
CP-106/4C	1000			54,0	20 120		4	1-1		//-		
CP-116/4C	1100			59,4	21 477						/	
CP-126/4C	1200	600	1800	64,8	22 756	<u> </u>	7	_/				
CP-136/4C	1300			70,2	24 034	1M 40 mm	/4//					
CP-146/4C	1400		75,6	25 309	65 MM	///						
CP-156/4C	1500		81,0	26 668	φ							
CP-166/4C	1600		86,4	27 946								
CP-176/4C	1700			91,8	29 221				-			
CP-186/4C	1800			97,2	30 581							

Артикул	Длина, мм		Высота,	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина,	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.
		ММ	MM	200,	цана, рузи		4	ММ	ММ	200,	
Стеллаж разб		элки-реше	ТКИ	21.6	12.000	CD 0CE (4D	500			27.0	12.000
CP-064/4P	600			21,6	12 866	CP-065/4P	600			27,0	13 989
CP-074/4P	700			25,2	13 913	CP-075/4P	700			31,5	15 187
CP-084/4P	800			28,8	15 037	CP-085/4P	800			36,0	16 456
CP-094/4P	900			32,4	16 083	CP-095/4P	900			40,5	17 655
CP-104/4P	1000			36,0	17 131	CP-105/4P	1000			45,0	18 852
CP-114/4P	1100	400	1000	39,6	18 178	CP-115/4P	1100	F00	1000	49,5	20 123
CP-124/4P	1200	400	1800	43,2	19 226	CP-125/4P	1200	500	1800	54,0	21 320
CP-134/4P	1300			46,8	20 347	CP-135/4P	1300	ļ		58,5	22 517
CP-144/4P	1400			50,4	21 395	CP-145/4P	1400			63,0	23 713
CP-154/4P	1500			54,0	22 443	CP-155/4P	1500			67,5	24 987
CP-164/4P	1600			57,6	23 489	CP-165/4P	1600			72,0	26 183
CP-174/4P	1700			61,2	24 537	CP-175/4P	1700			76,5	27 378
CP-184/4P	1800			64,8	25 659	CP-185/4P	1800			81,0	28 651
CP-066/4P	600			32,4	15 527						
CP-076/4P	700			37,8	16 857						
CP-086/4P	800			43,2	18 267						
CP-096/4P	900			48,6	19 596						
CP-106/4P	1000			54,0	20 925						
CP-116/4P	1100			59,4	22 335						
CP-126/4P	1200	600	1800	64,8	23 665						
CP-136/4P	1300			70,2	24 994						
CP-146/4P	1400			75,6	26 321						
CP-156/4P	1500			81,0	27 733						
CP-166/4P	1600			86,4	29 063						
CP-176/4P	1700			91,8	30 391						
CP-186/4P	1800			97,2	31 803						
		Ширина	Pugaza	57/=				Ширина	PLICOTO		
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Артикул Стеллаж разб		ММ	ММ		Цена, руб.	Артикул	Длина, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		ММ	ММ		Цена, руб. 13 124	Артикул СР-065/4П	Длина, мм 600			Вес, кг 27,0	Цена, руб. 14 268
Стеллаж разб	борный, 4 по	ММ	ММ	Вес, кг							
Стеллаж разб СР-064/4П	б <mark>орный, 4 пе</mark> 600	ММ	ММ	Вес, кг 21,6	13 124	СР-065/4П	600			27,0	14 268
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П	борный, 4 по 600 700	ММ	ММ	Вес, кг 21,6 25,2	13 124 14 192	СР-065/4П СР-075/4П	600 700			27,0 31,5	14 268 15 489
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П	борный, 4 пе 600 700 800	ММ	ММ	21,6 25,2 28,8	13 124 14 192 15 338	СР-065/4П СР-075/4П СР-085/4П	600 700 800			27,0 31,5 36,0	14 268 15 489 16 785
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П	600 700 800 900	ММ	ММ	21,6 25,2 28,8 32,4	13 124 14 192 15 338 16 404	СР-065/4П СР-075/4П СР-085/4П СР-095/4П	600 700 800 900			27,0 31,5 36,0 40,5	14 268 15 489 16 785 18 007
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П	600 700 800 900	ММ	ММ	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474	СР-065/4П СР-075/4П СР-085/4П СР-095/4П СР-105/4П	600 700 800 900 1000			27,0 31,5 36,0 40,5 45,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П	600 700 800 900 1000	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541	СР-065/4П СР-075/4П СР-085/4П СР-095/4П СР-105/4П СР-115/4П	600 700 800 900 1000	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П	600 700 800 900 1000 1100	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754	СР-065/4П СР-075/4П СР-085/4П СР-095/4П СР-105/4П СР-115/4П СР-125/4П СР-135/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-144/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-144/4П СР-154/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-145/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-144/4П СР-154/4П СР-164/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-155/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-144/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-174/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-134/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-174/4П СР-174/4П СР-184/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-174/4П СР-174/4П СР-184/4П СР-066/4П СР-076/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-174/4П СР-174/4П СР-184/4П СР-066/4П СР-076/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-174/4П СР-184/4П СР-066/4П СР-086/4П СР-086/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-174/4П СР-174/4П СР-184/4П СР-066/4П СР-096/4П СР-096/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989 21 344	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-134/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-174/4П СР-174/4П СР-066/4П СР-096/4П СР-096/4П СР-106/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100	мм ерфорир.п	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989 21 344 22 782	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-174/4П СР-066/4П СР-086/4П СР-096/4П СР-096/4П СР-106/4П СР-116/4П СР-126/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1100 1100 1200	мм ерфорир.п	олки	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989 21 344 22 782 24 138	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-066/4П СР-076/4П СР-096/4П СР-096/4П СР-106/4П СР-116/4П СР-126/4П СР-136/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1100 1100 1200	мм ерфорир.п	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989 21 344 22 782 24 138 25 495	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-174/4П СР-066/4П СР-086/4П СР-096/4П СР-106/4П СР-116/4П СР-116/4П СР-136/4П СР-136/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм ерфорир.п	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8 70,2	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989 21 344 22 782 24 138 25 495 26 848	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927
Стеллаж разб СР-064/4П СР-074/4П СР-084/4П СР-094/4П СР-104/4П СР-114/4П СР-124/4П СР-134/4П СР-154/4П СР-154/4П СР-164/4П СР-066/4П СР-076/4П СР-096/4П СР-096/4П СР-106/4П СР-116/4П СР-126/4П СР-136/4П	50рный, 4 по 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1100 1100 1200	мм ерфорир.п	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4	13 124 14 192 15 338 16 404 17 474 18 541 19 611 20 754 21 823 22 893 23 958 25 028 26 171 15 838 17 194 18 632 19 989 21 344 22 782 24 138 25 495	CP-065/4П CP-075/4П CP-085/4П CP-095/4П CP-105/4П CP-115/4П CP-125/4П CP-135/4П CP-145/4П CP-155/4П CP-165/4П CP-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	ММ	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	14 268 15 489 16 785 18 007 19 229 20 524 21 747 22 969 24 187 25 485 26 707 27 927

СР-176/4П

СР-186/4П

1700

1800

91,8

97,2

30 999

32 439



Стеллажи сварные



CC-126/4C

CC-136/4C

CC-146/4C

CC-156/4C

CC-166/4C

CC-176/4C

CC-186/4C

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

600

1800

64,8

70,2

75,6

81,0

86,4

91,8

97,2

24 408

25 778

27 148

28 604

29 976

31 345

32 802

Стеллаж сварной, 4 полки

- каркас нерж.профиль 30х30
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

	Ширина Высота				• статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг							
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Стеллаж свар	ной, 4 спло	шные пол	іки									
CC-064/4C	600			21,6	13 270	CC-065/4C	600			27,0	14 427	
CC-074/4C	700			25,2	14 351	CC-075/4C	700			31,5	15 663	
CC-084/4C	800			28,8	15 509	CC-085/4C	800			36,0	16 972	
CC-094/4C	900			32,4	16 587	CC-095/4C	900			40,5	18 207	
CC-104/4C	1000			36,0	17 668	CC-105/4C	1000]		45,0	19 443	
CC-114/4C	1100			39,6	18 747	CC-115/4C	1100			49,5	20 754	
CC-124/4C	1200	400	1800	43,2	19 828	CC-125/4C	1200	500	1800	54,0	21 990	
CC-134/4C	1300			46,8	20 985	CC-135/4C	1300			58,5	23 225	
CC-144/4C	1400			50,4	22 066	CC-145/4C	1400	1		63,0	24 457	
CC-154/4C	1500			54,0	23 146	CC-155/4C	1500]		67,5	25 770	
CC-164/4C	1600			57,6	24 226	CC-165/4C	1600			72,0	27 006	
CC-174/4C	1700			61,2	25 307	CC-175/4C	1700			76,5	28 238	
CC-184/4C	1800			64,8	26 464	CC-185/4C	1800			81,0	29 550	
CC-066/4C	600			32,4	16 015							
CC-076/4C	700			37,8	17 386							
CC-086/4C	800			43,2	18 838							
CC-096/4C	900			48,6	20 212							
CC-106/4C	1000			54,0	21 583							
CC-116/4C	1100			59,4	23 036							
	1		I			1						

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж свар	ной, 4 полк	ки-решеткі	1								
CC-064/4P	600			21,6	13 800	CC-065/4P	600			27,0	15 005
CC-074/4P	700			25,2	14 923	CC-075/4P	700			31,5	16 290
CC-084/4P	800			28,8	16 129	CC-085/4P	800			36,0	17 653
CC-094/4P	900			32,4	17 252	CC-095/4P	900			40,5	18 937
CC-104/4P	1000			36,0	18 376	CC-105/4P	1000			45,0	20 221
CC-114/4P	1100			39,6	19 498	CC-115/4P	1100			49,5	21 584
CC-124/4P	1200	400	1800	43,2	20 622	CC-125/4P	1200	500	1800	54,0	22 868
CC-134/4P	1300			46,8	21 824	CC-135/4P	1300			58,5	24 153
CC-144/4P	1400			50,4	22 948	CC-145/4P	1400			63,0	25 435
CC-154/4P	1500			54,0	24 073	CC-155/4P	1500			67,5	26 801
CC-164/4P	1600			57,6	25 195	CC-165/4P	1600			72,0	28 085
CC-174/4P	1700			61,2	26 319	CC-175/4P	1700			76,5	29 368
CC-184/4P	1800			64,8	27 521	CC-185/4P	1800			81,0	30 733
CC-066/4P	600			32,4	16 655						
CC-076/4P	700			37,8	18 081						
CC-086/4P	800			43,2	19 594						
CC-096/4P	900			48,6	21 019						
CC-106/4P	1000			54,0	22 445						
CC-116/4P	1100			59,4	23 957						
CC-126/4P	1200	600	1800	64,8	25 385						
CC-136/4P	1300			70,2	26 810						
CC-146/4P	1400			75,6	28 234						
CC-156/4P	1500			81,0	29 748						
CC-166/4P	1600			86,4	31 173						
CC-176/4P	1700			91,8	32 599 34 113						
CC-186/4P	1800										
		Ширина.	Высота.	97,2				Ширина.	Высота.		
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Артикул Стеллаж свар		ММ	мм		Цена, руб.	Артикул	Длина, мм			Вес, кг	Цена, руб.
	ной, 4 перс 600	ММ	мм	Вес, кг 21,6	Цена, руб. 14 076	Артикул СС-065/4П	600			Вес, кг 27,0	Цена, руб. 15 304
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П	ной, 4 перс 600 700	ММ	мм	Вес, кг 21,6 25,2	Цена, руб. 14 076 15 224	СС-065/4П СС-075/4П	600 700				15 304 16 614
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П	ной, 4 перс 600 700 800	ММ	мм	Вес, кг 21,6	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451	СС-065/4П	600 700 800			27,0	15 304
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П	ной, 4 перо 600 700 800 900	ММ	мм	21,6 25,2 28,8 32,4	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596	СС-065/4П СС-075/4П СС-085/4П СС-095/4П	600 700 800 900			27,0 31,5 36,0 40,5	15 304 16 614 18 005 19 316
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П	600 700 800 900	ММ	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743	СС-065/4П СС-075/4П СС-085/4П СС-095/4П СС-105/4П	600 700 800 900 1000			27,0 31,5 36,0 40,5 45,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П	600 700 800 900 1000	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П	600 700 800 900 1000 1100	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П	600 700 800 900 1000 1100	ММ	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200			27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-144/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0	14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-145/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-144/4П СС-154/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0	14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-155/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-144/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-174/4П	ной, 4 перо 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-155/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-174/4П СС-184/4П	ной, 4 пери 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-174/4П СС-174/4П СС-184/4П СС-066/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-174/4П СС-174/4П СС-184/4П СС-184/4П СС-066/4П СС-076/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-184/4П СС-066/4П СС-086/4П СС-086/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-174/4П СС-066/4П СС-086/4П СС-096/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440 22 895	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-174/4П СС-066/4П СС-076/4П СС-096/4П СС-096/4П СС-106/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100	мм рорир.полі	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440 22 895 24 438	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-124/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-076/4П СС-086/4П СС-096/4П СС-106/4П СС-116/4П СС-116/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100 1200	мм рорир.пол	мм	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440 22 895 24 438 25 891	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-066/4П СС-086/4П СС-096/4П СС-106/4П СС-116/4П СС-116/4П СС-126/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100 1100 1100	мм рорир.полі	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440 22 895 24 438 25 891 27 347	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-076/4П СС-086/4П СС-096/4П СС-106/4П СС-116/4П СС-116/4П СС-136/4П СС-136/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм рорир.полі	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8 70,2 75,6	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440 22 895 24 438 25 891 27 347 28 798	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955
Стеллаж свар СС-064/4П СС-074/4П СС-084/4П СС-094/4П СС-104/4П СС-114/4П СС-114/4П СС-134/4П СС-154/4П СС-154/4П СС-164/4П СС-174/4П СС-066/4П СС-086/4П СС-096/4П СС-106/4П СС-116/4П СС-116/4П СС-116/4П	ной, 4 пере 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 600 700 800 900 1000 1100 1100 1100	мм рорир.полі	1800	21,6 25,2 28,8 32,4 36,0 39,6 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,2 64,8 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0 59,4 64,8	Цена, руб. 14 076 15 224 16 451 17 596 18 743 19 887 21 034 22 260 23 407 24 554 25 699 26 846 28 071 16 988 18 444 19 984 21 440 22 895 24 438 25 891 27 347	CC-065/4П CC-075/4П CC-085/4П CC-095/4П CC-105/4П CC-115/4П CC-125/4П CC-135/4П CC-145/4П CC-155/4П CC-165/4П CC-175/4П	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	мм	мм	27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0	15 304 16 614 18 005 19 316 20 625 22 016 23 326 24 636 25 945 27 337 28 647 29 955

СС-176/4П

СС-186/4П

1700

1800

91,8

97,2

33 250

34 795

Стеллажи для сушки тарелок и стаканов





- Стеллаж сварной, для сушки тарелок и стаканов
- каркас нерж.профиль 30х30
- кассеты для сушки тарелок (на 35 тар.) и перф.полки для стаканов
- регулируемые ножки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку 120 кг

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во ярусов	Вес, кг	Цена, руб.			
Стеллаж сварной для сушки тарелок и стаканов										
СТС-096/4ПК		600		4 кассеты + 4 полки	4	31,5	38 312			
CTC-096/4K	960	1600		8 кассет	4	35,5	46 839			
CTC-093/4K		300		кассета + полка	4	27,0	28 603			



Дополнительные опции



Артикул	Наименование	Динамическа я нагрузка, кг **	Цена, руб
K75	Комплект колес d=75 мм	135	3 085
K100	Комплект колес d=100 мм	165	3 771
K125	Комплект колес d=125 мм	180	4 684
K150	Комплект колес d=150 мм	200	5 371
-	увеличение высоты стеллажа на 100 мм	-	435

- * Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. по запросу. Колеса представленные в разделе опции аппаратные, производства Китай
- ** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Дополнительные полки											
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.	Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.
Полка сплош	ная										
ПС-064	600		1 534	ПС-065	600		1 992	ПС-066	600		2 649
ПС-074	700		1 474	ПС-075	700		2 128	ПС-076	700		3 012
ПС-084	800		2 135	ПС-085	800		2 596	ПС-086	800		3 373
ПС-094	900		2 523	ПС-095	900		2 958	ПС-096	900		3 733
ПС-104	1000		2 940	ПС-105	1000]	3 430	ПС-106	1000		4 095
ПС-114	1100		3 327	ПС-115	1100]	3 819	ПС-116	1100		4 455
ПС-124	1200	400	3 797	ПС-125	1200	500	4 260	ПС-126	1200	600	4 816
ПС-134	1300		3 982	ПС-135	1300		4 541	ПС-136	1300		5 179
ПС-144	1400		4 402	ПС-145	1400	ļ	4 968	ПС-146	1400		5 540
ПС-154	1500		4 700	ПС-155	1500	1	5 309	ПС-156	1500		5 901
ПС-164	1600		5 268	ПС-165	1600		5 901	ПС-166	1600		6 262
ПС-174	1700		5 560	ПС-175	1700	[6 228	ПС-176	1700	4	6 622
ПС-184	1800		5 700	ПС-185	1800		6 481	ПС-186	1800		6 985
Полка-решет	ка										
ПР-064	600		1 659	ПР-065	600		2 157	ПР-066	600		2 915
ПР-074	700		1 594	ПР-075	700		2 302	ПР-076	700		3 312
ПР-084	800		2 413	ПР-085	800		2 935	ПР-086	800	600	3 710
ПР-094	900		2 854	ПР-095	900		3 345	ПР-096	900		4 107
ПР-104	1000		3 325	ПР-105	1000		3 879	ПР-106	1000		4 503
ПР-114	1100		3 764	ПР-115	1100]	4 319	ПР-116	1100		4 901
ПР-124	1200	400	4 295	ПР-125	1200	500	4 818	ПР-126	1200		5 298
ПР-134	1300		4 501	ПР-135	1300		5 136	ПР-136	1300		5 695
ПР-144	1400		4 977	ПР-145	1400		5 619	ПР-146	1400		6 093
ПР-154	1500		5 314	ПР-155	1500		6 003	ПР-156	1500		6 490
ПР-164	1600		5 698	ПР-165	1600		6 386	ПР-166	1600		6 888
ПР-174	1700		6 017	ПР-175	1700		6 739	ПР-176	1700		7 285
ПР-184	1800		6 168	ПР-185	1800		7 012	ПР-186	1800		7 682
Полка перфо	рированная										
ПП-064	600		1 659	ПП-065	600		2 157	ПП-066	600		2 915
ПП-074	700		1 594	ПП-075	700]	2 302	ПП-076	700		3 312
ПП-084	800		2 413	ПП-085	800		2 935	ПП-086	800		3 710
ПП-094	900		2 854	ПП-095	900		3 345	ПП-096	900		4 107
ПП-104	1000		3 325	ПП-105	1000		3 879	ПП-106	1000		4 503
ПП-114	1100		3 764	ПП-115	1100		4 319	ПП-116	1100		4 901
ПП-124	1200	400	4 295	ПП-125	1200	500	4 818	ПП-126	1200	600	5 298
ПП-134	1300		4 501	ПП-135	1300		5 136	ПП-136	1300		5 695
ПП-144	1400		4 977	ПП-145	1400		5 619	ПП-146	1400		6 093
ПП-154	1500		5 314	ПП-155	1500		6 003	ПП-156	1500		6 490
ПП-164	1600		5 698	ПП-165	1600		6 386	ПП-166	1600		6 888
ПП-174	1700		6 017	ПП-175	1700		6 739	ПП-176	1700		7 285
ПП-184	1800		6 168	ПП-185	1800		7 012	ПП-186	1800		7 682

Шкафы



- Шкаф, 3 средние полки
- сварная конструкция

• регулируемые ножки

- 3 средние полки
- двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями
- материал нерж.сталь AISI 430 1,0

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Шкаф, двери	-купе					Шкаф, распашные двери						
ШК-105	1000			51,5	49 605	ШР-105	1000			51,5	44 873	
ШК-125	1200	500		64,1	51 554	ШР-125	1200	500		64,1	46 637	
ШК-155	1500			75,5	60 319	ШР-155	1500			75,5	54 566	
ШК-106	1000			63,4	52 406	ШР-106	1000			63,4	47 408	
ШК-126	1200	600	1800	77,2	56 546	ШР-126	1200	600	1800	77,2	51 153	
ШК-156	1500			84,1	65 460	ШР-156	1500			84,1	59 216	
ШК-107	1000			70,9	55 957	ШР-107	1000			70,9	50 619	
ШК-127	1200	700	700	81,5	60 170	ШР-127	1200	700		81,5	54 431	
ШК-157	1500			89,4	69 862	ШР-157	1500			89,4	63 198	

Шкафы настенные



ШН-114/О

ШН-124/О

ШН-134/О

ШН-144/О

ШН-154/О

1100

1200

1300

1400

1500

400

600



Шкаф настенный со средней полкой

- сварная конструкция
- со средней полкой
- материал нерж.сталь AISI 430
- открытые, двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Ширина, Высота,

Артикул	Длина, мм	ММ	ММ	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	ММ	ММ	Вес, кг	Цена, руб.		
Шкаф настен	ный, двери [.]	-купе				Шкаф настенный, распашные двери							
ШН-084/К	800			12,5	18 126	ШН-084/Р	800			12,5	16 287		
ШН-094/К	900			14,0	19 583	ШН-094/Р	900	1		14,0	17 595		
ШН-104/К	1000	400		15,6	21 037	ШН-104/Р	1000			15,6	18 902		
ШН-114/К	1100		600	17,2	22 320	ШН-114/Р	1100	400	600	17,2	20 056		
ШН-124/К	1200		400	400	400	800	18,7	23 603	ШН-124/Р	1200	400	600	18,7
ШН-134/К	1300			20,3	25 022	ШН-134/Р	1300			20,3	21 358		
ШН-144/К	1400				21,8	26 446	ШН-144/Р	1400			21,8	22 575	
ШН-154/К	1500			23,4	27 479	ШН-154/Р	1500	1		23,4	23 457		
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Дог	толнителі	ьные оп	ции дл	я шкаф	ОВ		
Шкаф настен	іный, откры	тый				1					-		
ШН-084/О	800			9,6	12 142		A	Наименова	Динамическ	ая нагрузка,	Цена, руб		
ШН-094/О	900			10,8	13 058	8 Артикул		ние	кг (для к	колес) **			
IIIH-104/0	1000	1		12.0	13 976	0	K75	VOMBBOKE KO	75 MM	125	3.085		

14 394

14 810

16 233

17 658

18 454

13,2

14,4

15,6

16,8

18,0

100	Артикул	Наименова ние	Динамическ кг (для к	ая нагрузка, олес) **	Цена, руб
	К75	Комплект ко	лес d=75 мм	135	3 085
	K100	Комплект кол	пес d=100 мм	165	3 771
	K125	Комплект кол	пес d=125 мм	180	4 684
	K150	Комплект кол	пес d=150 мм	200	5 371
	3P	Замо	к на расп.дв	вери	800
	3К	Замо	ок на двери-	купе	2 170

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.
ПС-084	800		2 135	ПС-085	800		2 596	ПС-086	800	600	3 373
ПС-094	900		2 523	ПС-095	900		2 958	ПС-096	900		3 733
ПС-104	1000		2 940	ПС-105	1000		3 430	ПС-106	1000		4 095
ПС-114	1100	400	3 327	ПС-115	1100	500	3 819	ПС-116	1100		4 455
ПС-124	1200	400	3 797	ПС-125	1200] 500	4 260	ПС-126	1200		4 816
ПС-134	1300		3 982	ПС-135	1300		4 541	ПС-136	1300		5 179
ПС-144	1400		4 402	ПС-145	1400		4 968	ПС-146	1400		5 540
ПС-154	1500		4 700	ПС-155	1500		5 309	ПС-156	1500		5 901

^{*} Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

^{**} Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Полки настенные



Полка настенная 1-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление косынки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настен	ная 1-ярусн	ная сплош	ная								
ПН1-053/С	500			0,9	2 074	ПН1-054/С	500			1,3	2 468
ПН1-063/С	600			1,3	2 251	ПН1-064/С	600]		1,7	2 681
ПН1-073/С	700			1,7	2 430	ПН1-074/С	700			2,1	2 892
ПН1-083/С	800			2,1	2 666	ПН1-084/С	800			2,5	3 173
ПН1-093/С	900			2,5	2 904	ПН1-094/С	900			2,9	3 456
ПН1-103/С	1000			2,9	3 140	ПН1-104/С	1000			3,3	3 736
ПН1-113/С	1100	300	180	4,1	3 437	ПН1-114/С	1100	400	180	4,1	4 091
ПН1-123/С	1200	300	180	4,7	3 733	ПН1-124/С	1200] +00	100	4,6	4 442
ПН1-133/С	1300			5,0	4 030	ПН1-134/С	1300			5,0	4 794
ПН1-143/С	1400			5,6	4 445	ПН1-144/С	1400			5,5	5 289
ПН1-153/С	1500			5,9	4 918	ПН1-154/С	1500			5,9	5 852
ПН1-163/С	1600			6,3	5 393	ПН1-164/С	1600			6,3	6 417
ПН1-173/С	1700			6,9	5 866	ПН1-174/С	1700			6,8	6 981
ПН1-183/С	1800			7,2	6 400	ПН1-184/С	1800			7,2	7 615
		Ширина, Высота, мм мм									
Артикул	Длина, мм			Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Артикул Полка настен		ММ	мм		Цена, руб.	Артикул	Длина, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		ММ	мм		Цена, руб. 2 199	Артикул ПН1-054/П	Длина, мм 500			Вес, кг	Цена, руб. 2 617
Полка настен	ная 1-ярусн	ММ	мм	ая							
Полка настен ПН1-053/П	ная 1-ярусн 500	ММ	мм	ая 0,9	2 199	ПН1-054/П	500			1,3	2 617
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П	ная 1- ярусь 500 600	ММ	мм	ая 0,9 1,3	2 199 2 387	ПН1-054/П	500 600			1,3 1,7	2 617 2 840
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П	ная 1-ярусн 500 600 700	ММ	мм	о,9 1,3 1,7	2 199 2 387 2 576	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П	500 600 700			1,3 1,7 2,1	2 617 2 840 3 064
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П	500 600 700 800	ММ	мм	0,9 1,3 1,7 2,1	2 199 2 387 2 576 2 827	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П	500 600 700 800			1,3 1,7 2,1 2,5	2 617 2 840 3 064 3 364
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П	500 600 700 800 900	мм ная перфо	мм рированн	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П	500 600 700 800 900	мм	мм	1,3 1,7 2,1 2,5 2,9	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П ПН1-103/П	500 600 700 800 900	ММ	мм	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079 3 329	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П ПН1-104/П	500 600 700 800 900 1000			1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662 3 962
ПОЛКА НАСТЕН ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П ПН1-103/П ПН1-113/П	500 600 700 800 900 1000	мм ная перфо	мм рированн	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,1	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079 3 329 3 642	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П ПН1-104/П ПН1-114/П	500 600 700 800 900 1000 1100	мм	мм	1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 4,1	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662 3 962 4 337
ПОЛКА НАСТЕН ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П ПН1-103/П ПН1-113/П ПН1-113/П	500 600 700 800 900 1000 1100	мм ная перфо	мм рированн	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,1 4,7	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079 3 329 3 642 3 956	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П ПН1-104/П ПН1-114/П	500 600 700 800 900 1000 1100	мм	мм	1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 4,1 4,6	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662 3 962 4 337 4 709
ПОЛКА НАСТЕН ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П ПН1-103/П ПН1-113/П ПН1-113/П ПН1-123/П	500 600 700 800 900 1000 1100 1200	мм ная перфо	мм рированн	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,1 4,7 5,0	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079 3 329 3 642 3 956 4 272	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П ПН1-104/П ПН1-114/П ПН1-114/П	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм	мм	1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 4,1 4,6 5,0	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662 3 962 4 337 4 709 5 083
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П ПН1-103/П ПН1-113/П ПН1-123/П ПН1-123/П ПН1-133/П	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм ная перфо	мм рированн	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,1 4,7 5,0 5,6	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079 3 329 3 642 3 956 4 272 4 711	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П ПН1-104/П ПН1-114/П ПН1-124/П ПН1-134/П ПН1-144/П	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм	мм	1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 4,1 4,6 5,0 5,5	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662 3 962 4 337 4 709 5 083 5 606
Полка настен ПН1-053/П ПН1-063/П ПН1-073/П ПН1-083/П ПН1-093/П ПН1-103/П ПН1-113/П ПН1-123/П ПН1-143/П ПН1-143/П ПН1-143/П ПН1-153/П	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм ная перфо	мм рированн	0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 4,1 4,7 5,0 5,6 5,9	2 199 2 387 2 576 2 827 3 079 3 329 3 642 3 956 4 272 4 711 5 213	ПН1-054/П ПН1-064/П ПН1-074/П ПН1-084/П ПН1-094/П ПН1-104/П ПН1-114/П ПН1-134/П ПН1-134/П ПН1-154/П	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм	мм	1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 4,1 4,6 5,0 5,5	2 617 2 840 3 064 3 364 3 662 3 962 4 337 4 709 5 083 5 606 6 203



Полка настенная 1-ярусная, усиленная, для СВЧ

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление косынки
- материал нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка 15 кг
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настенная 1-ярусная сплошная усиленная, для СВЧ											
ПН1- 054.5/С/У	500			2,0	3 479	ПН1- 055/С/У	500			2,3	3 676
ПН1- 064.5/С/У	600	450	350	2,3	3 600	ПН1- 065/С/У	600	500	350	2,6	3 786
ПН1- 074.5/С/У	700			2,7	3 823	ПН1- 075/С/У	700			3,0	3 960

Дополнительные опции для полок для СВЧ	
--	--

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
1	050	Отверстие под коммуникации d=50 мм	533



Полка настенная 2-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление косынки
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Полка настен	ная 2-ярусн											
ПН2-053/С	500			1,9	4 356	ПН2-054/С	500			2,7	5 183	
ПН2-063/С	600			2,7	4 728	ПН2-064/С	600			3,6	5 627	
ПН2-073/С	700			3,6	5 101	ПН2-074/С	700	1		4,4	6 071	
ПН2-083/С	800			4,4	5 600	ПН2-084/С	800	1		5,3	6 663	
ПН2-093/С	900			5,3	6 097	ПН2-094/С	900]		6,1	7 257	
ПН2-103/С	1000			6,1	6 595	ПН2-104/С	1000			6,9	7 849	
ПН2-113/С	1100	300	600	8,6	7 217	ПН2-114/С	1100	400	600	8,6	8 589	
ПН2-123/С	1200	300	600	9,9	7 840	ПН2-124/С	1200	400	600	9,7	9 329	
ПН2-133/С	1300			10,5	8 462	ПН2-134/С	1300			10,5	10 070	
ПН2-143/С	1400			11,8	9 332	ПН2-144/С	1400			11,6	11 107	
ПН2-153/С	1500			12,4	10 328	ПН2-154/С	1500			12,4	12 290	
ПН2-163/С	1600			13,2	11 324	ПН2-164/С	1600			13,2	13 476	
ПН2-173/С	1700			14,5	12 320	ПН2-174/С	1700			14,3	14 660	
ПН2-183/С	1800			15,1	13 440	ПН2-184/С	1800			15,1	15 993	
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Полка настен	ная 2-ярусн	ная перфо	рированн	ая								
ПН2-053/П	500			1,9	4 617	ПН2-054/П	500			2,7	5 494	
ПН2-063/П	600			2,7	5 013	ПН2-064/П	600	- 400		3,6	5 965	
ПН2-073/П	700			3,6	5 409	ПН2-074/П	700		600	4,4	6 435	
ПН2-083/П	800			4,4	5 936	ПН2-084/П	800			5,3	7 063	
ПН2-093/П	900			5,3	6 464	ПН2-094/П	900			6,1	7 691	
ПН2-103/П	1000			6,1	6 991	ПН2-104/П	1000			6,9	8 319	
ПН2-113/П	1100	300	600	8,6	7 651	ПН2-114/П	1100			8,6	9 105	
ПН2-123/П	1200	300	000	9,9	8 311	ПН2-124/П	1200			9,7	9 888	
ПН2-133/П	1300			10,5	8 970	ПН2-134/П	1300			10,5	10 673	
ПН2-143/П	1400		11,8	9 894	ПН2-144/П	1400	1		11,6	11 773		
ПН2-153/П	1500				12,4	10 949	ПН2-154/П	1500			12,4	13 028
ПН2-163/П	1600			13,2	12 003	ПН2-164/П	1600]		13,2	14 284	
ПН2-173/П	1700			14,5	13 058	ПН2-174/П	1700			14,3	15 540	
ПН2-183/П	1800			15,1	14 245	ПН2-184/П	1800			15,1	16 952	
	-								_			
NHA	V	Полка на	астенная	для дос	ок	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
	THE PARTY.	• на 9 дос	сок			Полка настен	ная для досок					
78		• креплен	ние - кось	ІНКИ								
1			ной подд			ПНД-063	600	350	350	3,1	10 402	
		• материа	ал - нерж.	сталь AIS	I 430							
		Полка на	асте <u>нная</u>	для суш	ки	A 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			Высота,	Кол-во	llaua	
the statements		тарелок				Артикул	Диаметр, мм		ММ	ярусов	Цена, руб.	
	MILL WA	• с кассет	ой для су	шки таре.	лок	Полка настен	ная для сушки	тарелок				
			-х ярусны			ПНТ1-093	950	300	300	1	9 485	
		• материа	ал - нерж.	сталь AIS	1 430	ПНТ2-093			600	2	12 389	





Полка настенная 1-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление кронштейн
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Полка настен	Полка настенная 1-ярусная сплошная на кронштейнах												
ПН1-053/К	500			0,9	5 521	ПН1-054/К	500			1,3	6 485		
ПН1-063/К	600			1,3	5 694	ПН1-064/К	600			1,7	6 690		
ПН1-073/К	700			1,7	5 867	ПН1-074/К	700			2,1	6 896		
ПН1-083/К	800			2,1	6 098	ПН1-084/К	800			2,5	7 169		
ПН1-093/К	900			2,5	6 329	ПН1-094/К	900			2,9	7 446		
ПН1-103/К	1000			2,9	6 558	ПН1-104/К	1000			3,3	7 720		
ПН1-113/К	1100	300	530	4,1	6 848	ПН1-114/К	1100	400	530	4,1	8 063		
ПН1-123/К	1200	300	330	4,7	7 136	ПН1-124/К	1200		330	4,6	8 405		
ПН1-133/К	1300			5,0	7 424	ПН1-134/К	1300			5,0	8 749		
ПН1-143/К	1400			5,6	7 827	ПН1-144/К	1400			5,5	9 230		
ПН1-153/К	1500			5,9	8 289	ПН1-154/К	1500			5,9	11 819		
ПН1-163/К	1600			6,3	8 750	ПН1-164/К	1600			6,3	12 368		
ПН1-173/К	1700			6,9	9 211	ПН1-174/К	1700			6,8	12 916		
ПН1-183/К	1800			7,2	9 729	ПН1-184/К	1800			7,2	13 535		



Полка настенная 2-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление кронштейн
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настен	ная 2-ярусн	ая сплош	ная на кр	онштейна	x						
ПН2-053/К	500			1,9	7 789	ПН2-054/К	500			2,7	9 105
ПН2-063/К	600			2,7	8 134	ПН2-064/К	600			3,6	9 516
ПН2-073/К	700			3,6	8 480	ПН2-074/К	700			4,4	9 926
ПН2-083/К	800			4,4	8 939	ПН2-084/К	800			5,3	10 473
ПН2-093/К	900			5,3	9 399	ПН2-094/К	900	400		6,1	11 021
ПН2-103/К	1000			6,1	9 858	ПН2-104/К	1000			6,9	11 568
ПН2-113/К	1100	300	530	8,6	10 434	ПН2-114/К	1100		530	8,6	12 252
ПН2-123/К	1200	300	530	9,9	11 008	ПН2-124/К	1200		530	9,7	12 937
ПН2-133/К	1300			10,5	11 584	ПН2-134/К	1300			10,5	13 621
ПН2-143/К	1400			11,8	12 389	ПН2-144/К	1400			11,6	14 577
ПН2-153/К	1500			12,4	15 191	ПН2-154/К	1500			12,4	17 831
ПН2-163/К	1600			13,2	16 112	ПН2-164/К	1600			13,2	18 924
ПН2-173/К	1700			14,5	17 030	ПН2-174/К	1700			14,3	20 020
ПН2-183/К	1800			15,1	18 065	ПН2-184/К	1800			15,1	21 251



Полки настольные



- Полка настольная нейтральная сплошная
- на 4-х стойках нерж.профиль 30х30
- полка усилена ребрами жесткости
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настол	ьная 1-ярус										
ПНН1-053/С	500			1,6	3 887	ПНН1-054/С	500			2,0	4 314
ПНН1-063/С	600			2,0	4 073	ПНН1-064/С	600			2,4	4 520
ПНН1-073/С	700			2,4	4 258	ПНН1-074/С	700			2,8	4 725
ПНН1-083/С	800			2,8	4 442	ПНН1-084/С	800			3,2	4 932
ПНН1-093/С	900			3,2	4 627	ПНН1-094/С	900			3,6	5 137
ПНН1-103/С	1000			3,6	4 812	ПНН1-104/С	1000			4,0	5 341
ПНН1-113/С	1100	300	400	4,8	4 999	ПНН1-114/С	1100	400	400	4,8	5 548
ПНН1-123/С	1200			5,4	5 183	ПНН1-124/С	1200			5,3	5 753
ПНН1-133/С	1300			5,7	5 368	ПНН1-134/С	1300			5,7	5 959
ПНН1-143/С	1400			6,3	5 552	ПНН1-144/С	1400			6,2	6 164
ПНН1-153/С	1500			6,6	5 691	ПНН1-154/С	1500			6,6	6 319
ПНН1-163/С	1600			7,0	5 830	ПНН1-164/С	1600			7,0	6 472
ПНН1-173/С	1700			7,6	5 969	ПНН1-174/С	1700			7,5	6 627
ПНН1-183/С	1800		D	7,9	6 108	ПНН1-184/С	1800		B	7,9	6 779
Артикул	Длина, мм	ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настол	ьная 2-х яр	усная спл	ошная								
ПНН2-053/С	500			3,3	7 775	ПНН2-054/С	500			4,1	8 629
ПНН2-063/С	600			4,1	8 145	ПНН2-064/С	600			5,0	9 042
ПНН2-073/С	700			5,0	8 516	ПНН2-074/С	700			5,8	9 453
ПНН2-083/С	800			5,8	8 884	ПНН2-084/С	800			6,7	9 861
ПНН2-093/С	900			6,7	9 255	ПНН2-094/С	900			7,5	10 272
ПНН2-103/С	1000			7,5	9 626	ПНН2-104/С	1000			8,3	10 685
ПНН2-113/С	1100	200	800	10,0	9 995	ПНН2-114/С	1100	400	800	10,0	11 095
ПНН2-123/С	1200	300	800	11,3	10 367	ПНН2-124/С	1200	400	800	11,1	11 507
ПНН2-133/С	1300			11,9	10 736	ПНН2-134/С	1300			11,9	11 916
ПНН2-143/С	1400			13,2	11 105	ПНН2-144/С	1400			13,0	12 326
ПНН2-153/С	1500			13,8	11 382	ПНН2-154/С	1500			13,8	12 635
ПНН2-163/С	1600			14,6	11 660	ПНН2-164/С	1600			14,6	12 943
ПНН2-173/С	1700			15,9	11 937	ПНН2-174/С	1700			15,7	13 251
ПНН2-183/С	1800			16,5	12 217	ПНН2-184/С	1800			16,5	13 561

Полки подвесные



Полка подвесная нейтральная сплошная

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление к потолку нерж.профиль 25х25
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Полка подвес	ная 1-ярусі	ная сплош	ная										
ППН1-053/С	500			10,1	14 854	ППН1-054/С	500			10,5	15 237		
ППН1-063/С	600			10,5	15 028	ППН1-064/С	600	1		10,9	15 442		
ППН1-073/С	700			10,9	15 200	ППН1-074/С	700			11,3	15 649		
ППН1-083/С	800			11,3	15 430	ППН1-084/С	800			11,7	15 923		
ППН1-093/С	900			11,7	15 661	ППН1-094/С	900			12,1	16 198		
ППН1-103/С	1000			12,1	15 892	ППН1-104/С	1000			12,5	16 471		
ППН1-113/С	1100	300	2000	13,3	16 181	ППН1-114/С	1100	400	2000	13,3	16 815		
ППН1-123/С	1200	300	2000	13,9	16 468	ППН1-124/С	1200] 400	2000	13,8	17 157		
ППН1-133/С	1300			14,2	16 756	ППН1-134/С	1300			14,2	17 501		
ППН1-143/С	1400			14,8	17 159	ППН1-144/С	1400			14,7	17 980		
ППН1-153/С	1500			15,1	17 620	ППН1-154/С	1500			15,1	18 529		
ППН1-163/С	1600			15,5	18 081	ППН1-164/С	1600			15,5	19 077		
ППН1-173/С	1700			16,1	18 543	ППН1-174/С	1700			16,0	19 628		
ППН1-183/С	1800	1				16,4	19 061	ППН1-184/С	1800			16,4	20 244
111112 2007 0										_			
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
	Длина, мм	ММ	мм		Цена, руб.		Длина, мм		•	Вес, кг			
Артикул	Длина, мм	ММ	мм		Цена, руб. 17 073		Длина, мм 500		•	Вес, кг			
Артикул Полка подвес	Длина, мм ная 2-х яру	ММ	мм	Вес, кг		Артикул			•		Цена, руб.		
Артикул Полка подвес ППН2-053/С	Длина, мм ная 2-х яру 500	ММ	мм	Вес, кг 11,1	17 073	Артикул ППН2-054/С	500		•	11,9	Цена, руб. 17 878		
Артикул Полка подвес ППН2-053/С ППН2-063/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600	ММ	мм	Вес, кг 11,1 11,9	17 073 17 436	Артикул ППН2-054/С ППН2-064/С	500 600		•	11,9 12,8	Цена, руб. 17 878 18 310		
Артикул Полка подвес ППН2-053/С ППН2-063/С ППН2-073/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700	ММ	мм	11,1 11,9 12,8	17 073 17 436 17 799	Артикул ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С	500 600 700		•	11,9 12,8 13,6	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741		
Артикул Полка подвес ппн2-053/С ппн2-063/С ппн2-073/С ппн2-083/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800	ММ	мм	11,1 11,9 12,8 13,6	17 073 17 436 17 799 18 283	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С	500 600 700 800		•	11,9 12,8 13,6 14,5	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318		
Артикул Полка подвес ппн2-053/С ппн2-063/С ппн2-073/С ппн2-083/С ппн2-093/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800 900	мм сная спло	мм шная	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С ППН2-094/С	500 600 700 800 900	MM	мм	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894		
Артикул Полка подвес ппн2-053/С ппн2-063/С ппн2-073/С ппн2-083/С ппн2-093/С ппн2-103/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800 900 1000	ММ	мм	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,3	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768 19 252	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С ППН2-094/С ППН2-104/С	500 600 700 800 900 1000		•	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894 20 470		
Артикул Полка подвес ппн2-053/С ппн2-063/С ппн2-073/С ппн2-083/С ппн2-093/С ппн2-103/С ппн2-113/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800 900 1000	мм сная спло	мм шная	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 17,8	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768 19 252 19 858	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С ППН2-094/С ППН2-104/С ППН2-114/С	500 600 700 800 900 1000 1100	MM	мм	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1 17,8	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894 20 470 21 190		
Артикул Полка подвес ППН2-053/С ППН2-063/С ППН2-073/С ППН2-093/С ППН2-103/С ППН2-113/С ППН2-113/С ППН2-123/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800 900 1000 1100	мм сная спло	мм шная	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 17,8 19,1	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768 19 252 19 858 20 462	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С ППН2-094/С ППН2-104/С ППН2-114/С ППН2-124/С	500 600 700 800 900 1000 1100	MM	мм	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1 17,8 18,9	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894 20 470 21 190 21 911		
Артикул Полка подвес ППН2-053/С ППН2-063/С ППН2-073/С ППН2-093/С ППН2-093/С ППН2-103/С ППН2-113/С ППН2-123/С ППН2-133/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	мм сная спло	мм шная	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 17,8 19,1 19,7	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768 19 252 19 858 20 462 21 066	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С ППН2-094/С ППН2-104/С ППН2-114/С ППН2-124/С ППН2-134/С	500 600 700 800 900 1000 1100 1200	MM	мм	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1 17,8 18,9 19,7	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894 20 470 21 190 21 911 22 631		
Артикул Полка подвес ппн2-053/С ппн2-063/С ппн2-073/С ппн2-093/С ппн2-103/С ппн2-113/С ппн2-123/С ппн2-133/С ппн2-143/С	Длина, мм 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400	мм сная спло	мм шная	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 17,8 19,1 19,7 21,0	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768 19 252 19 858 20 462 21 066 21 915	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-094/С ППН2-104/С ППН2-114/С ППН2-124/С ППН2-134/С ППН2-144/С	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300	MM	мм	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1 17,8 18,9 19,7 20,8	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894 20 470 21 190 21 911 22 631 23 639		
Артикул Полка подвес ппн2-053/С ппн2-063/С ппн2-073/С ппн2-093/С ппн2-103/С ппн2-113/С ппн2-123/С ппн2-133/С ппн2-143/С ппн2-143/С ппн2-153/С	Длина, мм ная 2-х яру 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	мм сная спло	мм шная	11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 17,8 19,1 19,7 21,0 21,6	17 073 17 436 17 799 18 283 18 768 19 252 19 858 20 462 21 066 21 915 22 884	ППН2-054/С ППН2-064/С ППН2-074/С ППН2-084/С ППН2-094/С ППН2-104/С ППН2-114/С ППН2-124/С ППН2-134/С ППН2-144/С ППН2-154/С	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	MM	мм	11,9 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1 17,8 18,9 19,7 20,8 21,6	Цена, руб. 17 878 18 310 18 741 19 318 19 894 20 470 21 190 21 911 22 631 23 639 24 792		

Полки в окно раздачи



Полка настольная нейтральная сплошная

- полка усилена ребрами жесткости
- отв. под крепление к стене d=5мм
- фурнитура в комплект не входит
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Полка в окно	раздачи 1-я	ярусная сі	плошная										
ПОР1-104/С	1000			1,6	8 510	ПОР1-105/С	1000			2,0	8 756		
ПОР1-124/С	1200			2,0	9 003	ПОР1-125/С	1200		30	2,4	9 251		
ПОР1-144/С	1400	400	30	2,4	9 497	ПОР1-145/С	1400	500		2,8	9 743		
ПОР1-164/С	1600	400	30	2,8	9 990	ПОР1-165/С	1600] 300	30	3,2	10 236		
ПОР1-184/С	1800				3,2	10 482	ПОР1-185/С	1800			3,6	10 730	
ПОР1-204/С	2000			3,6	10 977	ПОР1-205/С	2000			4,0	11 223		
Полка в окно	раздачи 2-х	х ярусная	сплошная	1									
ПОР2-104/С	1000			3,2	18 870	ПОР2-105/С	1000			4,0	19 363		
ПОР2-124/С	1200					4,0	19 857	ПОР2-125/С	1200	1		4,8	20 350
ПОР2-144/С	1400	400	400	4,8	20 843	ПОР2-145/С	1400	500	400	5,6	21 337		
ПОР2-164/С	1600	400	400	5,6	21 830	ПОР2-165/С	1600		400	6,4	22 322		
ПОР2-184/С	1800				6,4	24 913	ПОР2-185/С	1800			7,2	25 406	
ПОР2-204/С	2000			7,2	25 900	ПОР2-205/С	2000]		8,0	26 393		

Тележки грузовые



Тележки грузовые

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие до 400 кг
- материал нерж.сталь AISI 430 1,2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер платформы, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Тележки грузовые								
ТГ-087	950	700		800x700	32,1	24 678		
ТГ-106	1150	600	950	1000x600	26,3	25 707		
ТГ-108	1130	800		1000x800	36,4	27 215		
ТГ-127	1350	700		1200x700	42	32 203		

Тележки сервировочные





Тележки сервировочные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во полок	Вес, кг	Цена, руб.			
Тележки сервировочные									
TC-084/2		400		2	12,9	13 727			
TC-085/2		500		2	14,1	14 328			
TC-086/2	800	600	850	2	15,3	14 928			
TC-084/3	800	400	850	3	18,4	15 697			
TC-085/3		500		3	20,0	16 904			
TC-086/3		600		3	21,6	18 112			





Тележки для сбора посуды

- сварная конструкция
- борт 100мм
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во полок	Вес, кг	Цена, руб.				
Тележки для сбора посуды										
ТСП-084/2		400		2	13,4	20 192				
ТСП-085/2		500		2	14,6	21 329				
ТСП-086/2	800	600	850	2	15,8	22 469				
ТСП-084/3	300	400	830	3	18,9	25 391				
ТСП-085/3		500		3	20,5	27 408				
ТСП-086/3		600		3	22,1	29 422				

Дополнительные опции для тележек



Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг **	Цена, руб
K75	Комплект колес d=75 мм	135	3 085
K100	Комплект колес d=100 мм	165	3 771
K125	Комплект колес d=125 мм	180	4 684
K150	Комплект колес d=150 мм	200	5 371
ПС-084	Дополнительная полка 800x400		2 135
ПС-085	Дополнительная полка 800x500	-	2 596
ПС-086	Дополнительная полка 800x600		3 373

- * Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай
- ** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!



Тележки-шпильки

- сварная или разборная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
 (кроме серии Z колеса d=100мм)
- 2 колеса с тормозом
- материал нерж.сталь AISI 430
- открытое и закрытое исполнение
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Внешний габарит шпилек ДхШ,мм								
	1 секция	1 секция (направляю щие по кор. стороне)	2 секции	2 секции ((направляю щие по кор. стороне))	Серии			
	390x550	595x350	755x550	1165x350	C/P/S			
Под GN	390x560	595x360	755x560	1165x360	Z			
Под лотки	460x620	660x420	895x620	1295x420	C/P/S			
600×400	460x630	660x430	895x630	1295x430	Z			
Под кассеть	ы 500х500	510x560	-	-	С			

		Арті	икул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимост ь	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.	
注	1	Тележки-	Гележки-шпильки сварные (серия С)								
	4	Ш1-06	Ш1-064/12/С		1	12	лоток 600х400	109,0	26,0	18 135	
		Ш1-GN	1/12/C	1800	1	12	GN 1/1	109,3	25,7	17 700	
		Ш2-06	4/24/C	1800	2	24	лоток 600х400	98,6	36,4	26 326	
, , ,	*	Ш2-GN	1/24/C		2	24	GN 1/1	99,1	35,9	25 692	
		Ш1-05	5/10/C	1500	1	10	кассета 500x500	109,3	25,7	17 239	
Тележки-шпильки разбо	рные (сер	ия Р)						FT 78		and a	
Артикул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимость	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.				
Ш1-064/12/Р	1800	1	12	лоток 600х400	109,0	26,0	18 520	1			
Ш1-GN/12/P	1800	1	12	GN 1/1	109,3	25,7	18 224	I		4	
		Арті	икул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимост ь	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.	
期 莊	扫	Тележки-шпильки сварные, гнутый каркас, нерж.труба 25х25 (серия						5)			
出班	扫	Ш1-06	4/12/S		1	12	лоток 600х400	109,0	26,0	18 647	
	1	Ш1-GN	1/12/S	1800	1	12	GN 1/1	109,3	25,7	18 211	
		Ш2-06	4/24/S	1800	2	24	лоток 600х400	98,6	36,4	27 095	
	7	Ш2-GN	1/24/S		2	24	GN 1/1	99,1	35,9	26 460	
Артикул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимость	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.				
Тележки-шпильки, закр	ытые с 3-х	сторон Л	ДСП (сери	ıя Z)							
Ш1-064/12/Z		1	12	лоток 600х400	119,0	46,0	27 811				
Ш1-064/12/Z Ш1-GN/12/Z	-	1	12 12	лоток 600х400 GN 1/1	119,0 119,3	46,0 45,7	27 811 27 087	I			
	1800				,		_	THE REAL PROPERTY.			

Дополнительные опции для шпилек



Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг **	Цена, руб
K75	Комплект колес d=75 мм	135	3 085
K100	Комплект колес d=100 мм	165	3 771
K125	Комплект колес d=125 мм	180	4 684
K150	Комплект колес d=150 мм	200	5 371
-	Дополнительный уровень	-	628

- * Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай
- ** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!



Контейнеры для продуктов

Контейнеры для продуктов передвижные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутр. объем, л	Вес, кг	Цена, руб.			
Контейнеры для продуктов передвижные									
КП-084	800	400	700	160	16,8	18 244			
КП-085	300	500		200	17,6	19 279			
КП-055	560	560	700	160	12,7	15 596			
КП-066	600	600		180	15,5	16 917			

Контейнеры для отходов Контейнер для отходов с откидным Ширина, Внутр. Длина, мм Артикул Цена, руб. баком объем, л откидной бак **Контейнеры для отходов с откидным баком** материал - нерж.сталь AISI 430 КО-046/ОБ 19 040 600 33 400 700 КО-047/ОБ 700 33 20 837 Бак для отходов с крышкой, Высота. Внутр. Артикул Диаметр, мм Цена, руб. круглый объем, л <mark>Сонтейнеры для отходов с крышкой, круглые</mark> 380 колеса поворотные d=75 мм KO-038/KK 50 15 291 700 материал - нерж.сталь AISI 430 KO-045/KK 450 75 17 509 Контейнер для отходов с Ширина, Высота, Артикул Длина, мм Материал Цена, руб. расп.дверцей вертикальная шторка для сбора Контейнер для отходов с расп.дверцей КО-056/ШДН нерж.сталь 22 504 отходов, распашная дверца 560 560 1150 материал - нерж.сталь или ЛДСП ко-056/ШДД лдсп 20 687 Ширина, Высота, Внутр. Контейнер для отходов выкатной Артикул Длина, мм Цена, руб. внутр. объем - 80 л Контейнер для отходов выкатной • колеса поворотные d=75 мм KB-044 400 400 700 ጸበ 13 725 материал - нерж.сталь

Дополнительные опции для контейнеров



Артикул	Наименование	Динамическа я нагрузка, кг	Цена, руб
К75	Комплект d=75 мм	135	3 085
K100	Комплект d=100 мм	165	3 771
K125	Комплект d=125 мм	180	4 684
KK-44	Крышка 400х4	1 731	



Артикул	Наименование	Цена, руб
KK-84	Крышка 800х400	2 972
KK-85	Крышка 800х500	3 206
KK-5.65.6	Крышка 560х560	2 522
KK-66	Крышка 600х600	2 619

^{*} Колеса с нержавеющим ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

^{**} Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!



Вешала для мясных туш



Вешало для мясных туш

- сварная конструкция
- нерж.труба d=50 мм
- крюки для туш в комплекте
- колеса поворотные d=125 мм, 2 с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие до 500кг
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительныи опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во крюков	Вес, кг	Цена, руб.	
Вешало для мясных туш								
BT-127/1	1200	700	1800	1	5	39,6	45 892	
BT-148/1	1400	800	1800	1	6	41,4	48 893	
BT-188/1	1800	800	1800	1	8	45,0	50 806	

Дополнительные опции для вешал											
	Артикул	Наименование	Цена, руб		Артикул	Наименование	Цена, руб				
	кт	Крюк для туш одинарный	571		ПВ-127	Поддон со сливом 1200x700	7 193				
					ПВ-148	Поддон со сливом 1400x800	8 723				
				7	ПВ-188	Поддон со сливом 1800x800	10 236				



Зонты вытяжные пристенные



Зонт вытяжной пристенный

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт вытяжн	ой пристенн	ый									
ЗВП-0807	800			13,2	13 582	3ВП-0808	800			15,4	14 581
3ВП-0907	900			15,0	15 025	3ВП-0908	900			17,3	16 022
3ВП-1007	1000			16,8	16 466	3ВП-1008	1000			19,2	17 463
3ВП-1107	1100			0,3	16 710	3ВП-1108	1100			21,1	18 905
3ВП-1207	1200			20,4	18 088	3ВП-1208	1200			23,0	19 522
3ВП-1307	1300			21,8	19 469	3ВП-1308	1300			25,0	20 423
3ВП-1407	1400			23,4	20 423	3ВП-1408	1400			26,9	21 802
3ВП-1507	1500			25,2	21 802	3ВП-1508	1500			28,8	23 235
3ВП-1607	1600			27,0	22 270	3ВП-1608	1600			30,7	23 753
3ВП-1707	1700			28,8	22 739	3ВП-1708	1700			32,6	24 272
3ВП-1807	1800	700	400	30,0	23 541	3ВП-1808	1800	800	400	34,6	24 791
3ВП-1907	1900	700	400	31,9	24 813	3ВП-1908	1900	800	400	36,5	26 135
3ВП-2007	2000			33,6	27 114	3ВП-2008	2000			38,4	28 973
3ВП-2107	2100			35,4	28 533	3ВП-2108	2100			40,3	30 343
3ВП-2207	2200			37,2	29 855	3ВП-2208	2200			42,2	31 714
3ВП-2307	2300			38,6	30 785	3ВП-2308	2300			53,7	32 644
3ВП-2407	2400			40,2	32 155	3ВП-2408	2400			46,1	33 966
3ВП-2507	2500			42,0	33 524	3ВП-2508	2500			48,0	35 336
3ВП-2607	2600			43,7	34 406	3ВП-2608	2600			49,9	36 707
3ВП-2707	2700			45,4	35 777	3ВП-2708	2700			51,8	38 027
3ВП-2807	2800		F	46,8	37 097	3ВП-2808	2800			53,8	38 908
3ВП-2907	2900			48,6	38 027	3ВП-2908	2900			55,7	40 280
ЗВП-0809	800			15,4	15 524	ЗВП-0810	800			19,2	16 965
ЗВП-0909	900			19,4	18 129	ЗВП-0910	900			21,6	18 462
3ВП-1009	1000			21,6	18 837	3ВП-1010	1000			24,0	19 903
3ВП-1109	1100			23,8	19 903	3ВП-1110	1100			26,4	21 345
3ВП-1209	1200			25,9	20 423	3ВП-1210	1200			28,8	21 802
3ВП-1309	1300			28,1	21 802	3ВП-1310	1300			31,2	23 235
3ВП-1409	1400			30,2	23 235	3ВП-1410	1400			33,6	24 613
3ВП-1509	1500			32,4	24 613	3ВП-1510	1500			36,0	25 994
3ВП-1609	1600			34,6	25 199	3ВП-1610	1600			38,4	27 373
3ВП-1709	1700			36,7	25 783	3ВП-1710	1700			40,8	28 093
3ВП-1809	1800	900	400	38,9	26 527	3ВП-1810	1800	1000	400	43,2	29 413
3ВП-1909	1900			41,0	27 848	3ВП-1910	1900			45,6	30 785
3ВП-2009	2000			43,2	30 785	3ВП-2010	2000			48,0	32 155
3ВП-2109	2100			45,4	32 155	3ВП-2110	2100			50,4	33 966
3ВП-2209	2200			47,5	33 477	3ВП-2210	2200			52,8	35 336
3ВП-2309	2300			49,7	34 847	3ВП-2310	2300			55,2	36 707
3ВП-2409	2400			51,8	36 216	3ВП-2410	2400			57,6	38 027
3ВП-2509	2500			54,0	37 588	3ВП-2510	2500			60,0	39 397
3ВП-2609	2600			56,2	38 469	3ВП-2610	2600			62,4	40 768
3ВП-2709	2700			58,3	39 838	3ВП-2710	2700			64,8	42 090
3ВП-2809	2800			60,5	41 209	3ВП-2810	2800			67,2	43 460
3ВП-2909	2900			62,6	42 580	3ВП-2910	2900			69,6	44 831

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.	
3ВП-0811	800			21,1	18 018	3ВП-0812	800			23,0	19 887	
3ВП-0911	900			23,8	19 404	3ВП-0912	900			25,9	21 398	
3ВП-1011	1000			26,4	20 846	3ВП-1012	1000			28,8	22 969	
3ВП-1111	1100			29,0	22 342	3ВП-1112	1100			31,7	24 945	
3ВП-1211	1200			31,7	22 758	3ВП-1212	1200			34,6	25 316	
3ВП-1311	1300			34,3	24 613	3ВП-1312	1300			37,4	26 818	
3ВП-1411	1400			37,0	25 994	3ВП-1412	1400			40,3	28 766	
3ВП-1511	1500			39,6	27 373	ЗВП-1512	1500			43,2	30 213	
3ВП-1611	1600			42,2	28 753	3ВП-1612	1600			46,1	31 659	
3ВП-1711	1700			44,9	29 855	3ВП-1712	1700			49,0	33 723	
3ВП-1811	1800	1100	400	47,5	31 225	3ВП-1812	1800	1200	400	51,8	35 150	
3ВП-1911	1900			50,2	32 644	3ВП-1912	1900			54,7	37 159	
3ВП-2011	2000	ļ		52,8	33 966	ЗВП-2012	2000			57,6	38 639	
3ВП-2111	2100	ŀ		55,4	35 336	3ВП-2112	2100			60,5	40 118	
3ВП-2211	2200			58,1	37 146	3ВП-2212	2200			63,4	42 073	
3BΠ-2311 3BΠ-2411	2300			60,7	38 469 39 838	3BΠ-2312 3BΠ-2412	2300			66,2	43 553	
3BΠ-2511	2500			63,4 66,0	41 209	3BΠ-2512	2500			69,1 72,0	45 034 46 937	
3ВП-2511	2600			68,6	43 020	3ВП-2512	2600			74,9	48 418	
3ВП-2011	2700			71,3	44 391	ЗВП-2012	2700			77,8	50 372	
3ВП-2811	2800			73,9	45 761	3ВП-2812	2800			80,6	51 906	
3ВП-2911	2900			76,6	47081	3ВП-2912	2900			83,5	53 280	
рым-болт мироуловитель слив - шаровый кран 1/2" A (1:2)												
Крепление к стене												

*ШИРИН ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВП - 400ММ



Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт вытяжн	ой пристенн							B*6 B*6	146 146		
3ВПК-0807	800			13,2	14 807	3ВПК-0808	800			15,4	15 894
ЗВПК-0907	900			15,0	16 377	ЗВПК-0908	900			17,3	17 465
3ВПК-1007	1000			16,8	17 948	ЗВПК-1008	1000			19,2	19 035
3ВПК-1107	1100			0,3	18 215	ЗВПК-1108	1100			21,1	20 607
3ВПК-1207	1200			20,4	19 719	3ВПК-1208	1200			23,0	21 279
3ВПК-1307	1300			21,8	21 221	3ВПК-1308	1300			25,0	22 262
3ВПК-1407	1400			23,4	22 262	3ВПК-1408	1400			26,9	23 767
3ВПК-1507	1500			25,2	23 767	3ВПК-1508	1500			28,8	25 327
3ВПК-1607	1600			27,0	24 275	ЗВПК-1608	1600			30,7	25 892
ЗВПК-1707	1700			28,8	24 787	ЗВПК-1708	1700			32,6	26 457
3ВПК-1807	1800	700	400	30,0	25 661	ЗВПК-1808	1800	800	400	34,6	27 023
ЗВПК-1907	1900	700	400	31,9	27 047	3ВПК-1908	1900	800	400	36,5	28 489
ЗВПК-2007	2000			33,6	29 554	ЗВПК-2008	2000			38,4	31 583
3ВПК-2107	2100			35,4	31 102	3ВПК-2108	2100			40,3	33 076
3ВПК-2207	2200			37,2	32 542	ЗВПК-2208	2200			42,2	34 571
ЗВПК-2307	2300			38,6	33 556	ЗВПК-2308	2300			53,7	35 584
3ВПК-2407	2400			40,2	35 050	3ВПК-2408	2400			46,1	37 024
3ВПК-2507	2500			42,0	36 543	3ВПК-2508	2500			48,0	38 517
ЗВПК-2607	2600			43,7	37 504	ЗВПК-2608	2600			49,9	40 012
3ВПК-2707	2700			45,4	38 998	ЗВПК-2708	2700			51,8	41 452
ЗВПК-2807	2800			46,8	40 439	3ВПК-2808	2800			53,8	42 413
ЗВПК-2907	2900		-	48,6	41 452	ЗВПК-2908	2900			55,7	43 905
ЗВПК-0809	800			15,4	16 921	ЗВПК-0810	800			19,2	18 492
ЗВПК-0909	900			19,4	19 761	ЗВПК-0910	900			21,6	20 125
3ВПК-1009	1000			21,6	20 535	3ВПК-1010	1000			24,0	21 695
3ВПК-1109	1100			23,8	21 695	3ВПК-1110	1100			26,4	23 266
3ВПК-1209	1200			25,9	22 262	3ВПК-1210	1200			28,8	23 767
ЗВПК-1309	1300			28,1	23 767	ЗВПК-1310	1300			31,2	25 327
ЗВПК-1409	1400			30,2	25 327	3ВПК-1410	1400			33,6	26 830
3ВПК-1509	1500			32,4	26 830	3ВПК-1510	1500			36,0	28 334
3ВПК-1609	1600			34,6	27 467	ЗВПК-1610	1600			38,4	29 838
3ВПК-1709	1700			36,7	28 106	3ВПК-1710	1700			40,8	30 622
3ВПК-1809	1800	000	400	38,9	28 915	ЗВПК-1810	1800	1000	400	43,2	32 063
3ВПК-1909	1900	900	400	41,0	30 355	3ВПК-1910	1900	1000	400	45,6	33 556
3ВПК-2009	2000			43,2	33 556	3ВПК-2010	2000			48,0	35 050
ЗВПК-2109	2100			45,4	35 050	3ВПК-2110	2100			50,4	37 024
ЗВПК-2209	2200			47,5	36 490	ЗВПК-2210	2200			52,8	38 517
ЗВПК-2309	2300			49,7	37 983	3ВПК-2310	2300			55,2	40 012
3ВПК-2409	2400			51,8	39 478	3ВПК-2410	2400			57,6	41 452
3ВПК-2509	2500			54,0	40 971	3ВПК-2510	2500			60,0	42 944
ЗВПК-2609	2600			56,2	41 931	3ВПК-2610	2600			62,4	44 439
3ВПК-2709	2700			58,3	43 426	3ВПК-2710	2700			64,8	45 881
3ВПК-2809	2800			60,5	44 919	3ВПК-2810	2800			67,2	47 373
3ВПК-2909	2900			62,6	46 413	3ВПК-2910	2900			69,6	48 867
			1	, , ,						,-	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб	
ВВПК-0811	800			21,1	19 640	ЗВПК-0812	800			23,0	21 678	
ЗВПК-0911	900			23,8	21 151	ЗВПК-0912	900			25,9	23 325	
3ВПК-1011	1000			26,4	22 723	3ВПК-1012	1000			28,8	25 036	
ЗВПК-1111	1100			29,0	24 354	3ВПК-1112	1100			31,7	27 191	
ЗВПК-1211	1200			31,7	24 807	ЗВПК-1212	1200			34,6	27 594	
ЗВПК-1311	1300			34,3	26 830	3ВПК-1312	1300			37,4	29 233	
ЗВПК-1411	1400			37,0	28 334	3ВПК-1412	1400			40,3	31 354	
ЗВПК-1511	1500			39,6	29 838	3ВПК-1512	1500			43,2	32 934	
ЗВПК-1611	1600			42,2	31 341	3ВПК-1612	1600			46,1	34 510	
3ВПК-1711	1700			44,9	32 542	3ВПК-1712	1700			49,0	36 759	
ЗВПК-1811	1800	1100	400	47,5	34 037	3ВПК-1812	1800	1200	400	51,8	38 315	
ЗВПК-1911	1900			50,2	35 584	3ВПК-1912	1900			54,7	40 505	
ЗВПК-2011	2000			52,8	37 024	3ВПК-2012	2000			57,6	42 117	
ЗВПК-2111	2100			55,4	38 517	3ВПК-2112	2100			60,5	43 731	
ЗВПК-2211	2200			58,1	40 492	ЗВПК-2212	2200			63,4	45 862	
ЗВПК-2311	2300			60,7	41 931	ЗВПК-2312	2300			66,2	47 476	
ЗВПК-2411	2400			63,4	43 426	3ВПК-2412	2400			69,1	49 089	
ЗВПК-2511	2500			66,0	44 919	ЗВПК-2512	2500			72,0	51 163	
ЗВПК-2611	2600			68,6	46 894	ЗВПК-2612	2600			74,9	52 777	
ЗВПК-2711	2700			71,3	48 386	ЗВПК-2712	2700			77,8	54 909	
ЗВПК-2811	2800			73,9	49 881	ЗВПК-2812	2800			80,6	56 578	
ЗВПК-2911	2900			76,6	51 320	3ВПК-2912	2900			83,5	58 077	
рым-болты 400 жироуловитель 120 слив – шаровый кран 1/2'												
]	крепление задне	0	(1:2)				

*ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВПК - 400ММ

Зонты вытяжные островные



Зонт вытяжной островной

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Зонт вытяжной остро ЗВО-0807 800 ЗВО-0907 900 ЗВО-1007 1000 ЗВО-1107 1100 ЗВО-1207 1200 ЗВО-1307 1300 ЗВО-1407 1400 ЗВО-1507 1500 ЗВО-1607 1600 ЗВО-1707 1700 ЗВО-1807 1800 ЗВО-1907 1900	вной	ММ	13,4 15,1 16,8 18,5 20,2 21,8 23,5 25,2	15 549 16 906 18 264 19 621 20 978 22 335 23 692	3BO-0808 3BO-0908 3BO-1008 3BO-1108 3BO-1208 3BO-1308	800 900 1000 1100 1200	ММ	ММ	15,4 17,3 19,2	17 469 18 921 20 371
3BO-0907 900 3BO-1007 1000 3BO-1107 1100 3BO-1207 1200 3BO-1307 1300 3BO-1407 1400 3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			15,1 16,8 18,5 20,2 21,8 23,5	16 906 18 264 19 621 20 978 22 335	3BO-0908 3BO-1008 3BO-1108 3BO-1208	900 1000 1100			17,3	18 921
3BO-1007 1000 3BO-1107 1100 3BO-1207 1200 3BO-1307 1300 3BO-1407 1400 3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			16,8 18,5 20,2 21,8 23,5	18 264 19 621 20 978 22 335	3BO-1008 3BO-1108 3BO-1208	1000 1100				
3BO-1107 1100 3BO-1207 1200 3BO-1307 1300 3BO-1407 1400 3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			18,5 20,2 21,8 23,5	19 621 20 978 22 335	3BO-1108 3BO-1208	1100			19,2	20 371
3BO-1207 1200 3BO-1307 1300 3BO-1407 1400 3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			20,2 21,8 23,5	20 978 22 335	3BO-1208					
3BO-1307 1300 3BO-1407 1400 3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			21,8 23,5	22 335		1200			21,1	21 822
3BO-1407 1400 3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			23,5	_	380-1308				23,0	23 271
3BO-1507 1500 3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900				23 692	300 1300	1300			25,0	24 722
3BO-1607 1600 3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			25,2		3BO-1408	1400			26,9	26 172
3BO-1707 1700 3BO-1807 1800 3BO-1907 1900				25 051	3BO-1508	1500			28,8	27 622
3BO-1807 1800 3BO-1907 1900			26,9	26 408	3BO-1608	1600			30,7	29 073
3BO-1907 1900			28,6	27 765	3BO-1708	1700			32,6	30 523
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			30,2	29 122	3BO-1808	1800			34,6	31 974
	700	400	31,9	30 479	3BO-1908	1900	800	400	36,5	33 425
3BO-2007 2000			33,6	31 837	3BO-2008	2000			38,4	34 875
3BO-2107 2100			35,3	33 194	3BO-2108	2100			40,3	36 325
3BO-2207 2200			37,0	34 552	3BO-2208	2200			42,2	37 774
3BO-2307 2300			38,6	35 909	3BO-2308	2300			44,2	39 226
3BO-2407 2400			40,3	37 267	3BO-2408	2400			46,1	40 675
3BO-2507 2500			42,0	38 624	3BO-2508	2500			48,0	42 127
3BO-2607 2600			43,7	39 981	3BO-2608	2600			49,9	43 576
3BO-2707 2700			45,4	41 338	3BO-2708	2700			51,8	45 028
3BO-2807 2800			47,0	42 695	3BO-2808	2800			53,8	46 477
3BO-2907 2900			48,7	44 054	3BO-2908	2900			55,7	47 927
3BO-3007 3000			50,4	45 411	3BO-3008	3000			57,6	49 379
3BO-0809 800			17,3	18 041	3BO-0810	800			19,2	18 878
3BO-0909 900			19,4	19 630	3BO-0910	900			21,6	20 605
3BO-1009 1000			21,6	21 219	3BO-1010	1000			24,0	22 331
3BO-1109 1100			23,8	22 807	3BO-1110	1100			26,4	24 058
3BO-1209 1200			25,9	24 397	3BO-1210	1200			28,8	25 783
3BO-1309 1300			28,1	25 985	3BO-1310	1300			31,2	27 510
3BO-1409 1400			30,2	27 575	3BO-1410	1400			33,6	29 237
3BO-1509 1500			32,4	29 165	3BO-1510	1500			36,0	30 963
3BO-1609 1600			34,6	30 754	3BO-1610	1600			38,4	32 690
3BO-1709 1700			36,7	32 343	3BO-1710	1700			40,8	34 417
3BO-1809 1800			38,9	33 932	3BO-1810	1800			43,2	36 141
3BO-1909 1900	900	400	41,0	35 522	3BO-1910	1900	1000	400	45,6	37 868
3BO-2009 2000			43,2	37 111	3BO-2010	2000			48,0	39 594
3BO-2109 2100			45,4	38 699	3BO-2110	2100			50,4	41 321
3BO-2209 2200			47,5	40 289	3BO-2210	2200			52,8	43 048
3BO-2309 2300			49,7	41 878	3BO-2310	2300			55,2	44 774
3BO-2409 2400			51,8	43 467	3BO-2410	2400			57,6	46 500
3BO-2509 2500			54,0	45 056	3BO-2510	2500			60,0	48 226
3BO-2609 2600			56,2	46 646	3BO-2610	2600			62,4	49 953
3BO-2709 2700			58,3	48 236	3BO-2710	2700			64,8	51 680
3BO-2809 2800			60,5	49 823	3BO-2810	2800			67,2	53 406
3BO-2909 2900			62,6	51 414	3BO-2910	2900			69,6	55 133
3BO-3009 3000			64,8	53 001	3BO-3010	3000			72,0	56 858

Артикул	Длина, мм	Ширина,	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина,	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.
3BO-0811	800	ММ	MM	,	19 417		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ММ	MM	200/ 111	цона, руб.
3BO-0811 3BO-0911	900			21,1	21 310						
3BO-1011	1000			26,4	23 204	3BO-1012	1000			28,8	24 090
3BO-1111	1100			29,0	25 096	3BO-1112	1100			31,7	26 181
3BO-1211	1200			31,7	26 989	3BO-1212	1200			34,6	28 272
3BO-1311	1300			34,3	28 880	3BO-1312	1300			37,4	30 362
3BO-1411	1400			37,0	30 775	3BO-1412	1400			40,3	32 453
3BO-1511	1500			39,6	32 667	3BO-1512	1500			43,2	34 544
3BO-1611	1600			42,2	34 560	3BO-1612	1600			46,1	36 635
3BO-1711	1700			44,9	36 452	3BO-1712	1700			49,0	38 725
3BO-1811	1800			47,5	38 346	3BO-1812	1800			51,8	40 818
3BO-1911	1900	1100	400	50,2	40 237	3BO-1912	1900			54,7	42 909
3BO-2011	2000			52,8	42 130	3BO-2012	2000	1200	400	57,6	45 000
3BO-2111	2100			55,4	44 022	3BO-2112	2100			60,5	47 091
3BO-2211	2200			58,1	45 915	3BO-2212	2200			63,4	49 181
3BO-2311	2300			60,7	47 808	3BO-2312	2300			66,2	51 272
3BO-2411	2400			63,4	49 700	3BO-2412	2400			69,1	53 363
3BO-2511	2500			66,0	51 592	3BO-2512	2500			72,0	55 454
3BO-2611	2600			68,6	53 485 EE 270	3BO-2612	2600			74,9	57 545 E0 63E
3BO-2711 3BO-2811	2700 2800			71,3	55 379 57 272	3BO-2712	2700 2800			77,8	59 635 61 726
3BO-2811 3BO-2911	2900			73,9 76,6	57 272 59 165	3BO-2812 3BO-2912	2900			80,6 83,5	61 726 63 817
3BO-2911 3BO-3011	3000			79,2	61 056	3BO-3012	3000			86,4	65 909
3BO-3011 3BO-1013	1000			31,2	25 157	350-3012	1 3000			30,7	00 909
3BO-1113	1100			34,3	27 295						
3BO-1213	1200			37,4	29 434	3BO-1214	1200			40,3	30 214
3BO-1313	1300			40,6	31 570	3BO-1314	1300			43,7	32 433
3BO-1413	1400			43,7	33 709	3BO-1414	1400			47,0	34 651
3BO-1513	1500			46,8	35 763	3BO-1514	1500		1	50,4	36 870
3BO-1613	1600			49,9	37 987	3BO-1614	1600			53,8	39 089
3BO-1713	1700		400	53,0	40 124	3BO-1714	1700			57,1	41 308
3BO-1813	1800			56,2	42 262	3BO-1814	1800		ŀ	60,5	43 528
3BO-1913	1900			59,3	44 401	3BO-1914	1900			63,8	45 747
3BO-2013	2000	1300		62,4	46 538	3BO-2014	2000			67,2	47 966
3BO-2113	2100			65,5	48 676	3BO-2114	2100	1400	400	70,6	50 183
3BO-2213	2200			68,6	50 814	3BO-2214	2200	1.00	100	73,9	52 402
3BO-2313	2300			71,8	52 954	3BO-2214 3BO-2314	2300			77,3	54 622
3BO-2413	2400			74,9	55 091	3BO-2414	2400			80,6	56 842
3BO-2513	2500			78,0	57 229	3BO-2514	2500			84,0	59 060
3BO-2613	2600			81,1	59 368	3BO-2614	2600			87,4	61 279
3BO-2713	2700			84,2			2700			90,7	
3BO-2713 3BO-2813	2800			87,4	61 505 63 644	3BO-2714 3BO-2814	2800			94,1	63 498 65 718
3BO-2813 3BO-2913	2900			90,5	65 783	3BO-2814 3BO-2914	2900			94,1	67 936
3BO-2913 3BO-3013	3000			<u> </u>	67 921	3BO-2914 3BO-3014	3000				
3BO-3013 3BO-1215	1200			93,6 43,2	33 262	3BO-3014 3BO-1216	1200			100,8 46,1	70 156 34 377
3BO-1215 3BO-1315	1300										
3BO-1315 3BO-1415	1400			46,8	35 523 37 782	3BO-1316	1300 1400			49,9	36 744
				50,4	37 782 40 043	3BO-1416				53,8	39 112 41 479
3BO-1515	1500			54,0	40 043	3BO-1516	1500			57,6	41 479
3BO-1615	1600			57,6	42 304	3BO-1616	1600			61,4	43 844
3BO-1715	1700			61,2	44 562	3BO-1716	1700			65,3	46 213
3BO-1815	1800			64,8	46 824	3BO-1816	1800			69,1	48 580
3BO-1915	1900			68,4	49 083	3BO-1916	1900			73,0	50 946
3BO-2015	2000	1500	400	72,0	51 344	3BO-2016	2000	1600	400	76,8	53 314
3BO-2115	2100	1500	400	75,6	53 604	3BO-2116	2100	1600	400	80,6	55 681
3BO-2215	2200			79,2	55 865	3BO-2216	2200			84,5	58 046
3BO-2315	2300			82,8	58 125	3BO-2316	2300			88,3	60 414
3BO-2415	2400			86,4	60 384	3BO-2416	2400			92,2	62 781
3BO-2515	2500			90,0	62 644	3BO-2516	2500			96,0	65 147
3BO-2615	2600			93,6	64 905	3BO-2616	2600			99,8	67 516
3BO-2715	2700			97,2	67 165	3BO-2716	2700			103,7	69 883
3BO-2815	2800			100,8	69 426	3BO-2816	2800			107,5	72 249
3BO-2915	2900			104,4	71 685	3BO-2916	2900			111,4	74 616
3BO-3015	3000			108,0	73 946	3BO-3016	3000			115,2	76 983

		Ширина,	Высота,					Ширина,	Высота,			
Артикул	Длина, мм	ширина, мм	высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	ширина, мм	высота, мм	Вес, кг	Цена, руб	
3BO-1517	1500			61,2	43 121	3BO-1518	1500			64,8	45 105	
3BO-1617	1600			65,3	45 585	3BO-1618	1600			69,1	47 579	
3BO-1717	1700			69,4	48 049	3BO-1718	1700			73,4	50 050	
3BO-1817	1800			73,4	50 514	3BO-1818	1800			77,8	52 525	
3BO-1917	1900			77,5	52 979	3BO-1918	1900			82,1	54 999	
3BO-2017	2000			81,6	55 443	3BO-2018	2000			86,4	57 473	
3BO-2117	2100			85,7	57 908	3BO-2118	2100			90,7	59 947	
3BO-2217	2200	1700	400	89,8	60 374	3BO-2218	2200	1800	400	95,0	62 421	
3BO-2317	2300			93,8	62 838	3BO-2318	2300			99,4	64 894	
3BO-2417	2400			97,9	65 302	3BO-2418	2400			103,7	67 367	
3BO-2517	2500			102,0	67 766	3BO-2518	2500			108,0	69 841	
3BO-2617	2600			106,1	70 232	3BO-2618	2600			112,3	72 315	
3BO-2717	2700			110,2	72 695	3BO-2718	2700			116,6	74 788	
3BO-2817	2800			114,2	75 160	3BO-2818	2800			121,0	77 261	
3BO-2917	2900			118,3	77 625	3BO-2918	2900			125,3	79 736	
3BO-3017	3000			122,4	80 088	3BO-3018	3000			129,6	82 210	
3BO-1519	1500			68,4	42 876	3BO-1520	1500			72,0	47 528	
3BO-1619	1600			73,0	45 504	3BO-1620	1600			76,8	50 277	
3BO-1719	1700			77,5	48 132	3BO-1720	1700			81,6	53 025	
3BO-1819	1800		400	82,1	50 760	3BO-1820	1800			86,4	55 773	
3BO-1919	1900			86,6	53 389	3BO-1920	1900			91,2	58 522	
3BO-2019	2000			91,2	56 017	3BO-2020	2000			96,0	61 270	
3BO-2119	2100			95,8	58 643	3BO-2120	2100			100,8	64 018	
3BO-2219	2200	1900		100,3	61 271	3BO-2220	2200	2000	400	105,6	66 766	
3BO-2319	2300			104,9	63 899	3BO-2320	2300			110,4	69 515	
3BO-2419	2400			109,4	66 527	3BO-2420	2400			115,2	72 264	
3BO-2519	2500			114,0	69 155	3BO-2520	2500			120,0	75 011	
3BO-2619	2600			118,6	71 783	3BO-2620	2600			124,8	77 760	
3BO-2719	2700			123,1	74 411	3BO-2720	2700			129,6	80 508	
3BO-2819	2800			127,7	77 039	3BO-2820	2800			134,4	83 256	
3BO-2919	2900			132,2	79 666	3BO-2920	2900			139,2	86 004	
3BO-3019	3000			136,8	82 294	3BO-3020	3000			144,0	88 753	
			рым-болты				6	<i>30</i>				
					Ì	•			•			
жироуловитель жироуловитель												
СЛИВ - кран шаровый 1/2'												
		/										

*ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВО - 680ММ

3B0



Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Ширина, Высота

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт вытяжн	ой островно		ия"								
3BOT-0809	800			17,3	19 304	3BOT-0810	800			19,2	20 202
3BOT-0909	900			19,4	21 006	3BOT-0910	900			21,6	22 048
3BOT-1009	1000			21,6	22 706	3BOT-1010	1000			24,0	23 895
3BOT-1109	1100			23,8	24 407	3BOT-1110	1100			26,4	25 744
3BOT-1209	1200			25,9	26 107	3BOT-1210	1200			28,8	27 591
3BOT-1309	1300			28,1	27 808	3BOT-1310	1300			31,2	29 438
3BOT-1409	1400			30,2	29 508	3BOT-1410	1400			33,6	31 285
3BOT-1509	1500			32,4	31 209	3BOT-1510	1500			36,0	33 134
3BOT-1609	1600			34,6	32 910	3BOT-1610	1600			38,4	34 980
3BOT-1709	1700			36,7	34 609	3BOT-1710	1700			40,8	36 827
3BOT-1809	1800			38,9	36 310	3BOT-1810	1800			43,2	38 675
3BOT-1909	1900	900	400	41,0	38 012	3BOT-1910	1900	1000	400	45,6	40 522
3BOT-2009	2000			43,2	39 711	3BOT-2010	2000			48,0	42 371
3BOT-2109	2100			45,4	41 411	3BOT-2110	2100			50,4	44 218
3BOT-2209	2200			47,5	43 114	3BOT-2210	2200			52,8	46 065
3BOT-2309	2300			49,7	44 813	3BOT-2310	2300			55,2	47 912
3BOT-2409	2400			51,8	46 514	3BOT-2410	2400			57,6	49 760
3BOT-2509	2500			54,0	48 214	3BOT-2510	2500			60,0	51 608
3BOT-2609	2600			56,2	49 913	3BOT-2610	2600			62,4	53 455
3BOT-2709	2700			58,3	51 616	3BOT-2710	2700			64,8	55 302
3BOT-2809	2800			60,5	53 316	3BOT-2810	2800			67,2	57 150
3BOT-2909	2900			62,6	55 015	3BOT-2910	2900			69,6	58 997
3BOT-3009	3000			64,8	56 716	3BOT-3010	3000			72,0	60 844
3BOT-0811	800			21,1	20 778						
3BOT-0911	900			23,8	22 804						
3BOT-1011	1000			26,4	24 829	3BOT-1012	1000			28,8	25 778
3BOT-1111	1100			29,0	26 855	3BOT-1112	1100			31,7	28 017
3BOT-1211	1200			31,7	28 879	3BOT-1212	1200			34,6	30 253
3BOT-1311	1300			34,3	30 905	3BOT-1312	1300			37,4	32 491
3BOT-1411	1400			37,0	32 932	3BOT-1412	1400			40,3	34 729
3BOT-1511	1500			39,6	34 957	3BOT-1512	1500			43,2	36 965
3BOT-1611	1600			42,2	36 982	3BOT-1612	1600			46,1	39 204
3BOT-1711	1700			44,9	39 007	3BOT-1712	1700			49,0	41 441
3BOT-1811	1800	1100	400	47,5	41 032	3BOT-1812	1800			51,8	43 678
3BOT-1911	1900	1100	400	50,2	43 058	3BOT-1912	1900	1200	400	54,7	45 915
3BOT-2011	2000			52,8	45 082	3BOT-2012	2000	1200	400	57,6	48 153
3BOT-2111	2100			55,4	47 109	3BOT-2112	2100			60,5	50 392
3BOT-2211	2200			58,1	49 134	3BOT-2212	2200			63,4	52 628 E4 866
3BOT-2311 3BOT-2411	2300 2400			60,7 63,4	51 159 53 184	3BOT-2312 3BOT-2412	2300 2400			66,2 69,1	54 866 57 103
3B0T-2511	2500			66,0	55 209	3BOT-2412 3BOT-2512	2500			72,0	59 340
3BOT-2611	2600			68,6	57 234	3BOT-2612	2600			74,9	61 576
3BOT-2711	2700			71,3	59 260	3BOT-2712	2700			77,8	63 816
3BOT-2811	2800			73,9	61 284	3BOT-2812	2800			80,6	66 053
3BOT-2911	2900			76,6	63 311	3BOT-2912	2900			83,5	68 290
3BOT-3011	3000			79,2	65 336	3BOT-3012	3000			86,4	70 528
3BOT-1013	1000			31,2	26 919						
3BOT-1113	1100			34,3	29 208	200T 1211	1200			40.3	22.222
3BOT-1213	1200			37,4 40.6	31 497	3BOT-1214	1200			40,3	32 332
3BOT-1313 3BOT-1413	1300 1400			40,6 43,7	33 784 36 072	3BOT-1314 3BOT-1414	1300 1400			43,7 47,0	34 707 37 080
3BOT-1513	1500	1300	400	46,8	38 360	3BOT-1414 3BOT-1514	1500			50,4	39 454
3BOT-1613	1600			49,9	40 648	3BOT-1614	1600	1400	400	53,8	41 830
3BOT-1713	1700			53,0	42 936	3BOT-1714	1700			57,1	44 204
3BOT-1813	1800			56,2	45 225	3BOT-1814	1800			60,5	46 578
3BOT-1913	1900			59,3	47 513	3BOT-1914	1900			63,8	48 953

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота,	Вес, кг	Цена, руб.
3BOT-2013	2000	MIM	MIM	62,4	49 800	3BOT-2014	2000	141141	141141	67,2	51 327
3BOT-2113	2100			65,5	52 089	3BOT-2114	2100			70,6	53 702
3BOT-2213	2200			68,6	54 376	3BOT-2214	2200			73,9	56 077
3BOT-2313	2300			71,8	56 665	3BOT-2314	2300			77,3	58 451
3BOT-2413	2400			74,9	58 954	3BOT-2414	2400			80,6	60 825
3BOT-2513	2500	1300	400	78,0	61 239	3BOT-2514	2500	1400	400	84,0	63 201
3BOT-2613	2600			81,1	63 528	3BOT-2614	2600			87,4	65 574
3BOT-2713	2700			84,2	65 816	3BOT-2714	2700			90,7	67 949
3BOT-2813	2800			87,4	68 104	3BOT-2814	2800			94,1	70 324
3BOT-2913	2900			90,5	70 393	3BOT-2914	2900			97,4	72 697
3BOT-3013	3000			93,6	72 681	3BOT-3014	3000			100,8	75 073
3BOT-1215	1200			43,2	35 594	3BOT-1216	1200			46,1	36 787
3BOT-1315	1300			46,8	38 013	3BOT-1316	1300			49,9	39 319
3BOT-1415	1400			50,4	40 431	3BOT-1416	1400			53,8	41 853
3BOT-1515	1500			54,0	42 849	3BOT-1516	1500			57,6	44 385
3BOT-1615	1600			57,6	45 268	3BOT-1616	1600			61,4	46 918
3BOT-1715	1700			61,2	47 686	3BOT-1716	1700			65,3	49 452
3BOT-1815	1800			64,8	50 105	3BOT-1816	1800			69,1	51 985
3BOT-1915	1900			68,4	52 524	3BOT-1916	1900			73,0	54 518
3BOT-2015	2000			72,0	54 942	3BOT-2016	2000			76,8	57 050
3BOT-2115	2100	1500	400	75,6	57 362	3BOT-2116	2100	1600	400	80,6	59 584
3BOT-2215	2200			79,2	59 780	3BOT-2216	2200			84,5	62 115
3BOT-2315	2300		-	82,8	62 198	3BOT-2316	2300			88,3	64 648
3BOT-2415	2400			86,4	64 617	3BOT-2416	2400			92,2	67 182
3BOT-2515	2500			90,0	67 034	3BOT-2516	2500			96,0	69 715
3BOT-2615	2600			93,6	69 454	3BOT-2616	2600			99,8	72 247
3BOT-2715	2700			97,2	71 873	3BOT-2716	2700			103,7	74 780
3BOT-2815	2800			100,8	74 291	3BOT-2816	2800			107,5	77 314
3BOT-2915	2900 3000			104,4	76 710	3BOT-2916	2900 3000			111,4	79 844
3BOT-3015 3BOT-1517	1500			108,0 61,2	79 130 46 144	3BOT-3016 3BOT-1518	1500			115,2 64,8	82 378 48 267
3BOT-1517	1600			65,3	48 781	3BO-1618	1600			69,1	50 914
3BOT-1017	1700			69,4	51 418	3BOT-1718	1700			73,4	53 561
3BOT-1717	1800			73,4	54 055	3BO-1818	1800			77,8	56 207
3BOT-1817	1900			77,5	56 693	3BOT-1918	1900			82,1	58 853
3BOT-2017	2000			81,6	59 329	3BOT-1918	2000			86,4	61 500
3BOT-2017 3BOT-2117	2100			85,7	61 967	3BOT-2018	2100			90,7	64 149
3BOT-2217	2200			89,8	64 603	3BOT-2218	2200			95,0	66 796
-		1700	400		67 243	3BOT-2218		1800	400		
3BOT-2317	2300			93,8			2300			99,4	69 442
3BOT-2417	2400			97,9	69 880	3BOT-2418	2400			103,7	72 089
3BOT-2517	2500			102,0	72 516	3BOT-2518	2500			108,0	74 736
3BOT-2617	2600			106,1	75 155	3BOT-2618	2600			112,3	77 383
3BOT-2717	2700			110,2	77 791	3BOT-2718	2700			116,6	80 031
3BOT-2817	2800			114,2	80 428	3BOT-2818	2800			121,0	82 677
3BOT-2917	2900			118,3	83 065	3BOT-2918	2900			125,3	85 325
3BOT-3017	3000			122,4	85 703	3BOT-3018	3000			129,6	87 972

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
3BOT-1519	1500			68,4	45 883	3BOT-1520	1500			72,0	50 858	
3BOT-1619	1600			73,0	48 694	3BOT-1620	1600			76,8	53 800	
3BOT-1719	1700			77,5	51 506	3BOT-1720	1700			81,6	56 741	
3BOT-1819	1800			82,1	54 317	3BOT-1820	1800			86,4	59 681	
3BOT-1919	1900			86,6	57 132	3BOT-1920	1900			91,2	62 624	
3BOT-2019	2000			91,2	59 942	3BOT-2020	2000			96,0	65 565	
3BOT-2119	2100			95,8	62 754	3BOT-2120	2100			100,8	68 506	
3BOT-2219	2200	1900	400	100,3	65 566	3BOT-2220	2200	2000	400	105,6	71 447	
3BOT-2319	2300	1900	400	104,9	68 377	3BOT-2320	2300	2000	400	110,4	74 389	
3BOT-2419	2400			109,4	71 189	3BOT-2420	2400			115,2	77 328	
3BOT-2519	2500			114,0	74 002	3BOT-2520	2500			120,0	80 269	
3BOT-2619	2600			118,6	76 815	3BOT-2620	2600			124,8	83 210	
3BOT-2719	2700			123,1	79 626	3BOT-2720	2700			129,6	86 150	
3BOT-2819	2800			127,7	82 438	3BOT-2820	2800			134,4	89 091	
3BOT-2919	2900			132,2	85 250	3BOT-2920	2900			139,2	92 032	
3BOT-3019	3000			136,8	88 061	3BOT-3020	3000			144,0	94 973	
хироуловитель жироуловитель												
3BOT Rim Moses.												

*ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВОТ - 680ММ

Зонты приточно-вытяжные пристенные



Зонт приточно-вытяжной пристенный

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт приточн	ю-вытяжной	і пристенні	ый								
ЗПВП-0807	800			13,2	19 138	ЗПВП-0808	800			15,4	20 544
ЗПВП-0907	900			15,0	21 169	ЗПВП-0908	900			17,3	22 575
ЗПВП-1007	1000			16,8	23 199	ЗПВП-1008	1000			19,2	24 606
ЗПВП-1107	1100			0,3	24 606	ЗПВП-1108	1100			21,1	26 636
ЗПВП-1207	1200			20,4	26 636	ЗПВП-1208	1200			23,0	28 744
ЗПВП-1307	1300			21,8	28 667	ЗПВП-1308	1300			25,0	30 072
ЗПВП-1407	1400			23,4	30 072	ЗПВП-1408	1400			26,9	32 104
ЗПВП-1507	1500			25,2	32 104	ЗПВП-1508	1500			28,8	34 214
ЗПВП-1607	1600			27,0	33 227	ЗПВП-1608	1600			30,7	35 198
ЗПВП-1707	1700			28,8	34 516	3ПВП-1708	1700			32,6	37 171
ЗПВП-1807	1800	700	400	30,0	36 488	ЗПВП-1808	1800	800	400	34,6	38 537
ЗПВП-1907	1900	700	400	31,9	38 461	ЗПВП-1908	1900	800	400	36,5	40 509
ЗПВП-2007	2000			33,6	42 025	ЗПВП-2008	2000			38,4	44 909
ЗПВП-2107	2100			35,4	44 225	ЗПВП-2108	2100			40,3	47 033
ЗПВП-2207	2200			37,2	46 273	ЗПВП-2208	2200			42,2	49 157
ЗПВП-2307	2300			38,6	47 717	ЗПВП-2308	2300			53,7	50 599
ЗПВП-2407	2400			40,2	49 840	ЗПВП-2408	2400			46,1	52 646
ЗПВП-2507	2500			42,0	51 965	ЗПВП-2508	2500			48,0	54 769
ЗПВП-2607	2600			43,7	53 329	ЗПВП-2608	2600			49,9	56 895
ЗПВП-2707	2700			45,4	55 454	ЗПВП-2708	2700			51,8	58 942
ЗПВП-2807	2800			46,8	57 502	ЗПВП-2808	2800			53,8	60 308
ЗПВП-2907	2900			48,6	58 942	ЗПВП-2908	2900			55,7	62 431
ЗПВП-0809	800			15,4	21 871	ЗПВП-0810	800			19,2	23 903
ЗПВП-0909	900			19,4	25 543	ЗПВП-0910	900			21,6	26 012
ЗПВП-1009	1000			21,6	26 012	ЗПВП-1010	1000			24,0	28 043
ЗПВП-1109	1100			23,8	28 043	ЗПВП-1110	1100			26,4	30 072
ЗПВП-1209	1200			25,9	30 072	ЗПВП-1210	1200			28,8	32 104
ЗПВП-1309	1300			28,1	32 104	ЗПВП-1310	1300			31,2	34 214
ЗПВП-1409	1400			30,2	34 214	ЗПВП-1410	1400			33,6	36 245
ЗПВП-1509	1500			32,4	36 245	ЗПВП-1510	1500			36,0	38 275
ЗПВП-1609	1600			34,6	37 171	ЗПВП-1610	1600			38,4	39 144
ЗПВП-1709	1700			36,7	39 144	ЗПВП-1710	1700			40,8	43 544
ЗПВП-1809	1800		400	38,9	41 116	ЗПВП-1810	1800	4000	400	43,2	45 592
ЗПВП-1909	1900	900	400	41,0	43 164	ЗПВП-1910	1900	1000	400	45,6	47 717
ЗПВП-2009	2000			43,2	47 717	ЗПВП-2010	2000			48,0	49 840
ЗПВП-2109	2100			45,4	49 840	ЗПВП-2110	2100			50,4	52 646
ЗПВП-2209	2200			47,5	51 888	ЗПВП-2210	2200			52,8	54 769
ЗПВП-2309	2300			49,7	54 011	ЗПВП-2310	2300			55,2	56 895
ЗПВП-2409	2400			51,8	56 136	ЗПВП-2410	2400			57,6	58 942
ЗПВП-2509	2500			54,0	58 260	ЗПВП-2510	2500			60,0	61 067
ЗПВП-2609	2600			56,2	59 627	ЗПВП-2610	2600			62,4	63 190
ЗПВП-2709	2700			58,3	61 750	ЗПВП-2710	2700			64,8	65 239
ЗПВП-2809	2800			60,5	63 875	ЗПВП-2810	2800			67,2	67 363
ЗПВП-2909	2900			62,6	65 998	ЗПВП-2910	2900			69,6	69 487
ЗПВП-0811	800			21,1	25 387	ЗПВП-0812	800			23,0	25 944
ЗПВП-0911	900			23,8	27 341	ЗПВП-0912	900			25,9	27 915
ЗПВП-1011	1000	1100	400	26,4	29 370	3ПВП-1012	1000	1200	400	28,8	29 965
ЗПВП-1111	1100	1100	400	29,0	31 479	3ПВП-1112	1100	1200	400	31,7	32 544
ЗПВП-1211	1200			31,7	33 510	3ПВП-1212	1200			34,6	34 516
ЗПВП-1311	1300			34,3	36 245	3ПВП-1312	1300			37,4	36 564
				, , ,		-		•		•	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЗПВП-1411	1400			37,0	38 275	ЗПВП-1412	1400			40,3	39 219
ЗПВП-1511	1500			39,6	40 307	ЗПВП-1512	1500	1		43,2	41 192
ЗПВП-1611	1600			42,2	41 116	ЗПВП-1612	1600			46,1	43 239
ЗПВП-1711	1700			44,9	46 273	ЗПВП-1712	1700			49,0	48 398
ЗПВП-1811	1800			47,5	48 398	ЗПВП-1812	1800			51,8	50 446
ЗПВП-1911	1900			50,2	50 599	3ПВП-1912	1900			54,7	53 329
ЗПВП-2011	2000			52,8	52 646	ЗПВП-2012	2000			57,6	55 454
ЗПВП-2111	2100	1100	400	55,4	54 769	3ПВП-2112	2100	1200	400	60,5	57 577
ЗПВП-2211	2200	1100	400	58,1	57 577	ЗПВП-2212	2200	1200	400	63,4	60 384
ЗПВП-2311	2300			60,7	59 627	ЗПВП-2312	2300			66,2	62 508
ЗПВП-2411	2400			63,4	61 750	3ПВП-2412	2400			69,1	64 632
ЗПВП-2511	2500			66,0	63 875	ЗПВП-2512	2500			72,0	67 363
ЗПВП-2611	2600			68,6	66 681	ЗПВП-2612	2600			74,9	69 487
ЗПВП-2711	2700			71,3	68 805	ЗПВП-2712	2700			77,8	72 293
ЗПВП-2811	2800			73,9	70 929	ЗПВП-2812	2800			80,6	74 493
ЗПВП-2911	2900			76,6	72 977	3ПВП-2912	2900			83,5	76 466
077	•	слив – кр	ран шаровый 1/2		100	62	жироули	овитель 	121		
						крепление заднее — А (1:2)					
						ЗПВП I Лит. I Macca I Mac					

*ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВП - 400ММ

Зонты приточно-вытяжные островные





Зонт приточно-вытяжной островной


- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт приточн	ю-вытяжной	і островної	й								
3ПВО-1214	1200			40,3	43 764	3ПВО-1215	1200			43,2	48 180
ЗПВО-1314	1300			43,7	46 978	ЗПВО-1315	1300			46,8	51 453
3ПВО-1414	1400			47,0	50 192	ЗПВО-1415	1400			50,4	54 727
3ПВО-1514	1500			50,4	53 406	ЗПВО-1515	1500			54,0	58 000
3ПВО-1614	1600			53,8	56 620	ЗПВО-1615	1600			57,6	61 275
3ПВО-1714	1700			57,1	59 834	3ПВО-1715	1700			61,2	64 550
3ПВО-1814	1800			60,5	63 048	ЗПВО-1815	1800			64,8	67 822
ЗПВО-1914	1900			63,8	66 262	ЗПВО-1915	1900			68,4	71 096
3ПВО-2014	2000	1400	400	67,2	69 477	ЗПВО-2015	2000	1500	400	72,0	74 370
3ПВО-2114	2100	1400	400	70,6	72 690	ЗПВО-2115	2100	1500	400	75,6	77 643
3ПВО-2214	2200			73,9	75 905	ЗПВО-2215	2200			79,2	80 918
3ПВО-2314	2300			77,3	79 119	ЗПВО-2315	2300			82,8	84 192
3ПВО-2414	2400	1		80,6	82 332	ЗПВО-2415	2400	1		86,4	87 466
ЗПВО-2514	2500			84,0	85 548	ЗПВО-2515	2500			90,0	90 739
ЗПВО-2614	2600	1		87,4	88 762	ЗПВО-2615	2600	1		93,6	94 013
ЗПВО-2714	2700			90,7	91 975	ЗПВО-2715	2700			97,2	97 288
3ПВО-2814	2800	1		94,1	95 189	ЗПВО-2815	2800			100,8	100 561
3ПВО-2914	2900			97,4	98 404	ЗПВО-2915	2900			104,4	103 834
3ПВО-1216	1200			46,1	49 795						
ЗПВО-1316	1300			49,9	53 224						
3ПВО-1416	1400			53,8	56 651						
ЗПВО-1516	1500			57,6	60 081	ЗПВО-1517	1500			61,2	62 460
ЗПВО-1616	1600			61,4	63 509	ЗПВО-1617	1600			65,3	66 031
3ПВО-1716	1700			65,3	66 938	ЗПВО-1717	1700			69,4	69 598
ЗПВО-1816	1800			69,1	70 366	ЗПВО-1817	1800			73,4	73 169
ЗПВО-1916	1900			73,0	73 795	ЗПВО-1917	1900			77,5	76 738
ЗПВО-2016	2000			76,8	77 224	ЗПВО-2017	2000			81,6	80 309
3ПВО-2116	2100	1600	400	80,6	80 651	ЗПВО-2117	2100			85,7	83 878
3ПВО-2216	2200			84,5	84 080	ЗПВО-2217	2200	1700	400	89,8	87 448
3ПВО-2316	2300			88,3	87 508	ЗПВО-2317	2300			93,8	91 018
3ПВО-2416	2400			92,2	90 937	ЗПВО-2417	2400			97,9	94 588
3ПВО-2516	2500			96,0	94 367	ЗПВО-2517	2500			102,0	98 158
3ПВО-2616	2600			99,8	97 794	3ПВО-2617	2600			106,1	101 727
3ПВО-2716	2700			103,7	101 223	ЗПВО-2717	2700			110,2	105 298
3ПВО-2816	2800			107,5	104 650	3ПВО-2817	2800			114,2	108 867
3ПВО-2916	2900			111,4	108 080	3ПВО-2917	2900			118,3	112 438
3ПВО-1518	1500			64,8	65 333	3ПВО-1519	1500			68,4	62 106
3ПВО-1618	1600			69,1	68 915	3ПВО-1619	1600			73,0	65 912
3ПВО-1718	1700			73,4	72 498	3ПВО-1719	1700			77,5	69 718
3ПВО-1818	1800			77,8	76 082	3ПВО-1819	1800			82,1	73 525
3ПВО-1918	1900			82,1	79 665	3ПВО-1919	1900	1		86,6	77 332
3ПВО-1918	2000			86,4	83 248	3ПВО-2019	2000			91,2	81 138
3ПВО-2018	2100	1800	400	90,7	86 831	3ПВО-2019	2100	1900	400	95,8	84 944
3ПВО-2218	2200			95,0	90 414	3ПВО-2219	2200			100,3	88 751
3ПВО-2218	2300			99,4	93 996	3ПВО-2219	2300			100,5	92 556
3ПВО-2318	2400			103,7	93 996	3ПВО-2319	2400			104,9	96 364
3ПВО-2418	2500			103,7	101 163	3ПВО-2419	2500			114,0	
3ПВО-2518	2600			112,3	101 163	3ПВО-2519	2600			114,0	100 169 103 974
3ПВО-2018	2700			<u> </u>	104 747	3ПВО-2019	2700	1			
31100-2/18	2700			116,6	100 329	31180-2/19	2700			123,1	107 782

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, ру
ЗПВО-2818	2800	1800	400	121,0	111 913	ЗПВО-2819	2800	1900	400	127,7	111 587
ЗПВО-2918	2900			125,3	115 496	3ПВО-2919	2900			132,2	115 395
ЗПВО-1520	1500		400	72,0	68 844						
ЗПВО-1620	1600			76,8	72 824						
ЗПВО-1720	1700			81,6	76 805						
ЗПВО-1820	1800			86,4	80 785						
ЗПВО-1920	1900			91,2	84 766						
ЗПВО-2020	2000			96,0	88 749						
ЗПВО-2120	2100			100,8	92 729						
ЗПВО-2220	2200	2000		105,6	96 710						
ЗПВО-2320	2300			110,4	100 690						
ЗПВО-2420	2400			115,2	104 671						
ЗПВО-2520	2500			120,0	108 652						
ЗПВО-2620	2600			124,8	112 634						
3ПВО-2720	2700			129,6	116 614						
ЗПВО-2820	2800			134,4	120 594						
ЗПВО-2920	2900			139,2	124 575						







ЗПВО

*ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВО - 680ММ

Дополнительные опции									
Изображение	вображение Артикул Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб			
	МК	Монтажный комплект для пристенного зонта (/МК)	4563		тверстие, без фланца (OD*** - круглое; O**** - ре, с фланцем ОФD*** и ОФ**** соответственно)	1065			
		Монтажный комплект для	6413		Подсветка пристенных зонтов до 1500 мм	3588			
		островного зонта (/МК)	0413		Подсветка пристенных зонтов от 1500 мм	7120			
MERITA	жу-39.539.5	Ж/У фильтр 395х395	1850	П	Подсветка островных зонтов до 1500 мм	5158			
	жу-49.539.5	Ж/У фильтр 495х395	1330		Подсветка островных зонтов от 1500 мм	10371			

В случае заказа вытяжных зонтов с подсветкой, для освещения используются встраиваемые светильники со светодиодными лампами

Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цоколь
7,5	160-240	50-60	480	3000	G5.3

!!! Обратите внимание на ограничения установки подсветки на следующие типы зонтов:

ЗВПК – установка подсветки возможна на зонты шириной от 800мм

3ВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 900мм

3ВОТ – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1000мм

ЗПВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1600мм

Наполнение артикула зонта с опциями идет в порядке перечисления опций - от /MK до /П