

Столы производственные серии Standart (сварные)



Стол Standart без борта, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
 - столешница усилена ребрами жесткости
 - регулируемые ножки
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart, без борта, обвязка с 3-х сторон											
C-046/S	400	600	850	13,2	7 543	C-047/S	400	700	850	14,2	7 986
C-056/S	500			14,6	8 325	C-057/S	500			15,8	8 530
C-066/S	600			16	8 881	C-067/S	600			17,3	9 075
C-076/S	700			17,4	9 437	C-077/S	700			18,8	9 620
C-086/S	800			18,8	9 995	C-087/S	800			20,3	10 164
C-096/S	900			20	10 552	C-097/S	900			21,6	10 709
C-106/S	1000			21,2	11 107	C-107/S	1000			22,9	11 255
C-116/S	1100			22,5	11 664	C-117/S	1100			24,2	11 797
C-126/S	1200			23,8	12 221	C-127/S	1200			25,5	12 342
C-136/S	1300			25,2	12 779	C-137/S	1300			27,4	12 887
C-146/S	1400			26,6	13 336	C-147/S	1400			29,2	13 431
C-156/S	1500			27,8	14 586	C-157/S	1500			30,4	14 674
C-166/S	1600			29	15 171	C-167/S	1600			31,6	15 245
C-176/S	1700			30,9	15 757	C-177/S	1700			32,8	15 817
C-186/S	1800			32,7	16 339	C-187/S	1800			34,1	16 390
C-196/S	1900			34,5	16 925	C-197/S	1900			35,9	16 961
C-206/S	2000			36,4	17 509	C-207/S	2000			37,7	17 533



Стол Standart без борта, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
 - столешница и полка усилены ребрами жесткости
 - регулируемые ножки
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart, без борта, с нижней полкой											
СП-046/S	400	600	850	14,6	9 309	СП-047/S	400	700	850	15,9	9 755
СП-056/S	500			16,4	9 852	СП-057/S	500			17,9	10 463
СП-066/S	600			18,2	10 392	СП-067/S	600			19,8	11 174
СП-076/S	700			21,4	10 934	СП-077/S	700			22,5	11 884
СП-086/S	800			24,6	11 476	СП-087/S	800			25,2	12 594
СП-096/S	900			26,5	12 018	СП-097/S	900			28,2	13 306
СП-106/S	1000			28,4	12 559	СП-107/S	1000			31,3	14 015
СП-116/S	1100			30,2	13 100	СП-117/S	1100			33,4	14 725
СП-126/S	1200			32	13 643	СП-127/S	1200			35,6	15 435
СП-136/S	1300			34,4	14 185	СП-137/S	1300			38,3	16 146
СП-146/S	1400			36,7	14 725	СП-147/S	1400			41	16 856
СП-156/S	1500			38,6	16 029	СП-157/S	1500			43	18 444
СП-166/S	1600			40,5	16 599	СП-167/S	1600			45	19 191
СП-176/S	1700			43,1	17 168	СП-177/S	1700			47,1	19 936
СП-186/S	1800			45,7	17 736	СП-187/S	1800			49,3	20 681
СП-196/S	1900			48,4	18 305	СП-197/S	1900			51,9	21 427
СП-206/S	2000			51,2	18 873	СП-207/S	2000			54,6	22 172

Столы производственные серии Standart (сварные)



Стол Standart с бортом, обвязка с 3-х сторон

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- столешница усилена ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart, с бортом, обвязка с 3-х сторон											
СБ-046/S	400	600	850	13,2	7 692	СБ-047/S	400	700	850	14,2	8 145
СБ-056/S	500			14,6	8 243	СБ-057/S	500			15,8	8 702
СБ-066/S	600			16	8 794	СБ-067/S	600			17,3	9 258
СБ-076/S	700			17,4	9 345	СБ-077/S	700			18,8	9 812
СБ-086/S	800			18,8	9 898	СБ-087/S	800			20,3	10 367
СБ-096/S	900			20	10 449	СБ-097/S	900			21,6	10 924
СБ-106/S	1000			21,2	11 000	СБ-107/S	1000			22,9	11 478
СБ-116/S	1100			22,5	11 552	СБ-117/S	1100			24,2	12 033
СБ-126/S	1200			23,8	12 102	СБ-127/S	1200			25,5	12 590
СБ-136/S	1300			25,2	12 653	СБ-137/S	1300			27,4	13 145
СБ-146/S	1400			26,6	13 206	СБ-147/S	1400			29,2	13 700
СБ-156/S	1500			27,8	14 445	СБ-157/S	1500			30,4	14 969
СБ-166/S	1600			29	15 023	СБ-167/S	1600			31,6	15 552
СБ-176/S	1700			30,9	15 602	СБ-177/S	1700			32,85	16 135
СБ-186/S	1800			32,7	16 179	СБ-187/S	1800			34,1	16 717
СБ-196/S	1900			34,5	16 762	СБ-197/S	1900			35,9	17 302
СБ-206/S	2000			36,4	17 340	СБ-207/S	2000			37,7	17 885



Стол Standart с бортом, с нижней полкой

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- столешница и полка усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Standart, с бортом, с нижней полкой											
СБП-046/S	400	600	850	14,6	9 220	СБП-047/S	400	700	850	15,9	9 949
СБП-056/S	500			16,4	9 757	СБП-057/S	500			17,9	10 674
СБП-066/S	600			18,2	10 291	СБП-067/S	600			19,8	11 399
СБП-076/S	700			21,4	10 828	СБП-077/S	700			22,5	12 123
СБП-086/S	800			24,6	11 364	СБП-087/S	800			25,2	12 846
СБП-096/S	900			26,5	11 902	СБП-097/S	900			28,2	13 571
СБП-106/S	1000			28,4	12 436	СБП-107/S	1000			31,3	14 295
СБП-116/S	1100			30,2	12 974	СБП-117/S	1100			33,4	15 020
СБП-126/S	1200			32	13 510	СБП-127/S	1200			35,6	15 743
СБП-136/S	1300			34,4	14 046	СБП-137/S	1300			38,3	16 470
СБП-146/S	1400			36,7	14 582	СБП-147/S	1400			41	17 194
СБП-156/S	1500			38,6	15 875	СБП-157/S	1500			43	18 814
СБП-166/S	1600			40,5	16 438	СБП-167/S	1600			45	19 574
СБП-176/S	1700			43,1	17 001	СБП-177/S	1700			47,1	20 335
СБП-186/S	1800			45,7	17 564	СБП-187/S	1800			49,3	21 095
СБП-196/S	1900			48,4	18 127	СБП-197/S	1900			51,9	21 856
СБП-206/S	2000			51,2	18 690	СБП-207/S	2000			54,6	22 617

Столы производственные серии разборные серии R



Стол разборный серии R без борта, с обвязкой с 3-х сторон

- каркас - разборный, нерж.профиль 40x40
 - столешница усилена ребрами жесткости
 - регулируемые ножки
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол разборный серии R без борта, с обвязкой с 3-х сторон											
C-046/R	400	600	850	14,6	7 166	C-047/R	400	700	850	15,9	7 587
C-056/R	500			16,4	7 909	C-057/R	500			17,9	8 104
C-066/R	600			18,2	8 437	C-067/R	600			19,8	8 621
C-076/R	700			21,4	8 965	C-077/R	700			22,5	9 139
C-086/R	800			24,6	9 495	C-087/R	800			25,2	9 656
C-096/R	900			26,5	10 024	C-097/R	900			28,2	10 174
C-106/R	1000			28,4	10 552	C-107/R	1000			31,3	10 692
C-116/R	1100			30,2	11 081	C-117/R	1100			33,4	11 207
C-126/R	1200			32	11 610	C-127/R	1200			35,6	11 725
C-136/R	1300			34,4	12 140	C-137/R	1300			38,3	12 243
C-146/R	1400			36,7	12 669	C-147/R	1400			41	12 759
C-156/R	1500			38,6	13 857	C-157/R	1500			43	13 940
C-166/R	1600			40,5	14 412	C-167/R	1600			45	14 483
C-176/R	1700			43,1	14 969	C-177/R	1700			47,1	15 026
C-186/R	1800			45,7	15 522	C-187/R	1800			49,3	15 571



Стол разборный серии R с бортом, с обвязкой с 3-х сторон

- каркас - разборный, нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
 - столешница усилена ребрами жесткости
 - регулируемые ножки
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол разборный серии R с бортом, с обвязкой с 3-х сторон											
СБ-046/R	400	600	850	14,6	7 307	СБ-047/R	400	700	850	15,9	7 738
СБ-056/R	500			16,4	7 831	СБ-057/R	500			17,9	8 267
СБ-066/R	600			18,2	8 354	СБ-067/R	600			19,8	8 795
СБ-076/R	700			21,4	8 878	СБ-077/R	700			22,5	9 321
СБ-086/R	800			24,6	9 403	СБ-087/R	800			25,2	9 849
СБ-096/R	900			26,5	9 927	СБ-097/R	900			28,2	10 378
СБ-106/R	1000			28,4	10 450	СБ-107/R	1000			31,3	10 904
СБ-116/R	1100			30,2	10 974	СБ-117/R	1100			33,4	11 431
СБ-126/R	1200			32	11 497	СБ-127/R	1200			35,6	11 961
СБ-136/R	1300			34,4	12 020	СБ-137/R	1300			38,3	12 488
СБ-146/R	1400			36,7	12 546	СБ-147/R	1400			41	13 015
СБ-156/R	1500			38,6	13 723	СБ-157/R	1500			43	14 221
СБ-166/R	1600			40,5	14 272	СБ-167/R	1600			45	14 774
СБ-176/R	1700			43,1	14 822	СБ-177/R	1700			47,1	15 328
СБ-186/R	1800			45,7	15 370	СБ-187/R	1800			49,3	15 881

Столы производственные серии разборные серии R



Стол разборный серии R без борта, с нижней сплошной полкой

- каркас - разборный, нерж.профиль 40x40
 - столешница и полка усилены ребрами жесткости
 - регулируемые ножки
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	------------	------------	---------	------------

Стол разборный серии R без борта, с нижней сплошной полкой

СП-046/R	400	600	850	14,6	8 844	СП-047/R	400	700	850	15,9	9 267
СП-056/R	500			16,4	9 359	СП-057/R	500			17,9	9 940
СП-066/R	600			18,2	9 872	СП-067/R	600			19,8	10 615
СП-076/R	700			21,4	10 387	СП-077/R	700			22,5	11 290
СП-086/R	800			24,6	10 902	СП-087/R	800			25,2	11 964
СП-096/R	900			26,5	11 417	СП-097/R	900			28,2	12 641
СП-106/R	1000			28,4	11 931	СП-107/R	1000			31,3	13 314
СП-116/R	1100			30,2	12 445	СП-117/R	1100			33,4	13 989
СП-126/R	1200			32	12 961	СП-127/R	1200			35,6	14 663
СП-136/R	1300			34,4	13 476	СП-137/R	1300			38,3	15 339
СП-146/R	1400			36,7	13 989	СП-147/R	1400			41	16 013
СП-156/R	1500			38,6	15 228	СП-157/R	1500			43	17 522
СП-166/R	1600			40,5	15 769	СП-167/R	1600			45	18 231
СП-176/R	1700			43,1	16 310	СП-177/R	1700			47,1	18 939
СП-186/R	1800			45,7	16 849	СП-187/R	1800			49,3	19 647



Стол разборный серии R с бортом, с нижней сплошной полкой

- каркас - разборный, нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
 - столешница и полка усилены ребрами жесткости
 - регулируемые ножки
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	------------	------------	---------	------------

Стол разборный серии R с бортом, с нижней сплошной полкой

СБП-046/R	400	600	850	14,6	8 759	СБП-047/R	400	700	850	15,9	9 452
СБП-056/R	500			16,4	9 269	СБП-057/R	500			17,9	10 140
СБП-066/R	600			18,2	9 776	СБП-067/R	600			19,8	10 829
СБП-076/R	700			21,4	10 287	СБП-077/R	700			22,5	11 517
СБП-086/R	800			24,6	10 796	СБП-087/R	800			25,2	12 204
СБП-096/R	900			26,5	11 307	СБП-097/R	900			28,2	12 892
СБП-106/R	1000			28,4	11 814	СБП-107/R	1000			31,3	13 580
СБП-116/R	1100			30,2	12 325	СБП-117/R	1100			33,4	14 269
СБП-126/R	1200			32	12 835	СБП-127/R	1200			35,6	14 956
СБП-136/R	1300			34,4	13 344	СБП-137/R	1300			38,3	15 647
СБП-146/R	1400			36,7	13 853	СБП-147/R	1400			41	16 334
СБП-156/R	1500			38,6	15 081	СБП-157/R	1500			43	17 873
СБП-166/R	1600			40,5	15 616	СБП-167/R	1600			45	18 595
СБП-176/R	1700			43,1	16 151	СБП-177/R	1700			47,1	19 318
СБП-186/R	1800			45,7	16 686	СБП-187/R	1800			49,3	20 040

Столы производственные серии Special

Стол кондитерский, столешница - наборный бук

- каркас - сварной, нерж.профиль 40x40
- столешница - наборный бук, 40 мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол кондитерский, столешница - наборный бук					
СК-126/Sp	1200	600	850	22,3	18 930
СК-156/Sp	1500			26,32	20 385
СК-186/Sp	1800			31,2	21 814
СК-127/Sp	1200	700		29,8	20 985
СК-157/Sp	1500			35,1	23 790
СК-187/Sp	1800			41,5	28 014
СК-128/Sp	1200	800		39,6	21 747
СК-158/Sp	1500			46,9	24 343
СК-188/Sp	1800			56,8	30 578

Стол кондитерский, столешница - гранит

- каркас - сварной, нерж.профиль 40x40
- столешница - натуральный гранит 20 мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол кондитерский, столешница - гранит					
СГ-126/Sp	1200	600	850	22,3	49 329
СГ-156/Sp	1500			26,32	59 701
СГ-186/Sp	1800			31,2	70 074
СГ-127/Sp	1200	700		29,8	55 206
СГ-157/Sp	1500			35,1	66 828
СГ-187/Sp	1800			41,5	78 450
СГ-128/Sp	1200	800		39,6	61 083
СГ-158/Sp	1500			46,9	73 956
СГ-188/Sp	1800			56,8	86 829

Стол для разделки мяса/рыбы, столешница - полипропилен

- каркас - сварной, нерж.профиль 40x40
- столешница - полипропилен 20мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол разделочный, столешница - полипропилен					
СП-126/Sp	1200	600	850	22,3	22 923
СП-156/Sp	1500			26,32	26 834
СП-186/Sp	1800			31,2	30 879
СП-127/Sp	1200	700		29,8	25 193
СП-157/Sp	1500			35,1	30 191
СП-187/Sp	1800			41,5	35 212
СП-128/Sp	1200	800		39,6	28 597
СП-158/Sp	1500			46,9	35 226
СП-188/Sp	1800			56,8	39 540

Колода разрубочная, столешница - полипропилен 70 мм

- каркас сварной - нерж.профиль 40x40
- столешница - полипропилен 70 мм
- регулируемые ножки



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Колода разрубочная					
КР-055	500	500	700	20,1	36 789
КР-065	600			21,6	38 728
КР-075	700			23,1	40 660

Стол-вставка с бортом, с нижней полкой

- каркас - сварной, нерж.профиль 40x40
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-вставка, с бортом, с нижней полкой					
СБП-037/В	300	700	850	14,8	9 911
СБП-047/В	400			15,8	10 257
СБП-057/В	500			16,8	10 666
СБП-038/В	300	800		16,3	11 172
СБП-048/В	400			17,4	11 756
СБП-058/В	500			18,5	12 216
СБП-039/В	300	900		17,9	11 280
СБП-049/В	400			19	12 851
СБП-059/В	500			20,1	13 367

Столы производственные серии Есопот



Стол Есопот без борта, каркас - нерж.уголок 40x40

- каркас - разборный, нерж.уголок 40x40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Есопот без борта, каркас - нерж.уголок 40x40											
C-046H/E	400	600	850	13,2	5 551	C-047H/E	400	700	850	14,2	5 684
C-056H/E	500			14,6	5 845	C-057H/E	500			15,8	6 097
C-066H/E	600			16	6 020	C-067H/E	600			17,3	6 643
C-076H/E	700			17,4	6 491	C-077H/E	700			18,8	7 191
C-086H/E	800			18,8	6 578	C-087H/E	800			20,3	7 736
C-096H/E	900			20	6 916	C-097H/E	900			21,6	8 283
C-106H/E	1000			21,2	7 446	C-107H/E	1000			22,9	8 829
C-116H/E	1100			22,5	7 695	C-117H/E	1100			24,2	9 374
C-126H/E	1200			23,8	9 428	C-127H/E	1200			25,5	9 921
C-136H/E	1300			25,2	9 927	C-137H/E	1300			27,4	10 468
C-146H/E	1400			26,6	10 822	C-147H/E	1400			29,2	11 015
C-156H/E	1500			27,8	11 080	C-157H/E	1500			30,4	11 560



Стол Есопот с бортом, каркас - нерж.уголок 40x40

- каркас - разборный, нерж.уголок 40x40
- столешница усилена ребрами жесткости
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол Есопот с бортом, каркас - нерж.уголок 40x40											
СБ-046H/E	400	600	850	13,2	5 691	СБ-047H/E	400	700	850	14,2	5 827
СБ-056H/E	500			14,6	5 991	СБ-057H/E	500			15,8	6 249
СБ-066H/E	600			16	6 171	СБ-067H/E	600			17,3	6 809
СБ-076H/E	700			17,4	6 652	СБ-077H/E	700			18,8	7 369
СБ-086H/E	800			18,8	6 742	СБ-087H/E	800			20,3	7 929
СБ-096H/E	900			20	7 090	СБ-097H/E	900			21,6	8 490
СБ-106H/E	1000			21,2	7 630	СБ-107H/E	1000			22,9	9 049
СБ-116H/E	1100			22,5	7 887	СБ-117H/E	1100			24,2	9 611
СБ-126H/E	1200			23,8	9 664	СБ-127H/E	1200			25,5	10 168
СБ-136H/E	1300			25,2	10 175	СБ-137H/E	1300			27,4	10 730
СБ-146H/E	1400			26,6	11 093	СБ-147H/E	1400			29,2	11 289
СБ-156H/E	1500			27,8	11 357	СБ-157H/E	1500			30,4	11 849

● изготовление столов производственных серии Есопот на оцинкованном каркасе: - 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе

● Оборудование серии Есопот обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.

Столы производственные серии Premium



Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Premium, со средней полкой, открытый											
C-066O/Pr	600	600	850	21,7	17 648	C-067O/Pr	600	700	850	24,1	19 700
C-076O/Pr	700			24,4	18 755	C-077O/Pr	700			26,9	20 859
C-086O/Pr	800			27,1	19 860	C-087O/Pr	800			29,7	22 018
C-096O/Pr	900			29,8	20 964	C-097O/Pr	900			32,5	23 176
C-106O/Pr	1000			32,5	22 071	C-107O/Pr	1000			35,3	24 336
C-116O/Pr	1100			35,2	23 176	C-117O/Pr	1100			38,2	25 494
C-126O/Pr	1200			37,9	24 283	C-127O/Pr	1200			41,1	26 652
C-136O/Pr	1300			40,4	25 386	C-137O/Pr	1300			44,0	27 811
C-146O/Pr	1400			42,9	26 493	C-147O/Pr	1400			46,9	28 971
C-156O/Pr	1500			45,5	27 598	C-157O/Pr	1500			49,9	30 129
C-166O/Pr	1600			48,2	28 704	C-167O/Pr	1600			52,7	31 289
C-176O/Pr	1700			50,8	29 809	C-177O/Pr	1700			55,5	32 448
C-186O/Pr	1800			53,4	30 915	C-187O/Pr	1800			58,3	33 605



Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Premium, со средней полкой, расп.дверцы											
C-066P/Pr	600	600	850	24,1	22 311	C-067P/Pr	600	700	850	26,8	24 362
C-076P/Pr	700			27,1	23 803	C-077P/Pr	700			29,9	25 907
C-086P/Pr	800			30,1	25 440	C-087P/Pr	800			33,0	27 598
C-096P/Pr	900			33,1	27 053	C-097P/Pr	900			36,1	29 264
C-106P/Pr	1000			36,1	28 676	C-107P/Pr	1000			39,2	30 941
C-116P/Pr	1100			39,1	30 302	C-117P/Pr	1100			42,4	32 620
C-126P/Pr	1200			42,1	31 928	C-127P/Pr	1200			45,6	34 298
C-136P/Pr	1300			44,8	32 846	C-137P/Pr	1300			48,8	35 271
C-146P/Pr	1400			47,6	35 177	C-147P/Pr	1400			52,1	37 654
C-156P/Pr	1500			50,5	36 802	C-157P/Pr	1500			55,4	39 334
C-166P/Pr	1600			53,5	38 427	C-167P/Pr	1600			58,5	41 011
C-176P/Pr	1700			56,4	40 053	C-177P/Pr	1700			61,6	42 690
C-186P/Pr	1800			59,3	41 677	C-187P/Pr	1800			64,7	44 367

Столы производственные серии Premium



Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Premium, со средней полкой, двери-купе											
C-096K/Pr	900	600	850	33,1	28 557	C-097K/Pr	900	700	850	36,1	30 769
C-106K/Pr	1000			36,1	30 196	C-107K/Pr	1000			39,2	32 459
C-116K/Pr	1100			39,1	31 835	C-117K/Pr	1100			42,4	34 152
C-126K/Pr	1200			42,1	33 474	C-127K/Pr	1200			45,6	35 843
C-136K/Pr	1300			44,8	35 110	C-137K/Pr	1300			48,8	37 534
C-146K/Pr	1400			47,6	36 748	C-147K/Pr	1400			52,1	39 227
C-156K/Pr	1500			50,5	38 388	C-157K/Pr	1500			55,4	40 918
C-166K/Pr	1600			53,5	40 026	C-167K/Pr	1600			58,5	42 609
C-176K/Pr	1700			56,4	41 664	C-177K/Pr	1700			61,6	44 301
C-186K/Pr	1800			59,3	43 302	C-187K/Pr	1800			64,7	45 993



Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, расп.дверцы											
C-146ЯР/Pr	1400	600	850	53,7	50 961	C-147ЯР/Pr	1400	700	850	59,4	55 383
C-156ЯР/Pr	1500			56,7	52 586	C-157ЯР/Pr	1500			62,6	57 062
C-166ЯР/Pr	1600			59,7	54 211	C-167ЯР/Pr	1600			65,8	58 740



Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе

- сварная конструкция
- столешница и полки усилены ребрами жесткости
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- возможно исполнение: без борта - "С", с бортом - "СБ".

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-шкаф Premium, с 3-мя выдв.ящиками, двери-купе											
C-146ЯК/Pr	1400	600	850	53,7	53 120	C-147ЯК/Pr	1400	700-	850	59,4	57 076
C-156ЯК/Pr	1500			56,7	54 811	C-157ЯК/Pr	1500			62,6	58 767
C-166ЯК/Pr	1600			59,7	56 502	C-167ЯК/Pr	1600			65,8	60 458



Стол-тумба с 3-мя выдв.ящиками

- сварная конструкция
- регулируемые круглые ножки; в пристенных столах ножки 80мм от стены
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол-тумба с 3-мя выдв.ящиками					
C-056Я/Pr	500	600	850	30,3	41 225
C-066Я/Pr	600			32,2	41 345
C-067Я/Pr	600			35,4	43 782

Подтоварники и подставки



Подтоварник

- сварная конструкция
- столешница усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление подтоварников нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подтоварник											
П-066	600	600	200	8,5	6 093	П-067	600	700	200	9,3	6 283
П-076	700			9,3	6 577	П-077	700			10,1	6 785
П-086	800			10,1	7 062	П-087	800			11,0	7 286
П-096	900			11,0	7 546	П-097	900			11,8	7 795
П-106	1000			11,8	8 029	П-107	1000			12,6	8 297
П-116	1100			12,6	8 514	П-117	1100			13,4	8 798
П-126	1200			13,4	8 999	П-127	1200			14,2	9 309
П-136	1300			14,2	9 481	П-137	1300			15,0	9 811
П-146	1400			15,0	9 964	П-147	1400			15,8	10 319
П-156	1500			15,8	10 440	П-157	1500			16,6	10 821



Подставка под оборудование

- сварная конструкция
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подставка под оборудование					
ПО-044	400	400	500	8,2	6 845
ПО-055	500	500		9,3	7 376
ПО-066	600	600		9,8	8 623

Подставки под пароконвектомат

*** Цены на подставки под пароконвектомат фиксированы за любой размер ДхШхВ в пределах 900х900х800(мм)**
**** ПП1 - 1 секция с 5 уровнями напр., ПП2 - 2 секции по 5 уровней напр. (дополнительные уровни напр. см. в разделе "Дополнительные опции")**



Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая

- сварная конструкция
- столешница AISI 430 1,2
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая					
ПП01-099/С	900*	900*	700*	20,0	18 932
ПП02-099/С				23,0	21 335



Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с осевыми ограничителями

- сварная конструкция
- без столеш., с осевыми огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с осевыми ограничителями					
ПП01-099/О	900*	900*	700*	20,0	16 501
ПП02-099/О				23,0	18 793



Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с осевыми ограничителями

- сварная конструкция
- столешница с осевыми огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с осевыми ограничителями					
ПП01-099/С/О	900*	900*	700*	23,4	20 991
ПП02-099/С/О				23,8	23 991



Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с уголками-ограничителями

- сварная конструкция
- без столеш., с уголками-огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подставка под пароконвектомат без столешницы, открытая, с уголками-ограничителями					
ПП01-099/У	900*	900*	700*	23,4	17 155
ПП02-099/У				23,8	19 449



Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с уголками-ограничителями

- сварная конструкция
- столешница с уголками-огран.
- 5/10 уровней под GN 1/1
- изготовление любых размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Подставка под пароконвектомат со столешницей, открытая, с уголками-ограничителями					
ПП01-099/С/У	900*	900*	700*	23,4	21 676
ПП02-099/С/У				23,8	24 079

	Подставка под пароконвектомат со столешницей, защита с 3-х сторон	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> ● защита с 3-х сторон ● столешница AISI 430 1,2 ● 5/10 уровней под GN 1/1 ● изготовление любых размеров 	Подставка под пароконвектомат со столешницей, защита с 3-х сторон					
		ППЗ1-099	900*	900*	700*	32,2	29 387
ППЗ2-099	23,8	31 789					
	Подставка под пароконвектомат со столешницей, защита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> ● защита с 3-х сторон ● столешница с осевыми огран. ● 5/10 уровней под GN 1/1 ● изготовление любых размеров 	Подставка под пароконвектомат со столешницей, защита с 3-х сторон, с осевыми ограничителями					
		ППЗ1-099/О	900*	900*	700*	32,2	31 444
ППЗ2-099/О	23,8	33 845					
	Подставка под пароконвектомат со столешницей, защита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> ● защита с 3-х сторон ● столешница с уголками-огран. ● 5/10 уровней под GN 1/1 ● изготовление любых размеров 	Подставка под пароконвектомат со столешницей, защита с 3-х сторон, с уголками-ограничителями					
		ППЗ1-099/У	900*	900*	700*	32,2	32 131
ППЗ2-099/У	23,8	34 532					

Дополнительные опции и полки

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Изображение	Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг (для колес) **	Цена, руб
	ОЦ ОП ОЛ	Отверстие для сбора отходов D=200	1 851		K75	Комплект d=75 мм	135	3 332
					K100	Комплект d=100 мм	165	4 073
					K125	Комплект d=125 мм	180	5 059
					K150	Комплект d=150 мм	200	5 801
	DG	Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний D=166мм)	2 468		ОК	Отбойник для кофейного жмыха		4 318
					НЦ	Цоколь, нерж.сталь (пог.м.)		4 318
	2Б 3Б	Доп. борт L=600 мм	988		*GN		Напр. для GN, 1 уровень	678
		Доп. борт L=700 мм	1 233					
	Я	Выдвижной ящик 400x600 (с доводчиком)	6 170		ОБ		Откидной бак для отходов	9 872
		Выдвижной ящик 400x700 (с доводчиком)	6 787					

*** Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай**

**** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.				
Полка сплошная															
ПС-046	400	600	700	1,7	2 081	ПС-047	400	700	700	2,0	2 227				
ПС-056	500			2,1	2 472	ПС-057	500			2,4	2 645				
ПС-066	600			2,5	2 861	ПС-067	600			2,9	3 063				
ПС-076	700			2,9	3 253	ПС-077	700			3,4	3 480				
ПС-086	800			3,3	3 643	ПС-087	800			3,9	3 898				
ПС-096	900			3,7	4 032	ПС-097	900			4,4	4 314				
ПС-106	1000			4,1	4 423	ПС-107	1000			4,9	4 733				
ПС-116	1100			4,5	4 811	ПС-117	1100			5,4	5 148				
ПС-126	1200			4,9	5 201	ПС-127	1200			5,9	5 566				
ПС-136	1300			5,4	5 593	ПС-137	1300			6,4	5 984				
ПС-146	1400			5,8	5 983	ПС-147	1400			6,9	6 402				
ПС-156	1500			6,3	6 373	ПС-157	1500			7,4	6 818				
ПС-166	1600			6,7	6 763	ПС-167	1600			7,9	7 236				
ПС-176	1700			7,1	7 152	ПС-177	1700			8,3	7 653				
ПС-186	1800			7,6	7 544	ПС-187	1800			8,8	8 071				
ПС-196	1900			8	7 934	ПС-197	1900			9,3	8 488				
ПС-206	2000			8,4	8 325	ПС-207	2000			9,8	8 907				
Артикул	Длина, мм			Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.			Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка-решетка															
ПР-046	400			600	700	1,7	2 290			ПР-047	400	700	700	2	2 449
ПР-056	500	2,1	2 718			ПР-057	500	2,4	2 910						
ПР-066	600	2,5	3 148			ПР-067	600	2,9	3 369						
ПР-076	700	2,9	3 577			ПР-077	700	3,4	3 829						
ПР-086	800	3,3	4 007			ПР-087	800	3,9	4 287						
ПР-096	900	3,7	4 436			ПР-097	900	4,4	4 744						
ПР-106	1000	4,1	4 863			ПР-107	1000	4,9	5 206						
ПР-116	1100	4,5	5 293			ПР-117	1100	5,4	5 665						
ПР-126	1200	4,9	5 722			ПР-127	1200	5,9	6 124						
ПР-136	1300	5,4	6 151			ПР-137	1300	6,4	6 582						
ПР-146	1400	5,8	6 580			ПР-147	1400	6,9	7 043						
ПР-156	1500	6,3	7 009			ПР-157	1500	7,4	7 501						
ПР-166	1600	6,7	7 439			ПР-167	1600	7,9	7 960						
ПР-176	1700	7,1	7 868			ПР-177	1700	8,3	8 420						
ПР-186	1800	7,6	8 297			ПР-187	1800	8,8	8 878						
ПР-196	1900	8	8 726			ПР-197	1900	9,3	9 338						
ПР-206	2000	8,4	9 155			ПР-207	2000	9,8	9 796						

Столы входные и выходные для ПММ



Стол выходной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
 - столешница AISI 304 1,2
 - объемный борт 100 мм
 - место под посудомоечную кассету
 - зацеп к ПММ справа/слева
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями и полками
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол выходной для ПММ											
СБ-047/ПММ	400	700	850	13,2	17 775	СБ-047.5/ПММ	400	750	850	14,2	18 244
СБ-057/ПММ	500			14,6	18 528	СБ-057.5/ПММ	500			15,8	19 006
СБ-067/ПММ	600			16	19 284	СБ-067.5/ПММ	600			17,3	19 766
СБ-077/ПММ	700			17,4	20 042	СБ-077.5/ПММ	700			18,8	20 524
СБ-087/ПММ	800			18,8	20 794	СБ-087/ПММ	800			20,3	21 284
СБ-097/ПММ	900			20	21 550	СБ-097.5/ПММ	900			21,6	22 044
СБ-107/ПММ	1000			21,2	22 306	СБ-107.5/ПММ	1000			22,9	22 802
СБ-117/ПММ	1100			22,5	23 060	СБ-117.5/ПММ	1100			24,2	23 561
СБ-127/ПММ	1200			23,8	23 815	СБ-127.5/ПММ	1200			25,5	24 319
СБ-137/ПММ	1300			25,2	24 571	СБ-137.5/ПММ	1300			27,4	25 080
СБ-147/ПММ	1400			26,6	25 325	СБ-147.5/ПММ	1400			29,2	25 840
СБ-157/ПММ	1500			27,8	27 051	СБ-157.5/ПММ	1500			30,4	27 594
СБ-167/ПММ	1600			29	27 843	СБ-167.5/ПММ	1600			31,6	28 391
СБ-177/ПММ	1700			30,9	28 637	СБ-177.5/ПММ	1700			32,8	29 189
СБ-187/ПММ	1800			32,7	29 430	СБ-187.5/ПММ	1800			34,1	29 986
СБ-197/ПММ	1900			34,5	30 223	СБ-197.5/ПММ	1900			35,9	30 783
СБ-207/ПММ	2000	36,4	31 013	СБ-207.5/ПММ	2000	37,7	31 580				



Стол выходной для ПММ с полкой под кассеты

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
 - столешница AISI 304 1,2
 - верхняя полка под кассеты 500x500, со сливом
 - 3 пары направляющих под посудомоечные кассеты 500x500
 - отверстие для отходов
 - возможно изготовление столов нестандартных размеров
 - возможна комплектация дополнительными опциями
- (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость полки	Вместимость направляющих	Вес, кг	Цена, руб.
СС-167,5/ПК/О/ПММ	1600	750	800/1550	3 кассеты 500x500	3 кассеты 500x500	35,0	84 572
СС-187,5/ПК/О/ПММ	1850			3 кассеты 500x500		40,0	89 304
СС-217,5/ПК/О/ПММ	2100			4 кассеты 500x500		45,0	94 035

Дополнительные опции для столов ПММ

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	ОБ100	Объемный борт 100мм, пог.м. (/ОБ100)	3 088
	DG	Резиновое кольцо (DG)	2 468
	*НПК	Направляющие для кассет, доп.уровень (*НПК)	678



Стол входной для ПММ

- каркас сварной, нерж.профиль 40x40
- столешница AISI 304 1,5
- объемный борт 100 мм
- место под посудомоечную кассету
- зацеп к ПММ справа/слева
- 1 или 2 цельнотянутые ванны справа/слева
- отверстие под смеситель 32 мм
- возможно изготовление столов нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями и полками (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол входной 1-секционный для ПММ левый/правый *											
BM1-077/54 /ПММ	700	700	850	17,4	38 070	BM1-077.5/54/ПММ	700	750	850	18,8	38 674
BM1-087Л*/54 /ПММ	800			18,8	39 012	BM1-087.5 Л*/54 /ПММ	800			20,3	39 621
BM1-097*Л/54 /ПММ	900			20	39 954	BM1-097.5 Л*/54 /ПММ	900			21,6	40 567
BM1-107Л*/54 /ПММ	1000			21,2	40 893	BM1-107.5 Л*/54 /ПММ	1000			22,9	41 514
BM1-117Л*/54 /ПММ	1100			22,5	41 835	BM1-117.5 Л*/54 /ПММ	1100			24,2	42 459
BM1-127Л*/54 /ПММ	1200			23,8	42 777	BM1-127.5 Л*/54 /ПММ	1200			25,5	43 405
BM1-137Л*/54 /ПММ	1300			25,2	43 716	BM1-137.5 Л*/54 /ПММ	1300			27,4	44 352
BM1-147Л*/54 /ПММ	1400			26,6	44 658	BM1-147.5 Л*/54 /ПММ	1400			29,2	45 298
BM1-157Л*/54 /ПММ	1500			27,8	46 806	BM1-157.5 Л*/54 /ПММ	1500			30,4	47 483
BM1-167Л*/54 /ПММ	1600			29	47 794	BM1-167.5 Л*/54 /ПММ	1600			31,6	48 478
BM1-177Л*/54 /ПММ	1700			30,9	48 784	BM1-177.5 Л*/54 /ПММ	1700			32,8	49 473
BM1-187Л*/54 /ПММ	1800	32,7	49 772	BM1-187.5 Л*/54 /ПММ	1800	34,1	47 164				
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол входной 2-х секционный для ПММ левый/правый *											
BM2-107/44 /ПММ	1000	700	850	21,2	53 994	BM2-107.5/44 /ПММ	1000	750	850	22,9	54 611
BM2-117/44 /ПММ	1100			22,5	54 933	BM2-117.5/44 /ПММ	1100			24,2	55 557
BM2-127/54 /ПММ	1200			23,8	55 874	BM2-127.5/54 /ПММ	1200			25,5	56 505
BM2-137/54 /ПММ	1300			25,2	56 816	BM2-137.5/54 /ПММ	1300			27,4	57 450
BM2-147/54 /ПММ	1400			26,6	57 756	BM2-147.5/54 /ПММ	1400			29,2	58 396
BM2-157Л*/54 /ПММ	1500			27,8	59 904	BM2-157.5Л*/54/ПММ	1500			30,4	60 584
BM2-167Л*/54 /ПММ	1600			29	60 894	BM2-167.5Л*/54/ПММ	1600			31,6	61 576
BM2-177Л*/54 /ПММ	1700			30,9	61 881	BM2-177.5Л*/54/ПММ	1700			32,8	62 569
BM2-187Л*/54 /ПММ	1800			32,7	62 868	BM2-187.5Л*/54/ПММ	1800			34,1	63 562

Ванны моечные серии Standart

		Ванна моечная Standart 1-гнездовая						
		<ul style="list-style-type: none"> ● гнезда - цельнотянутые ● каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм ● широкий фартук с 3-х сторон ● регулируемые ножки ● материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2 ● возможно изготовление нестандартных размеров ● возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы") 						
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Standart 1-гнездовая								
BM1-056/44/S	500	600	850	400x400	250	нет	15,0	18 402
BM1-066/44/S	600			400x400			15,9	19 853
BM1-066/54/S	600			500x400			16,0	21 038
BM1-066/543/S	600			500x400	16,5		22 922	
BM1-076/54/S	700			500x400	17,0		21 167	
BM1-076/543/S	700			500x400	17,5		23 050	
BM1-067/45/S	600	700	850	400x500	250	17,3	21 162	
BM1-067/453/S	600			400x500	300	17,5	23 265	
BM1-077/55/S	700			500x500	18,3	22 831		
BM1-087/65/S	800			600x500	300	18,5	24 194	

		Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью						
		<ul style="list-style-type: none"> ● гнезда - цельнотянутые ● каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм ● широкий фартук с 3-х сторон ● регулируемые ножки ● материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2 ● возможно изготовление нестандартных размеров ● возможна комплектация дополнительными опциями 						
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Положение ванны	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Standart 1-гнездовая с рабочей поверхностью								
BM1-106/44П/S	1000	600	850	400x400	250	справа	26,2	27 783
BM1-106/44Л/S	1000			400x400		слева	26,2	27 783
BM1-126/54П/S	1200			500x400		справа	28,4	30 695
BM1-126/54Л/S	1200			500x400		слева	28,4	30 695
BM1-146/54П/S	1400			500x400		справа	32,3	32 142
BM1-146/54Л/S	1400			500x400		слева	32,3	32 142
BM1-156/54П/S	1500			500x400	справа	34,8	35 847	
BM1-156/54Л/S	1500			500x400	слева	34,8	35 847	
BM1-166/54П/S	1600			500x400	справа	37,3	39 553	
BM1-166/54Л/S	1600			500x400	слева	37,3	39 553	
BM1-186/54П/S	1800			500x400	справа	42,2	46 963	
BM1-186/54Л/S	1800			500x400	слева	42,2	46 963	
BM1-107/45П/S	1000	700	850	400x500	250	справа	21,0	31 952
BM1-107/45Л/S	1000			400x500		слева	21,0	31 952
BM1-107/453П/S	1000			400x500	300	справа	21,5	33 836
BM1-107/453Л/S	1000			400x500		слева	21,5	33 836
BM1-127/55П/S	1200			500x500		справа	30,2	35 298
BM1-127/55Л/S	1200			500x500		слева	30,2	35 298
BM1-147/55П/S	1400			500x500		справа	35,7	36 962
BM1-147/55Л/S	1400			500x500		слева	35,7	36 962
BM1-157/55П/S	1500			500x500	справа	38,5	37 795	
BM1-157/55Л/S	1500			500x500	слева	38,5	37 795	
BM1-167/55П/S	1600			500x500	справа	41,2	41 702	
BM1-167/55Л/S	1600			500x500	слева	41,2	41 702	
BM1-187/55П/S	1800	500x500	справа	46,7	49 515			
BM1-187/55Л/S	1800	500x500	слева	46,7	49 515			



Ванна моечная Standart 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Standart 2-гнездовая								
BM2-106/44/S	1000	600	850	400x400	250	нет	27,3	38 384
BM2-126/54/S	1200			500x400			30,2	39 298
BM2-146/54/S	1400			500x400			33,1	41 128
BM2-107/45/S	1000	700		400x500	300		28,6	42 610
BM2-127/55/S	1200			500x500			32,1	43 624
BM2-147/55/S	1400			500x500			35,6	45 652



Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Положение ванн	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Standart 2-гнездовая с рабочей поверхностью								
BM2-166/54Л/S	1600	600	850	500x400	250	слева	35,8	41 959
BM2-166/54П/S	1600			500x400		справа	35,8	41 959
BM2-186/54Л/S	1800			500x400		слева	40,4	44 219
BM2-186/54П/S	1800			500x400		справа	40,4	44 219
BM2-196/54Ц/S	1900			500x400		справа и слева	43,2	45 394
BM2-216/54Ц/S	2100			500x400		справа и слева	46,1	49 017
BM2-167/55Л/S	1600	700	850	500x500	300	слева	38,4	48 974
BM2-167/55П/S	1600			500x500		справа	38,4	48 974
BM2-187/55Л/S	1800			500x500		слева	40,5	50 803
BM2-187/55П/S	1800			500x500		справа	40,5	50 803
BM2-197/55Ц/S	1900			500x500		справа и слева	42,9	52 080
BM2-217/55Ц/S	2100			500x500		справа и слева	45	55 366



Ванна моечная Standart 3-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Standart 3-гнездовая								
BM3-166/44/S	1600	600	850	400x400	250	нет	30,2	50 963
BM3-186/54/S	1800			500x400			33,1	57 444
BM3-187/55/S	1800	700		500x500	300		32,1	65 145

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Standart 4-гнездовая для мытья яиц						
BM4-186/45/S	1800	600	850	гнездо 400x400x250 - 1шт. + 530x325 3 шт.	32,8	62 842

Ванны моечные разборные серии R



Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая

- гнездо - цельнотянутое
- разборный каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая								
BM1-056/44/R	500	600	850	400x400	250	нет	15,0	17 482
BM1-066/44/R	600			400x400			15,9	18 860
BM1-066/54/R	600			500x400			16,0	19 986
BM1-066/543/R	600			500x400	300		16,5	21 776
BM1-076/54/R	700			500x400	250		17,0	20 109
BM1-076/543/R	700			500x400	300		17,5	21 898
BM1-067/45/R	600	700	850	400x500	250	17,3	20 104	
BM1-067/453/R	600			400x500	300	17,5	22 102	
BM1-077/55/R	700			500x500	300	18,3	21 689	
BM1-087/65/R	800			600x500	300	18,5	22 984	



Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Положение ванны	Вес, кг	Цена, руб.			
Ванна моечная разборная серии R 1-гнездовая с рабочей поверхностью											
BM1-106/44П/R	1000	600	850	400x400	250	справа	26,2	26 394			
BM1-106/44Л/R	1000			слева		26,2	26 394				
BM1-126/54П/R	1200			справа		28,4	29 160				
BM1-126/54Л/R	1200			слева		28,4	29 160				
BM1-146/54П/R	1400			справа		32,3	30 535				
BM1-146/54Л/R	1400			слева		32,3	30 535				
BM1-156/54П/R	1500			справа		34,8	34 055				
BM1-156/54Л/R	1500			слева		34,8	34 055				
BM1-166/54П/R	1600			справа		37,3	37 575				
BM1-166/54Л/R	1600			слева		37,3	37 575				
BM1-186/54П/R	1800			справа		42,2	44 615				
BM1-186/54Л/R	1800			слева		42,2	44 615				
BM1-107/45П/R	1000			700		850	400x500	250	справа	21,0	30 354
BM1-107/45Л/R	1000						слева		21,0	30 354	
BM1-107/453П/R	1000	справа	21,5		32 144						
BM1-107/453Л/R	1000	слева	21,5		32 144						
BM1-127/55П/R	1200	справа	30,2		33 533						
BM1-127/55Л/R	1200	слева	30,2		33 533						
BM1-147/55П/R	1400	справа	35,7		35 114						
BM1-147/55Л/R	1400	слева	35,7		35 114						
BM1-157/55П/R	1500	справа	38,5		35 905						
BM1-157/55Л/R	1500	слева	38,5		35 905						
BM1-167/55П/R	1600	справа	41,2		39 617						
BM1-167/55Л/R	1600	слева	41,2		39 617						
BM1-187/55П/R	1800	справа	46,7		47 039						
BM1-187/55Л/R	1800	слева	46,7		47 039						



Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая								
BM2-106/44/R	1000	600	850	400x400	250	нет	27,3	36 465
BM2-126/54/R	1200			500x400			30,2	37 333
BM2-146/54/R	1400			500x400			33,1	39 072
BM2-107/45/R	1000	700		400x500	300		28,6	40 480
BM2-127/55/R	1200			500x500			32,1	41 443
BM2-147/55/R	1400			500x500			35,6	43 369



Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая с рабочей поверхностью

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Положение ванн	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная разборная серии R 2-гнездовая с рабочей поверхностью								
BM2-166/54Л/R	1600	600	850	500x400	250	слева	35,8	39 861
BM2-166/54П/R	1600			500x400		справа	35,8	39 861
BM2-186/54Л/R	1800			500x400		слева	40,4	42 008
BM2-186/54П/R	1800			500x400		справа	40,4	42 008
BM2-196/54Ц/R	1900			500x400		справа и слева	43,2	43 124
BM2-216/54Ц/R	2100			500x400		справа и слева	46,1	46 566
BM2-167/55Л/R	1600	700	850	500x500	300	слева	38,4	46 525
BM2-167/55П/R	1600			500x500		справа	38,4	46 525
BM2-187/55Л/R	1800			500x500		слева	40,5	48 263
BM2-187/55П/R	1800			500x500		справа	40,5	48 263
BM2-197/55Ц/R	1900			500x500		справа и слева	42,9	49 476
BM2-217/55Ц/R	2100			500x500		справа и слева	45	52 598



Ванна моечная разборная серии R 3-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- разборный каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная разборная серии R 3-гнездовая								
BM3-166/44/R	1600	600	850	400x400	250	нет	30,2	48 415
BM3-186/54/R	1800			500x400			33,1	54 572
BM3-187/55/R	1800	700		500x500	300		32,1	61 888

Котломойки серии Standart



Котломойка Standart 1-гнездовая

- гнезда - сварные
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart 1-гнездовая								
K1-106/84/S	1000	600	850	880x420	400	нет	22,8	41 014
K1-126/104/S	1200			1080x420			26,3	45 332
K1-146/124/S	1400			1280x420			29,9	48 156
K1-107/85/S	1000	700		880x520			25,0	43 839
K1-127/105/S	1200			1080x520			28,9	48 333
K1-147/125/S	1400			1280x520			32,8	52 475



Котломойка Standart 2-гнездовая

- гнезда - сварные
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,2
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart 2-гнездовая								
K2-126/44/S	1200	600	850	480x420	400	нет	32,4	55 398
K2-146/54/S	1400			580x420			33,9	63 343
K2-127/45/S	1200	700		480x520			35,6	58 801
K2-147/55/S	1400			580x520			37,3	68 319



Котломойка Standart+ 1-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,5
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart+ 1-гнездовая								
K1-107/65/S+	1000	700	850	600x500	380	нет	25,8	49 896
K1-127/95/S+	1200			960x510			28,9	54 113
K1-147/95/S+	1400			960x510			32,8	58 334



Котломойка Standart+ 2-гнездовая

- гнезда - цельнотянутые
- каркас - нерж.профиль 40x40, отступ задних ног 80мм
- широкий фартук с 3-х сторон
- регулируемые ножки
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304 1,5
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванн, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Standart+ 2-гнездовая								
K2-147/65/S+	1400	700	850	600x500	380	нет	34,5	65 646
K2-217/95/S+	2100			960x510			45	91 788

● изготовление ванн моечных и котломоек серии Standart из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе

Ванны моечные серии Есопот



Ванна моечная Есопот 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Есопот 1-гнездовая								
BM1-0443H/E	430	430	850	420x310	300	нерж. уголок 40х40	7,9	8 337
BM1-0560H/E	500	600		490x480			13,0	8 711
BM1-0553H/E	530	530		520x410			11,9	9 529
BM1-0660H/E	600	600		590x480			15,3	10 779
BM1-0663H/E	630	630		620x510			17	12 655
BM1-0770H/E	700	700		690x580			21	15 075
BM1-0880H/E	800	800		790x680			27	19 700

- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера



Ванна моечная Есопот 2-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40х40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Есопот 2-х гнездовая								
BM2-1050H/E	1000	500	850	495x380	300	нерж. уголок 40х40	23,0	17 065
BM2-1053H/E	1010	530		500x410			23,5	17 140
BM2-1060H/E	1010	600		500x480			26,0	20 374
BM2-1063H/E	1010	630		500x510			27,3	20 550
BM2-1070H/E	1010	700		500x580			28,8	20 725
BM2-1253H/E	1200	530		595x410			30,3	21 159
BM2-1260H/E	1200	600		595x480			31,9	21 396
BM2-1263H/E	1200	630		595x510			33,4	22 662
BM2-1270H/E	1200	700		595x580			35,0	23 674
BM2-1353H/E	1350	530		670x410			36,5	25 272
BM2-1360H/E	1350	600		670x480			38,0	26 338
BM2-1363H/E	1350	630		670x510			39,6	27 405
BM2-1370H/E	1350	700		670x580			41,1	29 003
BM2-1470H/E	1400	700		695x580			42,7	33 346
BM2-1580H/E	1550	800		770x680			44,2	37 708

- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера



Ванна моечная Есопот 3-х гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40x40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Есопот-Н 3-х гнездовая								
ВМЗ-1453Н/Е	1400	530	850	460x410	300	нерж. уголок 40x40	31,5	29 106
ВМЗ-1460Н/Е	1400	600		460x480			32,6	29 445
ВМЗ-1463Н/Е	1400	630		460x510			33,2	29 808
ВМЗ-1470Н/Е	1400	700		460x580			34,1	30 156
ВМЗ-1753Н/Е	1700	530		560x410			47,0	34 829
ВМЗ-1760Н/Е	1700	600		560x480			48,3	36 761
ВМЗ-1763Н/Е	1700	630		560x510			49,7	38 791
ВМЗ-1770Н/Е	1700	700		560x580			51,0	40 757
ВМЗ-1970Н/Е	1980	700		650x580			52,4	45 144

- глубина ванны может быть увеличена по желанию заказчика, цену уточнять у менеджера




Котломойка Есопот 1-гнездовая

- разборная конструкция
- каркас - нерж.уголок 40x40
- регулируемые ножки
- полка-решетка
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Каркас	Вес, кг	Цена, руб.
Котломойка Есопот 1-гнездовая								
К1-1053 Н/Е	1010	530	850	1000x410	400	нерж. уголок 40x40	23,0	17 676
К1-1060 Н/Е	1010	600		1000x480			24,2	18 445
К1-1063 Н/Е	1010	630		1000x510			25,0	19 243
К1-1070 Н/Е	1010	700		1000x580			27,5	20 624
К1-1153 Н/Е	1190	530		1180x410			28,5	21 408
К1-1160 Н/Е	1190	600		1180x480			29,9	22 372
К1-1163 Н/Е	1190	630		1180x510			32,0	23 557
К1-1170 Н/Е	1190	700		1180x580			33,2	24 426
К1-1353 Н/Е	1350	530		1340x410			34,7	25 413
К1-1360 Н/Е	1350	600		1340x480			36,2	26 402
К1-1363 Н/Е	1350	630		1340x510			37,7	27 389
К1-1370 Н/Е	1350	700		1340x580			40,0	28 632

• Оборудование серии Есопот обмену и возврату не подлежит, гарантийное обслуживание также не распространяется на данную серию оборудования.

• изготовление ванн моечных серии Есопот на оцинкованном каркасе: - 400 руб. от стоимости, указанной в прайсе

Рукомойники							
	Рукомойник настенный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> ц/т ванна d=350 мм Н=113 мм нерж. сталь AISI 304 в комплекте сифон нерж.сталь AISI 304 	РН-440	400	400	200	8 802	
	Рукомойник настенный разборный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> ц/т накладная ванна 325x265x150 в комплекте сифон с отверстием под смеситель 	РН-333/P	325	335	150	5 533	
	Рукомойник настенный с коленным приводом	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> нерж.сталь AISI 304 коленный привод ц/т ванна механический таймер на 7 сек в комплекте сифон и смеситель 	РНК-431	400	310	150	23 263	
		РНК-440	400	400	200	25 776	
РНК-450	400	500	210	23 263			
	Рукомойник напольный Standart	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> ц/т ванна d=350 мм Н=113 мм нерж. сталь AISI 304 40x40 в комплекте сифон широкий фартук с 3-х сторон 	РП-440/S	400	400	850	13 581	
	Рукомойник напольный Premium	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> ц/т ванна d=350 мм Н=113 мм нерж. сталь AISI 304 распашная дверца в комплекте сифон нерж.сталь AISI 430 	РП-440/Pr	400	400	850	24 018	
	Рукомойник напольный педальный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> ц/т ванна d=350 мм Н=113 мм нерж. сталь AISI 304 распашная дверца в комплекте сифон и педальный смеситель 	РП-440/Pr/П	400	400	850	33 826	
	Рукомойник автономный	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб.	
	<ul style="list-style-type: none"> ц/т накладная ванна 354x325x150 с подогревом в комплекте смеситель, сифон, помпа объем бака- 15 л корпус-нерж.сталь, бак - AISI 304 мощность - 1,2 кВт напряжение - 220В +30...+80 С 	РНА-5/5	500	500	850	57 549	
		Дополнительные опции	Артикул				
		Комплект колес	К75		d=75 мм	3 332	
		Брызгозащитная стенка	БРС		нерж. сталь	4 848	
		Ручка для транспортировки	РТ			4 524	
		Держатель бумажных полотенец	ДБП		3 684		
Диспенсер жидкого мыла	ДЖМ		4 524				
Бак для слива, 10л	БС10	пластик	1 745				

Ванны моечные серии Premium



ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- защита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.	
Ванна моечная Premium 1-гнездовая с расп.дверцами									
BM1-066/44P/Pr	600	600	850	400x400	250	нет	21,4	32 540	
BM1-066/54P/Pr				500x400		нет	21,4	33 193	
BM1-076/54P/Pr	700			нет		25,2	36 642		
BM1-106/44П/Pr	1000			400x400		слева	35,7	42 182	
BM1-106/44ЛP/Pr				справа		35,7	42 182		
BM1-126/54П/Pr	1200			слева		39,7	44 753		
BM1-126/54ЛP/Pr				справа		39,7	44 753		
BM1-146/54П/Pr	1400			слева		46,4	50 747		
BM1-146/54ЛP/Pr				справа		46,4	50 747		
BM1-156/54П/Pr	1500			слева		49,7	54 412		
BM1-156/54ЛP/Pr				справа		49,7	54 412		
BM1-166/54П/Pr	1600			слева		53,0	58 074		
BM1-166/54ЛP/Pr				справа		53,0	58 074		
BM1-176/54П/Pr	1700			слева		56,3	61 670		
BM1-176/54ЛP/Pr				справа		56,3	61 670		
BM1-186/54П/Pr	1800			слева		59,6	65 399		
BM1-186/54ЛP/Pr		справа	59,6	65 399					
BM1-067/54P/Pr	600	700	850	500x400	250	нет	25,2	35 790	
BM1-077/55P/Pr	700			500x500	300	нет	29,2	36 509	
BM1-077/65P/Pr				600x500		нет	29,2	40 305	
BM1-107/45П/Pr	1000			400x500	250	слева	38,7	46 406	
BM1-107/45ЛP/Pr				справа		38,7	46 406		
BM1-127/55П/Pr	1200			слева	500x500	300	слева	46,4	49 229
BM1-127/55ЛP/Pr				справа			46,4	49 229	
BM1-147/55П/Pr	1400			слева			54,2	55 822	
BM1-147/55ЛP/Pr				справа			54,2	55 822	
BM1-157/55П/Pr	1500			слева			58,1	59 853	
BM1-157/55ЛP/Pr				справа			58,1	59 853	
BM1-167/55П/Pr	1600			слева			62,0	63 881	
BM1-167/55ЛP/Pr				справа			62,0	63 881	
BM1-177/55П/Pr	1700			слева			65,9	67 837	
BM1-177/55ЛP/Pr				справа			65,9	67 837	
BM1-187/55П/Pr	1800			слева			69,8	71 939	
BM1-187/55ЛP/Pr		справа	69,8	71 939					



Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- защита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Premium 2-гнездовая с расп.дверцами								
BM2-106/44P/Pr	1000	600	850	400x400	250	нет	36,1	52 839
BM2-126/54P/Pr	1200					нет	42,8	55 411
BM2-146/54P/Pr	1400					нет	49,5	61 404
BM2-166/54LP/Pr	1600					справа	57,1	68 729
BM2-166/54PP/Pr						слева	57,1	68 729
BM2-186/54LP/Pr	1800					справа	60,9	76 055
BM2-186/54PP/Pr		слева	60,9	76 055				
BM2-107/45P/Pr	1000	700	850	400x500	300	нет	43,8	57 062
BM2-127/55P/Pr	1200					нет	50,0	59 885
BM2-147/55P/Pr	1400			нет		54,9	65 626	
BM2-167/55LP/Pr	1600			справа		61,7	73 805	
BM2-167/55PP/Pr				слева		61,7	73 805	
BM2-187/55LP/Pr	1800			справа		65,1	82 596	
BM2-187/55PP/Pr				слева		65,1	82 596	



Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами

- гнезда - цельнотянутые
- защита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Premium 3-гнездовая с расп.дверцами								
BM3-166/44P/Pr	1600	600	850	400x400	250	нет	57,2	76 721
BM3-186/54P/Pr	1800					нет	64,4	84 047
BM3-187/55P/Pr		700		500x500	300	нет	75,0	91 253



Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- защита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе								
BM1-106/44ПК/Pr	1000	600	850	400x400	250	слева	35,7	43 702
BM1-106/44ЛК/Pr						справа	35,7	43 715
BM1-126/54ПК/Pr	1200					слева	39,7	46 299
BM1-126/54ЛК/Pr						справа	39,7	46 299
BM1-146/54ПК/Pr	1400					слева	46,4	52 319
BM1-146/54ЛК/Pr						справа	46,4	52 319
BM1-156/54ПК/Pr	1500					слева	49,7	55 996
BM1-156/54ЛК/Pr						справа	49,7	55 996
BM1-166/54ПК/Pr	1600					слева	53,0	59 672
BM1-166/54ЛК/Pr						справа	53,0	59 685
BM1-176/54ПК/Pr	1700					слева	56,3	63 282
BM1-176/54ЛК/Pr						справа	56,3	63 282
BM1-186/54ПК/Pr	1800	слева	59,6	67 024				
BM1-186/54ЛК/Pr		справа	59,6	67 024				
BM1-107/45ПК/Pr	1000	700	850	400x500	250	слева	38,7	47 924
BM1-107/45ЛК/Pr						справа	38,7	47 924
BM1-127/55ПК/Pr	1200			500x500	300	слева	46,4	50 775
BM1-127/55ЛК/Pr						справа	46,4	50 775

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Premium 1-гнездовая, двери-купе								
BM1-147/55ПК/Pr	1400	700	850	500x500	300	слева	54,2	57 393
BM1-147/55ЛК/Pr						справа	54,2	57 393
BM1-157/55ПК/Pr	1500					слева	58,1	61 438
BM1-157/55ЛК/Pr						справа	58,1	61 438
BM1-167/55ПК/Pr	1600					слева	62,0	65 480
BM1-167/55ЛК/Pr						справа	62,0	65 480
BM1-177/55ПК/Pr	1700					слева	65,9	69 449
BM1-177/55ЛК/Pr						справа	65,9	69 449
BM1-187/55ПК/Pr	1800	слева	69,8	73 565				
BM1-187/55ЛК/Pr		справа	69,8	73 565				



Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- защита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Premium 2-х гнездовая, двери-купе								
BM2-106/44К/Pr	1000	600	850	400x400	250	нет	36,1	54 358
BM2-126/54К/Pr	1200			нет		42,8	56 955	
BM2-146/54К/Pr	1400			нет		49,5	62 974	
BM2-166/54ЛК/Pr	1600			справа		57,1	70 327	
BM2-166/54ПК/Pr				слева		57,1	70 327	
BM2-186/54ЛК/Pr	1800			справа		60,0	77 680	
BM2-186/54ПК/Pr		слева	60,0	77 680				
BM2-107/45К/Pr	1000	700	850	400x500	300	нет	43,83	58 580
BM2-127/55К/Pr	1200			нет		50	61 430	
BM2-147/55К/Pr	1400			нет		54,9	67 199	
BM2-167/55ЛК/Pr	1600			справа		61,7	75 402	
BM2-167/55ПК/Pr				слева		61,7	75 402	
BM2-187/55ЛК/Pr	1800			справа		69,6	84 220	
BM2-187/55ПК/Pr				слева		69,6	84 220	



Ванна моечная Premium 3х гнездовая, двери-купе

- гнезда - цельнотянутые
- защита с 3-х сторон, с нижней полкой
- регулируемые круглые ножки, отступ 80мм от стены
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 304, 1.2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Раб. пов.	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна моечная Premium 3-х гнездовая, двери-купе								
BM3-166/44К/Pr	1600	600	850	400x400	250	нет	57,2	78 319
BM3-186/54К/Pr	1800			500x400		нет	64,4	85 672
BM3-187/55К/Pr		700		500x500	300	нет	75,0	92 877

● изготовление столешниц ванн моечных серии Premium из нерж.стали AISI 430 -10% от стоимости, указанной в прайсе


Маповые ванны

		Ванна маповая <ul style="list-style-type: none"> ● регулируемые ножки ● материал - нерж.сталь AISI 430, 1мм ● возможно изготовление нестандартных размеров ● возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы") 						
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Марка стали	Вес, кг	Цена, руб.
ВМУ-045	450	450	700	400x400	200	430	15,0	10 373
ВМУ-055	500	500	700	450x450			18,0	11 342
		Ванна маповая с ручкой <ul style="list-style-type: none"> ● ручка - GN 1/2-150, отверстие под смеситель ● ванна со съемной перфорированной вставкой ● регулируемые ножки ● материал - столешница, ручка и ванна AISI 304, корпус - нерж.сталь AISI 430 ● возможно изготовление нестандартных размеров ● возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы") 						
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	Марка стали	Вес, кг	Цена, руб.
ВМ1/PH-057/S	500	700	850	400x400	250	304/430	30,0	35 963

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Полка сплошная											
ПС-046	400	600	1,7	2 081	ПС-047	400	700	2,0	2 227		
ПС-056	500		2,1	2 472	ПС-057	500		2,4	2 645		
ПС-066	600		2,5	2 861	ПС-067	600		2,9	3 063		
ПС-076	700		2,9	3 253	ПС-077	700		3,4	3 480		
ПС-086	800		3,3	3 643	ПС-087	800		3,9	3 898		
ПС-096	900		3,7	4 032	ПС-097	900		4,4	4 314		
ПС-106	1000		4,1	4 423	ПС-107	1000		4,9	4 733		
ПС-116	1100		4,5	4 811	ПС-117	1100		5,4	5 148		
ПС-126	1200		4,9	5 201	ПС-127	1200		5,9	5 566		
ПС-136	1300		5,4	5 593	ПС-137	1300		6,4	5 984		
ПС-146	1400		5,8	5 983	ПС-147	1400		6,9	6 402		
ПС-156	1500		6,3	6 373	ПС-157	1500		7,4	6 818		
ПС-166	1600		6,7	6 763	ПС-167	1600		7,9	7 236		
ПС-176	1700		7,1	7 152	ПС-177	1700		8,3	7 653		
ПС-186	1800		7,6	7 544	ПС-187	1800		8,8	8 071		
ПС-196	1900		8	7 934	ПС-197	1900		9,3	8 488		
ПС-206	2000		8,4	8 325	ПС-207	2000		9,8	8 907		
Полка-решетка											
ПР-046	400		600	1,7	2 290	ПР-047		400	700	2,0	2 449
ПР-056	500			2,1	2 718	ПР-057		500		2,4	2 910
ПР-066	600	2,5		3 148	ПР-067	600	2,9	3 369			
ПР-076	700	2,9		3 577	ПР-077	700	3,4	3 829			
ПР-086	800	3,3		4 007	ПР-087	800	3,9	4 287			
ПР-096	900	3,7		4 436	ПР-097	900	4,4	4 744			
ПР-106	1000	4,1		4 863	ПР-107	1000	4,9	5 206			
ПР-116	1100	4,5		5 293	ПР-117	1100	5,4	5 665			
ПР-126	1200	4,9		5 722	ПР-127	1200	5,9	6 124			
ПР-136	1300	5,4		6 151	ПР-137	1300	6,4	6 582			
ПР-146	1400	5,8		6 580	ПР-147	1400	6,9	7 043			
ПР-156	1500	6,3		7 009	ПР-157	1500	7,4	7 501			
ПР-166	1600	6,7		7 439	ПР-167	1600	7,9	7 960			
ПР-176	1700	7,1		7 868	ПР-177	1700	8,3	8 420			
ПР-186	1800	7,6		8 297	ПР-187	1800	8,8	8 878			
ПР-196	1900	8		8 726	ПР-197	1900	9,3	9 338			
ПР-206	2000	8,4		9 155	ПР-207	2000	9,8	9 796			

Дополнительные опции

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Изображение	Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг (для колес) **	Цена, руб
	ОЦ ОП ОЛ	Отверстие для сбора отходов D=200	1 851		K75	Комплект d=75 мм	135	3 332
					K100	Комплект d=100 мм	165	4 073
					K125	Комплект d=125 мм	180	5 059
					K150	Комплект d=150 мм	200	5 801
	DG	Резиновое кольцо (внешний D=234мм, внутренний D=166мм)	2 468		ОК	Отбойник для кофейного жмыха		4 318
					НЦ	Цоколь, (пог.м.)		4 318
	2Б 3Б	Доп. борт L=600 мм	988		*GN	Напр. для GN, 1 уровень		678
		Доп. борт L=700 мм	1 233					
	Я	Выдвижной ящик 400x600 (с доводчиком)	6 170		ОБ	Откидной бак для отходов		9 872
		Выдвижной ящик 400x700 (с доводчиком)	6 787					
	О32	Отверстие под смеситель d=32мм	432		ЗР	Замок на распашные двери		864
					ЗК	Замок на двери-купе		2 344
					СМЕС	Смеситель		по запросу
	СФ	Сифон	1 173					

* Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Барные (коктейльные) станции



Барные (коктейльные) станции Standart

- ванна моечная, глубина 300 мм, со съемными делителями и перфорированными вставками
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полка для блендера, мм	Длина рейла, мм	Ванны	Вес, кг	Цена, руб.
БС-125/S	1200	740(500)	850	500x240	700	700x380x300; 325x380x300	45	71 649
БС-135/S	1340	740(500)	850	500x240	840	825x380x300; 325x380x300	56	79 294
БС-155/S	1500	740(500)	850	500x240	1000	950x380x300; 360x380x300	68,5	89 919
БС-195/S	1900	740(500)	850	500x240	1400	2x700x380x300; 270x380x300	80	115 572



Барные (коктейльные) станции Standart утепленные

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив - сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полка для блендера, мм	Длина рейла, мм	Ванны	Вес, кг	Цена, руб.
БС-125/S/У	1200	740(500)	850	500x240	700	700x380x300; 325x380x300	50	76 663
БС-135/S/У	1340	740(500)	850	500x240	840	825x380x300; 325x380x300	61	85 188
БС-155/S/У	1500	740(500)	850	500x240	1000	950x380x300; 360x380x300	73,5	96 859
БС-195/S/У	1900	740(500)	850	500x240	1400	2x700x380x300; 270x380x300	85	125 600



Барные (коктейльные) станции Standart с охлаждением

- ванна моечная, глубина 300 мм, утепленная, со съемными делителями и перфорированными вставками, слив - сифон 50мм.
- съемная полка для блендера, с отверстием для вилки Ø50 мм.
- съемные рейлы для бутылок
- материал - нерж.сталь AISI 430
- агрегатный отсек, статич. охлаждение ванны (R600a, мощность 0,2 кВт)
- материал столешницы и ванн – нерж.сталь AISI 304 1,2мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полка для блендера, мм	Длина рейла, мм	Ванны	Вес, кг	Цена, руб.
БС-125/S/O	1200	740(500)	850	500x240	700	700x380x300; 325x380x300	70	124 136
БС-135/S/O	1340	740(500)	850	500x240	840	825x380x300; 325x380x300	81	133 854
БС-155/S/O	1500	740(500)	850	500x240	1000	950x380x300; 360x380x300	93,5	146 926
БС-195/S/O	1900	740(500)	850	500x240	1400	2x700x380x300; 270x380x300	105	179 835

- изготовление барных (коктейльных станций) из нерж.стали AISI 430 -15% от стоимости, указанной в прайсе

Дополнительные опции


Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	KC1200	Каплесборник 1200мм	11 500		ППЗ.251.7	Полипропиленовая доска 325x170	3 937
	KC1340	Каплесборник 1340мм	12 833				
	KC1500	Каплесборник 1500мм	14 375				
	KC1900	Каплесборник 1900мм	18 201		ПП2.71.7	Полипропиленовая доска 270x170	3 394
	KGN1200	Карман под GN 1/9 1200мм	15 486		СМ	Стаканомойка для установки в ванну моечную	21 471
	KGN1340	Карман под GN 1/9 1340мм	17 399				
	KGN1500	Карман под GN 1/9 1500мм	19 373				
	KGN1900	Карман под GN 1/9 1900мм	24 556				

Стеллажи разборные



Стеллаж разборный, 4 полки

- каркас - гнутый профиль 65x65
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- регулируемые полки, шаг 135 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж разборный, 4 сплошные полки											
CP-064/4C	600	400	1800	21,6	13 361	CP-065/4C	600	500	1800	27,0	14 527
CP-074/4C	700			25,2	14 447	CP-075/4C	700			31,5	15 770
CP-084/4C	800			28,8	15 615	CP-085/4C	800			36,0	17 089
CP-094/4C	900			32,4	16 701	CP-095/4C	900			40,5	18 332
CP-104/4C	1000			36,0	17 790	CP-105/4C	1000			45,0	19 577
CP-114/4C	1100			39,6	18 876	CP-115/4C	1100			49,5	20 896
CP-124/4C	1200			43,2	19 965	CP-125/4C	1200			54,0	22 139
CP-134/4C	1300			46,8	21 129	CP-135/4C	1300			58,5	23 383
CP-144/4C	1400			50,4	22 218	CP-145/4C	1400			63,0	24 626
CP-154/4C	1500			54,0	23 305	CP-155/4C	1500			67,5	25 946
CP-164/4C	1600			57,6	24 393	CP-165/4C	1600			72,0	27 189
CP-174/4C	1700			61,2	25 482	CP-175/4C	1700			76,5	28 433
CP-184/4C	1800			64,8	26 645	CP-185/4C	1800			81,0	29 753
CP-066/4C	600			600	1800	32,4	16 123				
CP-076/4C	700	37,8	17 504								
CP-086/4C	800	43,2	18 970								
CP-096/4C	900	48,6	20 352								
CP-106/4C	1000	54,0	21 730								
CP-116/4C	1100	59,4	23 195								
CP-126/4C	1200	64,8	24 576								
CP-136/4C	1300	70,2	25 957								
CP-146/4C	1400	75,6	27 334								
CP-156/4C	1500	81,0	28 801								
CP-166/4C	1600	86,4	30 182								
CP-176/4C	1700	91,8	31 559								
CP-186/4C	1800	97,2	33 027								

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж разборный, 4 полки-решетки											
CP-064/4P	600	400	1800	21,6	13 895	CP-065/4P	600	500	1800	27,0	15 108
CP-074/4P	700			25,2	15 026	CP-075/4P	700			31,5	16 402
CP-084/4P	800			28,8	16 240	CP-085/4P	800			36,0	17 772
CP-094/4P	900			32,4	17 370	CP-095/4P	900			40,5	19 067
CP-104/4P	1000			36,0	18 501	CP-105/4P	1000			45,0	20 360
CP-114/4P	1100			39,6	19 632	CP-115/4P	1100			49,5	21 733
CP-124/4P	1200			43,2	20 764	CP-125/4P	1200			54,0	23 026
CP-134/4P	1300			46,8	21 975	CP-135/4P	1300			58,5	24 318
CP-144/4P	1400			50,4	23 107	CP-145/4P	1400			63,0	25 610
CP-154/4P	1500			54,0	24 238	CP-155/4P	1500			67,5	26 986
CP-164/4P	1600			57,6	25 368	CP-165/4P	1600			72,0	28 278
CP-174/4P	1700			61,2	26 500	CP-175/4P	1700			76,5	29 568
CP-184/4P	1800			64,8	27 712	CP-185/4P	1800			81,0	30 943

CP-066/4P	600	600	1800	32,4	16 769							
CP-076/4P	700			37,8	18 206							
CP-086/4P	800			43,2	19 728							
CP-096/4P	900			48,6	21 164							
CP-106/4P	1000			54,0	22 599							
CP-116/4P	1100			59,4	24 122							
CP-126/4P	1200			64,8	25 558							
CP-136/4P	1300			70,2	26 994							
CP-146/4P	1400			75,6	28 427							
CP-156/4P	1500			81,0	29 952							
CP-166/4P	1600			86,4	31 388							
CP-176/4P	1700			91,8	32 822							
CP-186/4P	1800			97,2	34 347							

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж разборный, 4 перфорир.полки											
CP-064/4П	600	400	1800	21,6	14 174	CP-065/4П	600	500	1800	27,0	15 409
CP-074/4П	700			25,2	15 327	CP-075/4П	700			31,5	16 728
CP-084/4П	800			28,8	16 565	CP-085/4П	800			36,0	18 128
CP-094/4П	900			32,4	17 716	CP-095/4П	900			40,5	19 448
CP-104/4П	1000			36,0	18 872	CP-105/4П	1000			45,0	20 767
CP-114/4П	1100			39,6	20 024	CP-115/4П	1100			49,5	22 166
CP-124/4П	1200			43,2	21 180	CP-125/4П	1200			54,0	23 487
CP-134/4П	1300			46,8	22 414	CP-135/4П	1300			58,5	24 807
CP-144/4П	1400			50,4	23 569	CP-145/4П	1400			63,0	26 122
CP-154/4П	1500			54,0	24 724	CP-155/4П	1500			67,5	27 524
CP-164/4П	1600			57,6	25 875	CP-165/4П	1600			72,0	28 844
CP-174/4П	1700			61,2	27 030	CP-175/4П	1700			76,5	30 161
CP-184/4П	1800			64,8	28 265	CP-185/4П	1800			81,0	31 564

CP-066/4П	600	600	1800	32,4	17 105							
CP-076/4П	700			37,8	18 570							
CP-086/4П	800			43,2	20 123							
CP-096/4П	900			48,6	21 588							
CP-106/4П	1000			54,0	23 052							
CP-116/4П	1100			59,4	24 605							
CP-126/4П	1200			64,8	26 069							
CP-136/4П	1300			70,2	27 535							
CP-146/4П	1400			75,6	28 996							
CP-156/4П	1500			81,0	30 553							
CP-166/4П	1600			86,4	32 016							
CP-176/4П	1700			91,8	33 479							
CP-186/4П	1800			97,2	35 034							

Стеллажи разборные серии R



Стеллаж разборный серии R, 4 полки

- каркас разборный - нерж.профиль 40x20
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- регулируемые полки, шаг 135 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	------------	------------	---------	------------

Стеллаж разборный серии R, 4 сплошные полки

CP-064/4C/R	600	400	1800	21,6	14 029	CP-065/4C/R	600	500	1800	27,0	15 253
CP-074/4C/R	700			25,2	15 169	CP-075/4C/R	700			31,5	16 559
CP-084/4C/R	800			28,8	16 396	CP-085/4C/R	800			36,0	17 943
CP-094/4C/R	900			32,4	17 536	CP-095/4C/R	900			40,5	19 249
CP-104/4C/R	1000			36,0	18 680	CP-105/4C/R	1000			45,0	20 556
CP-114/4C/R	1100			39,6	19 820	CP-115/4C/R	1100			49,5	21 941
CP-124/4C/R	1200			43,2	20 963	CP-125/4C/R	1200			54,0	23 246
CP-134/4C/R	1300			46,8	22 185	CP-135/4C/R	1300			58,5	24 552
CP-144/4C/R	1400			50,4	23 329	CP-145/4C/R	1400			63,0	25 857
CP-154/4C/R	1500			54,0	24 470	CP-155/4C/R	1500			67,5	27 243
CP-164/4C/R	1600			57,6	25 613	CP-165/4C/R	1600			72,0	28 548
CP-174/4C/R	1700			61,2	26 756	CP-175/4C/R	1700			76,5	29 855
CP-184/4C/R	1800			64,8	27 977	CP-185/4C/R	1800			81,0	31 241

CP-066/4C/R	600	600	1800	32,4	16 929						
CP-076/4C/R	700			37,8	18 379						
CP-086/4C/R	800			43,2	19 919						
CP-096/4C/R	900			48,6	21 370						
CP-106/4C/R	1000			54,0	22 817						
CP-116/4C/R	1100			59,4	24 355						
CP-126/4C/R	1200			64,8	25 805						
CP-136/4C/R	1300			70,2	27 255						
CP-146/4C/R	1400			75,6	28 701						
CP-156/4C/R	1500			81,0	30 241						
CP-166/4C/R	1600			86,4	31 691						
CP-176/4C/R	1700			91,8	33 137						
CP-186/4C/R	1800			97,2	34 678						

Стеллаж разборный серии R, 4 перфорир.полки

CP-064/4П/R	600	400	1800	21,6	14 883	CP-065/4П/R	600	500	1800	27,0	16 179
CP-074/4П/R	700			25,2	16 093	CP-075/4П/R	700			31,5	17 564
CP-084/4П/R	800			28,8	17 393	CP-085/4П/R	800			36,0	19 034
CP-094/4П/R	900			32,4	18 602	CP-095/4П/R	900			40,5	20 420
CP-104/4П/R	1000			36,0	19 816	CP-105/4П/R	1000			45,0	21 805
CP-114/4П/R	1100			39,6	21 025	CP-115/4П/R	1100			49,5	23 274
CP-124/4П/R	1200			43,2	22 239	CP-125/4П/R	1200			54,0	24 661
CP-134/4П/R	1300			46,8	23 535	CP-135/4П/R	1300			58,5	26 047
CP-144/4П/R	1400			50,4	24 747	CP-145/4П/R	1400			63,0	27 428
CP-154/4П/R	1500			54,0	25 960	CP-155/4П/R	1500			67,5	28 900
CP-164/4П/R	1600			57,6	27 169	CP-165/4П/R	1600			72,0	30 286
CP-174/4П/R	1700			61,2	28 382	CP-175/4П/R	1700			76,5	31 669
CP-184/4П/R	1800			64,8	29 678	CP-185/4П/R	1800			81,0	33 142

CP-066/4П/R	600	600	1800	32,4	17 960						
CP-076/4П/R	700			37,8	19 499						
CP-086/4П/R	800			43,2	21 129						
CP-096/4П/R	900			48,6	22 667						
CP-106/4П/R	1000			54,0	24 205						
CP-116/4П/R	1100			59,4	25 835						
CP-126/4П/R	1200			64,8	27 372						
CP-136/4П/R	1300			70,2	28 912						
CP-146/4П/R	1400			75,6	30 446						
CP-156/4П/R	1500			81,0	32 081						
CP-166/4П/R	1600			86,4	33 617						
CP-176/4П/R	1700			91,8	35 153						
CP-186/4П/R	1800			97,2	36 786						

Стеллажи сварные



Стеллаж сварной, 4 полки

- каркас - нерж.профиль 30x30
- 4 полки, усилены ребрами жесткости
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
Стеллаж сварной, 4 сплошные полки												
СС-064/4С	600	400	1800	21,6	14 332	СС-065/4С	600	500	1800	27,0	15 581	
СС-074/4С	700			25,2	15 499	СС-075/4С	700			31,5	16 916	
СС-084/4С	800			28,8	16 750	СС-085/4С	800			36,0	18 330	
СС-094/4С	900			32,4	17 914	СС-095/4С	900			40,5	19 664	
СС-104/4С	1000			36,0	19 081	СС-105/4С	1000			45,0	20 998	
СС-114/4С	1100			39,6	20 247	СС-115/4С	1100			49,5	22 414	
СС-124/4С	1200			43,2	21 414	СС-125/4С	1200			54,0	23 749	
СС-134/4С	1300			46,8	22 664	СС-135/4С	1300			58,5	25 083	
СС-144/4С	1400			50,4	23 831	СС-145/4С	1400			63,0	26 414	
СС-154/4С	1500			54,0	24 998	СС-155/4С	1500			67,5	27 832	
СС-164/4С	1600			57,6	26 164	СС-165/4С	1600			72,0	29 166	
СС-174/4С	1700			61,2	27 332	СС-175/4С	1700			76,5	30 497	
СС-184/4С	1800			64,8	28 581	СС-185/4С	1800			81,0	31 914	
СС-066/4С	600			600	1800	32,4	17 296					
СС-076/4С	700	37,8	18 777									
СС-086/4С	800	43,2	20 345									
СС-096/4С	900	48,6	21 829									
СС-106/4С	1000	54,0	23 310									
СС-116/4С	1100	59,4	24 879									
СС-126/4С	1200	64,8	26 361									
СС-136/4С	1300	70,2	27 840									
СС-146/4С	1400	75,6	29 320									
СС-156/4С	1500	81,0	30 892									
СС-166/4С	1600	86,4	32 374									
СС-176/4С	1700	91,8	33 853									
СС-186/4С	1800	97,2	35 426									

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж сварной, 4 полки-решетки											
CC-064/4P	600	400	1800	21,6	14 904	CC-065/4P	600	500	1800	27,0	16 205
CC-074/4P	700			25,2	16 117	CC-075/4P	700			31,5	17 593
CC-084/4P	800			28,8	17 419	CC-085/4P	800			36,0	19 065
CC-094/4P	900			32,4	18 632	CC-095/4P	900			40,5	20 452
CC-104/4P	1000			36,0	19 846	CC-105/4P	1000			45,0	21 839
CC-114/4P	1100			39,6	21 058	CC-115/4P	1100			49,5	23 311
CC-124/4P	1200			43,2	22 272	CC-125/4P	1200			54,0	24 697
CC-134/4P	1300			46,8	23 570	CC-135/4P	1300			58,5	26 085
CC-144/4P	1400			50,4	24 784	CC-145/4P	1400			63,0	27 470
CC-154/4P	1500			54,0	25 999	CC-155/4P	1500			67,5	28 945
CC-164/4P	1600			57,6	27 211	CC-165/4P	1600			72,0	30 332
CC-174/4P	1700			61,2	28 425	CC-175/4P	1700			76,5	31 717
CC-184/4P	1800			64,8	29 723	CC-185/4P	1800			81,0	33 192

CC-066/4P	600	600	1800	32,4	17 987							
CC-076/4P	700			37,8	19 527							
CC-086/4P	800			43,2	21 162							
CC-096/4P	900			48,6	22 701							
CC-106/4P	1000			54,0	24 241							
CC-116/4P	1100			59,4	25 874							
CC-126/4P	1200			64,8	27 416							
CC-136/4P	1300			70,2	28 955							
CC-146/4P	1400			75,6	30 493							
CC-156/4P	1500			81,0	32 128							
CC-166/4P	1600			86,4	33 667							
CC-176/4P	1700			91,8	35 207							
CC-186/4P	1800			97,2	36 842							

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж сварной, 4 перфорир.полки											
CC-064/4П	600	400	1800	21,6	15 202	CC-065/4П	600	500	1800	27,0	16 528
CC-074/4П	700			25,2	16 442	CC-075/4П	700			31,5	17 943
CC-084/4П	800			28,8	17 767	CC-085/4П	800			36,0	19 445
CC-094/4П	900			32,4	19 004	CC-095/4П	900			40,5	20 861
CC-104/4П	1000			36,0	20 242	CC-105/4П	1000			45,0	22 275
CC-114/4П	1100			39,6	21 478	CC-115/4П	1100			49,5	23 777
CC-124/4П	1200			43,2	22 717	CC-125/4П	1200			54,0	25 192
CC-134/4П	1300			46,8	24 041	CC-135/4П	1300			58,5	26 607
CC-144/4П	1400			50,4	25 280	CC-145/4П	1400			63,0	28 021
CC-154/4П	1500			54,0	26 518	CC-155/4П	1500			67,5	29 524
CC-164/4П	1600			57,6	27 755	CC-165/4П	1600			72,0	30 939
CC-174/4П	1700			61,2	28 994	CC-175/4П	1700			76,5	32 351
CC-184/4П	1800			64,8	30 317	CC-185/4П	1800			81,0	33 855

CC-066/4П	600	600	1800	32,4	18 347							
CC-076/4П	700			37,8	19 920							
CC-086/4П	800			43,2	21 583							
CC-096/4П	900			48,6	23 155							
CC-106/4П	1000			54,0	24 727							
CC-116/4П	1100			59,4	26 393							
CC-126/4П	1200			64,8	27 962							
CC-136/4П	1300			70,2	29 535							
CC-146/4П	1400			75,6	31 102							
CC-156/4П	1500			81,0	32 770							
CC-166/4П	1600			86,4	34 342							
CC-176/4П	1700			91,8	35 910							
CC-186/4П	1800			97,2	37 579							

Стеллажи для сушки тарелок и стаканов

Стеллаж сварной, для сушки тарелок и стаканов

- каркас - нерж.профиль 30x30
- кассеты для сушки тарелок (на 35 тар.) и перф.полки для стаканов
- регулируемые ножки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- статическая распределенная нагрузка на полку - 120 кг



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во ярусов	Вес, кг	Цена, руб.
Стеллаж сварной для сушки тарелок и стаканов							
СТС-096/4ПК	960	600	1600	4 кассеты + 4 полки	4	31,5	41 377
СТС-096/4К				8 кассет	4	35,5	50 586
СТС-093/4К		300		кассета + полка	4	27,0	30 891



Дополнительные опции

Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг **	Цена, руб
K75	Комплект колес d=75 мм	135	3 332
K100	Комплект колес d=100 мм	165	4 073
K125	Комплект колес d=125 мм	180	5 059
K150	Комплект колес d=150 мм	200	5 801
-	увеличение высоты стеллажа на 100 мм	-	470

* Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.	Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.			
Полка сплошная														
ПС-064	600	400	1 657	ПС-065	600	500	2 151	ПС-066	600	600	2 861			
ПС-074	700		1 592	ПС-075	700		2 298	ПС-076	700		3 253			
ПС-084	800		2 306	ПС-085	800		2 804	ПС-086	800		3 643			
ПС-094	900		2 725	ПС-095	900		3 195	ПС-096	900		4 032			
ПС-104	1000		3 175	ПС-105	1000		3 704	ПС-106	1000		4 423			
ПС-114	1100		3 593	ПС-115	1100		4 125	ПС-116	1100		4 811			
ПС-124	1200		4 101	ПС-125	1200		4 601	ПС-126	1200		5 201			
ПС-134	1300		4 301	ПС-135	1300		4 904	ПС-136	1300		5 593			
ПС-144	1400		4 754	ПС-145	1400		5 365	ПС-146	1400		5 983			
ПС-154	1500		5 076	ПС-155	1500		5 734	ПС-156	1500		6 373			
ПС-164	1600		5 689	ПС-165	1600		6 373	ПС-166	1600		6 763			
ПС-174	1700		6 005	ПС-175	1700		6 726	ПС-176	1700		7 152			
ПС-184	1800		6 156	ПС-185	1800		6 999	ПС-186	1800		7 544			
Полка-решетка														
ПР-064	600		400	1 792	ПР-065		600	500	2 330		ПР-066	600	600	3 148
ПР-074	700			1 722	ПР-075		700		2 486		ПР-076	700		3 577
ПР-084	800			2 606	ПР-085		800		3 170		ПР-086	800		4 007
ПР-094	900			3 082	ПР-095		900		3 613		ПР-096	900		4 436
ПР-104	1000	3 591		ПР-105	1000	4 189	ПР-106		1000	4 863				
ПР-114	1100	4 065		ПР-115	1100	4 665	ПР-116		1100	5 293				
ПР-124	1200	4 639		ПР-125	1200	5 203	ПР-126		1200	5 722				
ПР-134	1300	4 861		ПР-135	1300	5 547	ПР-136		1300	6 151				
ПР-144	1400	5 375		ПР-145	1400	6 069	ПР-146		1400	6 580				
ПР-154	1500	5 739		ПР-155	1500	6 483	ПР-156		1500	7 009				
ПР-164	1600	6 154		ПР-165	1600	6 897	ПР-166		1600	7 439				
ПР-174	1700	6 498		ПР-175	1700	7 278	ПР-176		1700	7 868				
ПР-184	1800	6 661		ПР-185	1800	7 573	ПР-186		1800	8 297				
Полка перфорированная														
ПП-064	600	400		1 792	ПП-065	600	500		2 330	ПП-066	600	600		3 148
ПП-074	700			1 722	ПП-075	700			2 486	ПП-076	700			3 577
ПП-084	800			2 606	ПП-085	800			3 170	ПП-086	800			4 007
ПП-094	900			3 082	ПП-095	900			3 613	ПП-096	900			4 436
ПП-104	1000		3 591	ПП-105	1000	4 189		ПП-106	1000	4 863				
ПП-114	1100		4 065	ПП-115	1100	4 665		ПП-116	1100	5 293				
ПП-124	1200		4 639	ПП-125	1200	5 203		ПП-126	1200	5 722				
ПП-134	1300		4 861	ПП-135	1300	5 547		ПП-136	1300	6 151				
ПП-144	1400		5 375	ПП-145	1400	6 069		ПП-146	1400	6 580				
ПП-154	1500		5 739	ПП-155	1500	6 483		ПП-156	1500	7 009				
ПП-164	1600		6 154	ПП-165	1600	6 897		ПП-166	1600	7 439				
ПП-174	1700		6 498	ПП-175	1700	7 278		ПП-176	1700	7 868				
ПП-184	1800		6 661	ПП-185	1800	7 573		ПП-186	1800	8 297				

Шкафы



Шкаф, 3 средние полки

- сварная конструкция
- 3 средние полки
- регулируемые ножки
- двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,0

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Шкаф, двери-купе						Шкаф, распашные двери					
ШК-105	1000	500	1800	51,5	53 573	ШР-105	1000	500	1800	51,5	48 463
ШК-125	1200			64,1	55 678	ШР-125	1200			64,1	50 368
ШК-155	1500			75,5	65 145	ШР-155	1500			75,5	58 931
ШК-106	1000	600		63,4	56 598	ШР-106	1000	600		63,4	51 201
ШК-126	1200			77,2	61 070	ШР-126	1200			77,2	55 245
ШК-156	1500			84,1	70 697	ШР-156	1500			84,1	63 953
ШК-107	1000	700		70,9	60 434	ШР-107	1000	700		70,9	54 669
ШК-127	1200			81,5	64 984	ШР-127	1200			81,5	58 785
ШК-157	1500			89,4	75 451	ШР-157	1500			89,4	68 254

Шкафы настенные



Шкаф настенный со средней полкой

- сварная конструкция
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытые, двери-купе или распашные двери
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Шкаф настенный, двери-купе						Шкаф настенный, распашные двери					
ШН-084/К	800	400	600	12,5	19 576	ШН-084/Р	800	400	600	12,5	17 590
ШН-094/К	900			14,0	21 150	ШН-094/Р	900			14,0	19 003
ШН-104/К	1000			15,6	22 720	ШН-104/Р	1000			15,6	20 414
ШН-114/К	1100			17,2	24 106	ШН-114/Р	1100			17,2	21 660
ШН-124/К	1200			18,7	25 491	ШН-124/Р	1200			18,7	22 906
ШН-134/К	1300			20,3	27 024	ШН-134/Р	1300			20,3	23 067
ШН-144/К	1400			21,8	28 562	ШН-144/Р	1400			21,8	24 381
ШН-154/К	1500			23,4	29 677	ШН-154/Р	1500			23,4	25 334

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Дополнительные опции для шкафов				
Шкаф настенный, открытый							Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг (для колес) **	Цена, руб
ШН-084/О	800	400	600	9,6	13 113		К75	Комплект колес d=75 мм	135	3 332
ШН-094/О	900			10,8	14 103		К100	Комплект колес d=100 мм	165	4 073
ШН-104/О	1000			12,0	15 094		К125	Комплект колес d=125 мм	180	5 059
ШН-114/О	1100			13,2	15 546		К150	Комплект колес d=150 мм	200	5 801
ШН-124/О	1200			14,4	15 995		ЗР	Замок на расп.двери		864
ШН-134/О	1300			15,6	17 532		ЗК	Замок на двери-купе		2 344
ШН-144/О	1400			16,8	19 071					
ШН-154/О	1500			18,0	19 930					

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цена, руб.
ПС-084	800	400	2 306	ПС-085	800	500	2 804	ПС-086	800	600	3 643
ПС-094	900		2 725	ПС-095	900		3 195	ПС-096	900		4 032
ПС-104	1000		3 175	ПС-105	1000		3 704	ПС-106	1000		4 423
ПС-114	1100		3 593	ПС-115	1100		4 125	ПС-116	1100		4 811
ПС-124	1200		4 101	ПС-125	1200		4 601	ПС-126	1200		5 201
ПС-134	1300		4 301	ПС-135	1300		4 904	ПС-136	1300		5 593
ПС-144	1400		4 754	ПС-145	1400		5 365	ПС-146	1400		5 983
ПС-154	1500		5 076	ПС-155	1500		5 734	ПС-156	1500		6 373

* Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опции необходимо вычесть вес конструкции!
Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Полки настенные



Полка настенная 1-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настенная 1-ярусная сплошная											
ПН1-053/С	500	300	180	0,9	2 240	ПН1-054/С	500	400	180	1,3	2 665
ПН1-063/С	600			1,3	2 431	ПН1-064/С	600			1,7	2 895
ПН1-073/С	700			1,7	2 624	ПН1-074/С	700			2,1	3 123
ПН1-083/С	800			2,1	2 879	ПН1-084/С	800			2,5	3 427
ПН1-093/С	900			2,5	3 136	ПН1-094/С	900			2,9	3 732
ПН1-103/С	1000			2,9	3 391	ПН1-104/С	1000			3,3	4 035
ПН1-113/С	1100			4,1	3 712	ПН1-114/С	1100			4,1	4 418
ПН1-123/С	1200			4,7	4 032	ПН1-124/С	1200			4,6	4 797
ПН1-133/С	1300			5,0	4 352	ПН1-134/С	1300			5,0	5 178
ПН1-143/С	1400			5,6	4 801	ПН1-144/С	1400			5,5	5 712
ПН1-153/С	1500			5,9	5 311	ПН1-154/С	1500			5,9	6 320
ПН1-163/С	1600			6,3	5 824	ПН1-164/С	1600			6,3	6 930
ПН1-173/С	1700			6,9	6 335	ПН1-174/С	1700			6,8	7 539
ПН1-183/С	1800			7,2	6 912	ПН1-184/С	1800			7,2	8 224

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настенная 1-ярусная перфорированная											
ПН1-053/П	500	300	180	0,9	2 375	ПН1-054/П	500	400	180	1,3	2 826
ПН1-063/П	600			1,3	2 578	ПН1-064/П	600			1,7	3 067
ПН1-073/П	700			1,7	2 782	ПН1-074/П	700			2,1	3 309
ПН1-083/П	800			2,1	3 053	ПН1-084/П	800			2,5	3 633
ПН1-093/П	900			2,5	3 325	ПН1-094/П	900			2,9	3 955
ПН1-103/П	1000			2,9	3 595	ПН1-104/П	1000			3,3	4 279
ПН1-113/П	1100			4,1	3 933	ПН1-114/П	1100			4,1	4 684
ПН1-123/П	1200			4,7	4 272	ПН1-124/П	1200			4,6	5 086
ПН1-133/П	1300			5,0	4 614	ПН1-134/П	1300			5,0	5 490
ПН1-143/П	1400			5,6	5 088	ПН1-144/П	1400			5,5	6 054
ПН1-153/П	1500			5,9	5 630	ПН1-154/П	1500			5,9	6 699
ПН1-163/П	1600			6,3	6 172	ПН1-164/П	1600			6,3	7 347
ПН1-173/П	1700			6,9	6 715	ПН1-174/П	1700			6,8	7 992
ПН1-183/П	1800			7,2	7 327	ПН1-184/П	1800			7,2	8 718



Полка настенная 1-ярусная, усиленная, для СВЧ

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- статическая распределенная нагрузка - 15 кг
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настенная 1-ярусная сплошная усиленная, для СВЧ											
ПН1-054.5/С/У	500	450	350	2,0	3 757	ПН1-055/С/У	500	500	350	2,3	3 970
ПН1-064.5/С/У	600			2,3	3 888	ПН1-065/С/У	600			2,6	4 089
ПН1-074.5/С/У	700			2,7	4 129	ПН1-075/С/У	700			3,0	4 277

Дополнительные опции для полок для СВЧ

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	050	Отверстие под коммуникации d=50 мм	576



Полка настенная 2-ярусная, на косынках

- разборная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - косынки
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	------------	------------	---------	------------

Полка настенная 2-ярусная сплошная

ПН2-053/С	500	300	600	1,9	4 704	ПН2-054/С	500	400	600	2,7	5 598
ПН2-063/С	600			2,7	5 106	ПН2-064/С	600			3,6	6 077
ПН2-073/С	700			3,6	5 509	ПН2-074/С	700			4,4	6 557
ПН2-083/С	800			4,4	6 048	ПН2-084/С	800			5,3	7 196
ПН2-093/С	900			5,3	6 585	ПН2-094/С	900			6,1	7 838
ПН2-103/С	1000			6,1	7 123	ПН2-104/С	1000			6,9	8 477
ПН2-113/С	1100			8,6	7 794	ПН2-114/С	1100			8,6	9 276
ПН2-123/С	1200			9,9	8 467	ПН2-124/С	1200			9,7	10 075
ПН2-133/С	1300			10,5	9 139	ПН2-134/С	1300			10,5	10 876
ПН2-143/С	1400			11,8	10 079	ПН2-144/С	1400			11,6	11 996
ПН2-153/С	1500			12,4	11 154	ПН2-154/С	1500			12,4	13 273
ПН2-163/С	1600			13,2	12 230	ПН2-164/С	1600			13,2	14 554
ПН2-173/С	1700			14,5	13 306	ПН2-174/С	1700			14,3	15 833
ПН2-183/С	1800			15,1	14 515	ПН2-184/С	1800			15,1	17 272

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------	------------	---------	-----------	------------	------------	---------	------------

Полка настенная 2-ярусная перфорированная

ПН2-053/П	500	300	600	1,9	4 986	ПН2-054/П	500	400	600	2,7	5 934
ПН2-063/П	600			2,7	5 414	ПН2-064/П	600			3,6	6 442
ПН2-073/П	700			3,6	5 842	ПН2-074/П	700			4,4	6 950
ПН2-083/П	800			4,4	6 411	ПН2-084/П	800			5,3	7 628
ПН2-093/П	900			5,3	6 981	ПН2-094/П	900			6,1	8 306
ПН2-103/П	1000			6,1	7 550	ПН2-104/П	1000			6,9	8 985
ПН2-113/П	1100			8,6	8 263	ПН2-114/П	1100			8,6	9 833
ПН2-123/П	1200			9,9	8 976	ПН2-124/П	1200			9,7	10 679
ПН2-133/П	1300			10,5	9 688	ПН2-134/П	1300			10,5	11 527
ПН2-143/П	1400			11,8	10 686	ПН2-144/П	1400			11,6	12 715
ПН2-153/П	1500			12,4	11 825	ПН2-154/П	1500			12,4	14 070
ПН2-163/П	1600			13,2	12 963	ПН2-164/П	1600			13,2	15 427
ПН2-173/П	1700			14,5	14 103	ПН2-174/П	1700			14,3	16 783
ПН2-183/П	1800			15,1	15 385	ПН2-184/П	1800			15,1	18 308



Полка настенная для досок

- на 9 досок
- крепление - косынки
- выдвижной поддон
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	---------	------------

Полка настенная для досок

ПНД-063	600	350	350	3,1	11 234
---------	-----	-----	-----	-----	--------



Полка настенная для сушки тарелок

- с кассетой для сушки тарелок
- 1 или 2-х ярусные
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Кол-во ярусов	Цена, руб.
---------	-------------	------------	---------------	------------

Полка настенная для сушки тарелок

ПНТ1-093	950	300	1	10 244
ПНТ2-093			2	13 380



Полка настенная 1-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настенная 1-ярусная сплошная на кронштейнах											
ПН1-053/К	500	300	530	0,9	5 963	ПН1-054/К	500	400	530	1,3	7 004
ПН1-063/К	600			1,3	6 150	ПН1-064/К	600			1,7	7 225
ПН1-073/К	700			1,7	6 336	ПН1-074/К	700			2,1	7 448
ПН1-083/К	800			2,1	6 586	ПН1-084/К	800			2,5	7 743
ПН1-093/К	900			2,5	6 835	ПН1-094/К	900			2,9	8 042
ПН1-103/К	1000			2,9	7 083	ПН1-104/К	1000			3,3	8 338
ПН1-113/К	1100			4,1	7 396	ПН1-114/К	1100			4,1	8 708
ПН1-123/К	1200			4,7	7 707	ПН1-124/К	1200			4,6	9 077
ПН1-133/К	1300			5,0	8 018	ПН1-134/К	1300			5,0	9 449
ПН1-143/К	1400			5,6	8 453	ПН1-144/К	1400			5,5	9 968
ПН1-153/К	1500			5,9	8 952	ПН1-154/К	1500			5,9	12 765
ПН1-163/К	1600			6,3	9 450	ПН1-164/К	1600			6,3	13 357
ПН1-173/К	1700			6,9	9 948	ПН1-174/К	1700			6,8	13 949
ПН1-183/К	1800			7,2	10 507	ПН1-184/К	1800			7,2	14 618



Полка настенная 2-ярусная на кронштейнах

- регулируемые по высоте
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление - кронштейн
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настенная 2-ярусная сплошная на кронштейнах											
ПН2-053/К	500	300	530	1,9	8 412	ПН2-054/К	500	400	530	2,7	9 833
ПН2-063/К	600			2,7	8 785	ПН2-064/К	600			3,6	10 277
ПН2-073/К	700			3,6	9 158	ПН2-074/К	700			4,4	10 720
ПН2-083/К	800			4,4	9 654	ПН2-084/К	800			5,3	11 311
ПН2-093/К	900			5,3	10 151	ПН2-094/К	900			6,1	11 903
ПН2-103/К	1000			6,1	10 647	ПН2-104/К	1000			6,9	12 493
ПН2-113/К	1100			8,6	11 269	ПН2-114/К	1100			8,6	13 232
ПН2-123/К	1200			9,9	11 889	ПН2-124/К	1200			9,7	13 972
ПН2-133/К	1300			10,5	12 511	ПН2-134/К	1300			10,5	14 711
ПН2-143/К	1400			11,8	13 380	ПН2-144/К	1400			11,6	15 743
ПН2-153/К	1500			12,4	16 406	ПН2-154/К	1500			12,4	19 257
ПН2-163/К	1600			13,2	17 401	ПН2-164/К	1600			13,2	20 438
ПН2-173/К	1700			14,5	18 392	ПН2-174/К	1700			14,3	21 622
ПН2-183/К	1800			15,1	19 510	ПН2-184/К	1800			15,1	22 951

Полки настольные



Полка настольная нейтральная сплошная

- на 4-х стойках нерж.профиль 30x30
- полка усилена ребрами жесткости
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка настольная 1-ярусная сплошная											
ПНН1-053/С	500	300	400	1,6	4 198	ПНН1-054/С	500	400	400	2,0	4 659
ПНН1-063/С	600			2,0	4 399	ПНН1-064/С	600			2,4	4 882
ПНН1-073/С	700			2,4	4 599	ПНН1-074/С	700			2,8	5 103
ПНН1-083/С	800			2,8	4 797	ПНН1-084/С	800			3,2	5 327
ПНН1-093/С	900			3,2	4 997	ПНН1-094/С	900			3,6	5 548
ПНН1-103/С	1000			3,6	5 197	ПНН1-104/С	1000			4,0	5 768
ПНН1-113/С	1100			4,8	5 399	ПНН1-114/С	1100			4,8	5 992
ПНН1-123/С	1200			5,4	5 598	ПНН1-124/С	1200			5,3	6 213
ПНН1-133/С	1300			5,7	5 797	ПНН1-134/С	1300			5,7	6 436
ПНН1-143/С	1400			6,3	5 996	ПНН1-144/С	1400			6,2	6 657
ПНН1-153/С	1500			6,6	6 146	ПНН1-154/С	1500			6,6	6 825
ПНН1-163/С	1600			7,0	6 296	ПНН1-164/С	1600			7,0	6 990
ПНН1-173/С	1700			7,6	6 447	ПНН1-174/С	1700			7,5	7 157
ПНН1-183/С	1800			7,9	6 597	ПНН1-184/С	1800			7,9	7 321
Полка настольная 2-х ярусная сплошная											
ПНН2-053/С	500	300	800	3,3	8 397	ПНН2-054/С	500	400	800	4,1	9 319
ПНН2-063/С	600			4,1	8 797	ПНН2-064/С	600			5,0	9 765
ПНН2-073/С	700			5,0	9 197	ПНН2-074/С	700			5,8	10 209
ПНН2-083/С	800			5,8	9 595	ПНН2-084/С	800			6,7	10 650
ПНН2-093/С	900			6,7	9 995	ПНН2-094/С	900			7,5	11 094
ПНН2-103/С	1000			7,5	10 396	ПНН2-104/С	1000			8,3	11 540
ПНН2-113/С	1100			10,0	10 795	ПНН2-114/С	1100			10,0	11 983
ПНН2-123/С	1200			11,3	11 196	ПНН2-124/С	1200			11,1	12 428
ПНН2-133/С	1300			11,9	11 595	ПНН2-134/С	1300			11,9	12 869
ПНН2-143/С	1400			13,2	11 993	ПНН2-144/С	1400			13,0	13 312
ПНН2-153/С	1500			13,8	12 293	ПНН2-154/С	1500			13,8	13 646
ПНН2-163/С	1600			14,6	12 593	ПНН2-164/С	1600			14,6	13 978
ПНН2-173/С	1700			15,9	12 892	ПНН2-174/С	1700			15,7	14 311
ПНН2-183/С	1800			16,5	13 194	ПНН2-184/С	1800			16,5	14 646

Полки подвесные




Полка подвесная нейтральная сплошная

- сварная конструкция
- полка усилена ребрами жесткости
- крепление к потолку - нерж.профиль 25x25
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка подвесная 1-ярусная сплошная											
ППН1-053/С	500	300	2000	10,1	16 042	ППН1-054/С	500	400	2000	10,5	16 456
ППН1-063/С	600			10,5	16 230	ППН1-064/С	600			10,9	16 677
ППН1-073/С	700			10,9	16 416	ППН1-074/С	700			11,3	16 901
ППН1-083/С	800			11,3	16 664	ППН1-084/С	800			11,7	17 197
ППН1-093/С	900			11,7	16 914	ППН1-094/С	900			12,1	17 494
ППН1-103/С	1000			12,1	17 163	ППН1-104/С	1000			12,5	17 789
ППН1-113/С	1100			13,3	17 475	ППН1-114/С	1100			13,3	18 160
ППН1-123/С	1200			13,9	17 785	ППН1-124/С	1200			13,8	18 530
ППН1-133/С	1300			14,2	18 096	ППН1-134/С	1300			14,2	18 901
ППН1-143/С	1400			14,8	18 532	ППН1-144/С	1400			14,7	19 418
ППН1-153/С	1500			15,1	19 030	ППН1-154/С	1500			15,1	20 011
ППН1-163/С	1600			15,5	19 527	ППН1-164/С	1600			15,5	20 603
ППН1-173/С	1700			16,1	20 026	ППН1-174/С	1700			16,0	21 198
ППН1-183/С	1800			16,4	20 586	ППН1-184/С	1800			16,4	21 864

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка подвесная 2-х ярусная сплошная											
ППН2-053/С	500	300	2000	11,1	18 439	ППН2-054/С	500	400	2000	11,9	19 308
ППН2-063/С	600			11,9	18 831	ППН2-064/С	600			12,8	19 775
ППН2-073/С	700			12,8	19 223	ППН2-074/С	700			13,6	20 240
ППН2-083/С	800			13,6	19 746	ППН2-084/С	800			14,5	20 863
ППН2-093/С	900			14,5	20 269	ППН2-094/С	900			15,3	21 486
ППН2-103/С	1000			15,3	20 792	ППН2-104/С	1000			16,1	22 108
ППН2-113/С	1100			17,8	21 447	ППН2-114/С	1100			17,8	22 885
ППН2-123/С	1200			19,1	22 099	ППН2-124/С	1200			18,9	23 664
ППН2-133/С	1300			19,7	22 751	ППН2-134/С	1300			19,7	24 441
ППН2-143/С	1400			21,0	23 668	ППН2-144/С	1400			20,8	25 530
ППН2-153/С	1500			21,6	24 715	ППН2-154/С	1500			21,6	26 775
ППН2-163/С	1600			22,4	25 760	ППН2-164/С	1600			22,4	28 020
ППН2-173/С	1700			23,7	26 806	ППН2-174/С	1700			23,5	29 265
ППН2-183/С	1800			24,3	27 983	ППН2-184/С	1800			24,3	30 664

Полки в окно раздачи



Полка настольная нейтральная сплошная

- полка усилена ребрами жесткости
- отв. под крепление к стене d=5мм
- фурнитура в комплект не входит
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление полок нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка в окно раздачи 1-ярусная сплошная											
ПОР1-104/С	1000	400	30	1,6	9 191	ПОР1-105/С	1000	500	30	2,0	9 456
ПОР1-124/С	1200			2,0	9 723	ПОР1-125/С	1200			2,4	9 991
ПОР1-144/С	1400			2,4	10 257	ПОР1-145/С	1400			2,8	10 522
ПОР1-164/С	1600			2,8	10 789	ПОР1-165/С	1600			3,2	11 055
ПОР1-184/С	1800			3,2	11 321	ПОР1-185/С	1800			3,6	11 588
ПОР1-204/С	2000			3,6	11 855	ПОР1-205/С	2000			4,0	12 121
Полка в окно раздачи 2-х ярусная сплошная											
ПОР2-104/С	1000	400	400	3,2	20 380	ПОР2-105/С	1000	500	400	4,0	20 912
ПОР2-124/С	1200			4,0	21 446	ПОР2-125/С	1200			4,8	21 978
ПОР2-144/С	1400			4,8	22 510	ПОР2-145/С	1400			5,6	23 044
ПОР2-164/С	1600			5,6	23 576	ПОР2-165/С	1600			6,4	24 108
ПОР2-184/С	1800			6,4	26 906	ПОР2-185/С	1800			7,2	27 438
ПОР2-204/С	2000			7,2	27 972	ПОР2-205/С	2000			8,0	28 504

Тележки грузовые



Тележки грузовые

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=100 мм, 2 колеса с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие до 400 кг
- материал - нерж.сталь AISI 430 1,2 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер платформы, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Тележки грузовые						
ТГ-087	950	700	950	800x700	32,1	26 652
ТГ-106	1150	600		1000x600	26,3	27 764
ТГ-108		800		1000x800	36,4	29 392
ТГ-127	1350	700		1200x700	42	34 779

Тележки сервировочные



Тележки сервировочные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во полок	Вес, кг	Цена, руб.
Тележки сервировочные						
ТС-084/2	800	400	850	2	12,9	14 825
ТС-085/2		500		2	14,1	15 474
ТС-086/2		600		2	15,3	16 122
ТС-084/3		400		3	18,4	16 953
ТС-085/3		500		3	20,0	18 256
ТС-086/3		600		3	21,6	19 561



Тележки для сбора посуды

- сварная конструкция
- борт 100мм
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во полок	Вес, кг	Цена, руб.
Тележки для сбора посуды						
ТСП-084/2	800	400	850	2	13,4	21 807
ТСП-085/2		500		2	14,6	23 035
ТСП-086/2		600		2	15,8	24 267
ТСП-084/3		400		3	18,9	27 422
ТСП-085/3		500		3	20,5	29 601
ТСП-086/3		600		3	22,1	31 776

Дополнительные опции для тележек

Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг	Цена, руб.
К75	Комплект колес d=75 мм	135	3 332
К100	Комплект колес d=100 мм	165	4 073
К125	Комплект колес d=125 мм	180	5 059
К150	Комплект колес d=150 мм	200	5 801
ПС-084	Дополнительная полка 800x400	-	2 306
ПС-085	Дополнительная полка 800x500		2 804
ПС-086	Дополнительная полка 800x600		3 643

* Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Тележки-шпильки

- сварная или разборная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм (кроме серии Z - колеса d=100мм)
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- открытое и закрытое исполнение
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

	Внешний габарит шпилек ДхШ,мм				
	1 секция	1 секция (направляющие по кор. стороне)	2 секции	2 секции ((направляющие по кор. стороне))	Серии
Под GN	390x550	595x350	755x550	1165x350	C/P/S
	390x560	595x360	755x560	1165x360	Z
Под лотки 600x400	460x620	660x420	895x620	1295x420	C/P/S
	460x630	660x430	895x630	1295x430	Z
Под кассеты 500x500	510x560	-	-	-	C

	Артикул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимость	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.
	Тележки-шпильки сварные (серия С)							
	Ш1-064/12/C	1800	1	12	лоток 600x400	109,0	26,0	19 586
	Ш1-GN/12/C		1	12	GN 1/1	109,3	25,7	19 116
	Ш2-064/24/C		2	24	лоток 600x400	98,6	36,4	28 432
	Ш2-GN/24/C		2	24	GN 1/1	99,1	35,9	27 747
	Ш1-055/10/C	1500	1	10	кассета 500x500	109,3	25,7	18 618

Тележки-шпильки разборные (серия Р)								
Артикул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимость	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.	
Ш1-064/12/P	1800	1	12	лоток 600x400	109,0	26,0	20 002	
Ш1-GN/12/P		1	12	GN 1/1	109,3	25,7	19 682	

	Артикул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимость	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.
	Тележки-шпильки сварные, гнутый каркас, нерж.труба 25x25 (серия S)							
	Ш1-064/12/S	1800	1	12	лоток 600x400	109,0	26,0	20 139
	Ш1-GN/12/S		1	12	GN 1/1	109,3	25,7	19 668
	Ш2-064/24/S		2	24	лоток 600x400	98,6	36,4	29 263
	Ш2-GN/24/S		2	24	GN 1/1	99,1	35,9	28 577

Артикул	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во уровней	Вместимость	Динамическая нагрузка, кг **	Вес, кг	Цена, руб.		
Тележки-шпильки, закрытые с 3-х сторон ЛДСП (серия Z)									
Ш1-064/12/Z	1800	1	12	лоток 600x400	119,0	46,0	30 036		
Ш1-GN/12/Z		1	12	GN 1/1	119,3	45,7	29 254		
Ш2-064/24/Z		2	24	лоток 600x400	98,6	66,4	43 550		
Ш2-GN/24/Z		2	24	GN 1/1	99,1	65,9	42 416		

Дополнительные опции для шпилек

	Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг **	Цена, руб
	K75	Комплект колес d=75 мм	135	3 332
	K100	Комплект колес d=100 мм	165	4 073
	K125	Комплект колес d=125 мм	180	5 059
	K150	Комплект колес d=150 мм	200	5 801
	-	Дополнительный уровень	-	678

* Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Контейнеры для продуктов



Контейнеры для продуктов передвижные

- сварная конструкция
- колеса поворотные d=75 мм
- 2 колеса с тормозом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутр. объем, л	Вес, кг	Цена, руб.
Контейнеры для продуктов передвижные						
КП-084	800	400	700	160	16,8	19 704
КП-085		500		200	17,6	20 821
КП-055	560	560		160	12,7	16 844
КП-066	600	600		180	15,5	18 270

Контейнеры для отходов



Контейнер для отходов с откидным баком

- откидной бак
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутр. объем, л	Цена, руб.
Контейнеры для отходов с откидным баком					
КО-046/ОБ	400	600	700	33	20 563
КО-047/ОБ		700		33	22 504



Бак для отходов с крышкой, круглый

- с крышкой
- колеса поворотные d=75 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Внутр. объем, л	Цена, руб.
Контейнеры для отходов с крышкой, круглые				
КО-038/КК	380	700	50	16 514
КО-045/КК	450		75	18 910



Контейнер для отходов с расп.дверцей

- вертикальная шторка для сбора отходов, распашная дверца
- материал - нерж.сталь или ЛДСП

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Цена, руб.
Контейнер для отходов с расп.дверцей					
КО-056/ШДН	560	560	1150	нерж.сталь	24 304
КО-056/ШДД				ЛДСП	22 342



Контейнер для отходов выкатной

- внутр. объем - 80 л
- колеса поворотные d=75 мм
- материал - нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутр. объем, л	Цена, руб.
Контейнер для отходов выкатной					
КВ-044	400	400	700	80	14 823

Дополнительные опции для контейнеров



Артикул	Наименование	Динамическая нагрузка, кг	Цена, руб.
К75	Комплект d=75 мм	135	3 332
К100	Комплект d=100 мм	165	4 073
К125	Комплект d=125 мм	180	5 059
КК-44	Крышка 400x400		1 869



Артикул	Наименование	Цена, руб.
КК-84	Крышка 800x400	3 210
КК-85	Крышка 800x500	3 462
КК-5.65.6	Крышка 560x560	2 724
КК-66	Крышка 600x600	2 829

* Колеса с нержавеющей ободом, увеличенной грузоподъемностью и т.п. - по запросу. Колеса представленные в разделе опции - аппаратные, производства Китай

** Внимание!!! При расчете динамической нагрузки на колеса из опций необходимо вычесть вес конструкции! Нагрузка на оборудование указана с учетом веса конструкции!

Вешала для мясных туш



Вешало для мясных туш

- сварная конструкция
- нерж.труба d=50 мм
- крюки для туш в комплекте
- колеса поворотные d=125 мм, 2 с тормозом (производство Европа)
- динамическая нагрузка на изделие - до 500кг
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во секций	Кол-во крюков	Вес, кг	Цена, руб.
Вешало для мясных туш							
BT-127/1	1200	700	1800	1	5	39,6	49 563
BT-148/1	1400	800	1800	1	6	41,4	52 804
BT-188/1	1800	800	1800	1	8	45,0	54 870

Дополнительные опции для вешал



Артикул	Наименование	Цена, руб
КТ	Крюк для туш одинарный	617



Артикул	Наименование	Цена, руб
ПВ-127	Поддон со сливом 1200x700	7 768
ПВ-148	Поддон со сливом 1400x800	9 421
ПВ-188	Поддон со сливом 1800x800	11 055

Зонты вытяжные пристенные






Зонт вытяжной пристенный

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт вытяжной пристенный											
ЗВП-0807	800	700	400	13,2	14 669	ЗВП-0808	800	800	400	15,4	15 747
ЗВП-0907	900			15,0	16 227	ЗВП-0908	900			17,3	17 304
ЗВП-1007	1000			16,8	17 783	ЗВП-1008	1000			19,2	18 860
ЗВП-1107	1100			0,3	18 047	ЗВП-1108	1100			21,1	20 417
ЗВП-1207	1200			20,4	19 535	ЗВП-1208	1200			23,0	21 084
ЗВП-1307	1300			21,8	21 027	ЗВП-1308	1300			25,0	22 057
ЗВП-1407	1400			23,4	22 057	ЗВП-1408	1400			26,9	23 546
ЗВП-1507	1500			25,2	23 546	ЗВП-1508	1500			28,8	25 094
ЗВП-1607	1600			27,0	24 052	ЗВП-1608	1600			30,7	25 653
ЗВП-1707	1700			28,8	24 558	ЗВП-1708	1700			32,6	26 214
ЗВП-1807	1800			30,0	25 424	ЗВП-1808	1800			34,6	26 774
ЗВП-1907	1900			31,9	26 798	ЗВП-1908	1900			36,5	28 226
ЗВП-2007	2000			33,6	29 283	ЗВП-2008	2000			38,4	31 291
ЗВП-2107	2100			35,4	30 816	ЗВП-2108	2100			40,3	32 770
ЗВП-2207	2200			37,2	32 243	ЗВП-2208	2200			42,2	34 251
ЗВП-2307	2300			38,6	33 248	ЗВП-2308	2300			53,7	35 256
ЗВП-2407	2400			40,2	34 727	ЗВП-2408	2400			46,1	36 683
ЗВП-2507	2500			42,0	36 206	ЗВП-2508	2500			48,0	38 163
ЗВП-2607	2600			43,7	37 158	ЗВП-2608	2600			49,9	39 644
ЗВП-2707	2700			45,4	38 639	ЗВП-2708	2700			51,8	41 069
ЗВП-2807	2800	46,8	40 065	ЗВП-2808	2800	53,8	42 021				
ЗВП-2907	2900	48,6	41 069	ЗВП-2908	2900	55,7	43 502				
ЗВП-0809	800	900	400	15,4	16 766	ЗВП-0810	800	1000	400	19,2	18 322
ЗВП-0909	900			19,4	19 579	ЗВП-0910	900			21,6	19 939
ЗВП-1009	1000			21,6	20 344	ЗВП-1010	1000			24,0	21 495
ЗВП-1109	1100			23,8	21 495	ЗВП-1110	1100			26,4	23 053
ЗВП-1209	1200			25,9	22 057	ЗВП-1210	1200			28,8	23 546
ЗВП-1309	1300			28,1	23 546	ЗВП-1310	1300			31,2	25 094
ЗВП-1409	1400			30,2	25 094	ЗВП-1410	1400			33,6	26 582
ЗВП-1509	1500			32,4	26 582	ЗВП-1510	1500			36,0	28 074
ЗВП-1609	1600			34,6	27 215	ЗВП-1610	1600			38,4	29 563
ЗВП-1709	1700			36,7	27 846	ЗВП-1710	1700			40,8	30 340
ЗВП-1809	1800			38,9	28 649	ЗВП-1810	1800			43,2	31 766
ЗВП-1909	1900			41,0	30 076	ЗВП-1910	1900			45,6	33 248
ЗВП-2009	2000			43,2	33 248	ЗВП-2010	2000			48,0	34 727
ЗВП-2109	2100			45,4	34 727	ЗВП-2110	2100			50,4	36 683
ЗВП-2209	2200			47,5	36 155	ЗВП-2210	2200			52,8	38 163
ЗВП-2309	2300			49,7	37 635	ЗВП-2310	2300			55,2	39 644
ЗВП-2409	2400			51,8	39 113	ЗВП-2410	2400			57,6	41 069
ЗВП-2509	2500			54,0	40 595	ЗВП-2510	2500			60,0	42 549
ЗВП-2609	2600			56,2	41 547	ЗВП-2610	2600			62,4	44 029
ЗВП-2709	2700			58,3	43 025	ЗВП-2710	2700			64,8	45 457
ЗВП-2809	2800	60,5	44 506	ЗВП-2810	2800	67,2	46 937				
ЗВП-2909	2900	62,6	45 986	ЗВП-2910	2900	69,6	48 417				

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЗВП-0811	800	1100	400	21,1	19 459	ЗВП-0812	800	1200	400	23,0	21 478
ЗВП-0911	900			23,8	20 956	ЗВП-0912	900			25,9	23 110
ЗВП-1011	1000			26,4	22 514	ЗВП-1012	1000			28,8	24 807
ЗВП-1111	1100			29,0	24 129	ЗВП-1112	1100			31,7	26 941
ЗВП-1211	1200			31,7	24 579	ЗВП-1212	1200			34,6	27 341
ЗВП-1311	1300			34,3	26 582	ЗВП-1312	1300			37,4	28 963
ЗВП-1411	1400			37,0	28 074	ЗВП-1412	1400			40,3	31 067
ЗВП-1511	1500			39,6	29 563	ЗВП-1512	1500			43,2	32 630
ЗВП-1611	1600			42,2	31 053	ЗВП-1612	1600			46,1	34 192
ЗВП-1711	1700			44,9	32 243	ЗВП-1712	1700			49,0	36 421
ЗВП-1811	1800			47,5	33 723	ЗВП-1812	1800			51,8	37 962
ЗВП-1911	1900			50,2	35 256	ЗВП-1912	1900			54,7	40 132
ЗВП-2011	2000			52,8	36 683	ЗВП-2012	2000			57,6	41 730
ЗВП-2111	2100			55,4	38 163	ЗВП-2112	2100			60,5	43 327
ЗВП-2211	2200			58,1	40 118	ЗВП-2212	2200			63,4	45 439
ЗВП-2311	2300			60,7	41 547	ЗВП-2312	2300			66,2	47 037
ЗВП-2411	2400			63,4	43 025	ЗВП-2412	2400			69,1	48 637
ЗВП-2511	2500			66,0	44 506	ЗВП-2512	2500			72,0	50 692
ЗВП-2611	2600			68,6	46 462	ЗВП-2612	2600			74,9	52 291
ЗВП-2711	2700			71,3	47 942	ЗВП-2712	2700			77,8	54 402
ЗВП-2811	2800			73,9	49 422	ЗВП-2812	2800			80,6	56 058
ЗВП-2911	2900			76,6	50847	ЗВП-2912	2900			83,5	57 542



***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВП - 400ММ**




Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт вытяжной пристенный "КЕПКА"											
ЗВПК-0807	800	700	400	13,2	15 992	ЗВПК-0808	800	800	400	15,4	17 166
ЗВПК-0907	900			15,0	17 687	ЗВПК-0908	900			17,3	18 862
ЗВПК-1007	1000			16,8	19 384	ЗВПК-1008	1000			19,2	20 558
ЗВПК-1107	1100			0,3	19 672	ЗВПК-1108	1100			21,1	22 256
ЗВПК-1207	1200			20,4	21 297	ЗВПК-1208	1200			23,0	22 981
ЗВПК-1307	1300			21,8	22 919	ЗВПК-1308	1300			25,0	24 043
ЗВПК-1407	1400			23,4	24 043	ЗВПК-1408	1400			26,9	25 668
ЗВПК-1507	1500			25,2	25 668	ЗВПК-1508	1500			28,8	27 353
ЗВПК-1607	1600			27,0	26 217	ЗВПК-1608	1600			30,7	27 963
ЗВПК-1707	1700			28,8	26 770	ЗВПК-1708	1700			32,6	28 574
ЗВПК-1807	1800			30,0	27 714	ЗВПК-1808	1800			34,6	29 185
ЗВПК-1907	1900			31,9	29 211	ЗВПК-1908	1900			36,5	30 768
ЗВПК-2007	2000			33,6	31 918	ЗВПК-2008	2000			38,4	34 110
ЗВПК-2107	2100			35,4	33 590	ЗВПК-2108	2100			40,3	35 722
ЗВПК-2207	2200			37,2	35 145	ЗВПК-2208	2200			42,2	37 337
ЗВПК-2307	2300			38,6	36 240	ЗВПК-2308	2300			53,7	38 431
ЗВПК-2407	2400			40,2	37 854	ЗВПК-2408	2400			46,1	39 986
ЗВПК-2507	2500			42,0	39 466	ЗВПК-2508	2500			48,0	41 598
ЗВПК-2607	2600			43,7	40 504	ЗВПК-2608	2600			49,9	43 213
ЗВПК-2707	2700			45,4	42 118	ЗВПК-2708	2700			51,8	44 768
ЗВПК-2807	2800	46,8	43 674	ЗВПК-2808	2800	53,8	45 806				
ЗВПК-2907	2900	48,6	44 768	ЗВПК-2908	2900	55,7	47 417				
ЗВПК-0809	800	900	400	15,4	18 275	ЗВПК-0810	800	1000	400	19,2	19 971
ЗВПК-0909	900			19,4	21 342	ЗВПК-0910	900			21,6	21 735
ЗВПК-1009	1000			21,6	22 178	ЗВПК-1010	1000			24,0	23 431
ЗВПК-1109	1100			23,8	23 431	ЗВПК-1110	1100			26,4	25 127
ЗВПК-1209	1200			25,9	24 043	ЗВПК-1210	1200			28,8	25 668
ЗВПК-1309	1300			28,1	25 668	ЗВПК-1310	1300			31,2	27 353
ЗВПК-1409	1400			30,2	27 353	ЗВПК-1410	1400			33,6	28 976
ЗВПК-1509	1500			32,4	28 976	ЗВПК-1510	1500			36,0	30 601
ЗВПК-1609	1600			34,6	29 664	ЗВПК-1610	1600			38,4	32 225
ЗВПК-1709	1700			36,7	30 354	ЗВПК-1710	1700			40,8	33 072
ЗВПК-1809	1800			38,9	31 228	ЗВПК-1810	1800			43,2	34 628
ЗВПК-1909	1900			41,0	32 783	ЗВПК-1910	1900			45,6	36 240
ЗВПК-2009	2000			43,2	36 240	ЗВПК-2010	2000			48,0	37 854
ЗВПК-2109	2100			45,4	37 854	ЗВПК-2110	2100			50,4	39 986
ЗВПК-2209	2200			47,5	39 409	ЗВПК-2210	2200			52,8	41 598
ЗВПК-2309	2300			49,7	41 022	ЗВПК-2310	2300			55,2	43 213
ЗВПК-2409	2400			51,8	42 636	ЗВПК-2410	2400			57,6	44 768
ЗВПК-2509	2500			54,0	44 249	ЗВПК-2510	2500			60,0	46 380
ЗВПК-2609	2600			56,2	45 285	ЗВПК-2610	2600			62,4	47 994
ЗВПК-2709	2700			58,3	46 900	ЗВПК-2710	2700			64,8	49 551
ЗВПК-2809	2800	60,5	48 513	ЗВПК-2810	2800	67,2	51 163				
ЗВПК-2909	2900	62,6	50 126	ЗВПК-2910	2900	69,6	52 776				

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЗВПК-0811	800	1100	400	21,1	21 211	ЗВПК-0812	800	1200	400	23,0	23 412
ЗВПК-0911	900			23,8	22 843	ЗВПК-0912	900			25,9	25 191
ЗВПК-1011	1000			26,4	24 541	ЗВПК-1012	1000			28,8	27 039
ЗВПК-1111	1100			29,0	26 302	ЗВПК-1112	1100			31,7	29 366
ЗВПК-1211	1200			31,7	26 792	ЗВПК-1212	1200			34,6	29 802
ЗВПК-1311	1300			34,3	28 976	ЗВПК-1312	1300			37,4	31 572
ЗВПК-1411	1400			37,0	30 601	ЗВПК-1412	1400			40,3	33 862
ЗВПК-1511	1500			39,6	32 225	ЗВПК-1512	1500			43,2	35 569
ЗВПК-1611	1600			42,2	33 848	ЗВПК-1612	1600			46,1	37 271
ЗВПК-1711	1700			44,9	35 145	ЗВПК-1712	1700			49,0	39 700
ЗВПК-1811	1800			47,5	36 760	ЗВПК-1812	1800			51,8	41 380
ЗВПК-1911	1900			50,2	38 431	ЗВПК-1912	1900			54,7	43 745
ЗВПК-2011	2000			52,8	39 986	ЗВПК-2012	2000			57,6	45 486
ЗВПК-2111	2100			55,4	41 598	ЗВПК-2112	2100			60,5	47 229
ЗВПК-2211	2200			58,1	43 731	ЗВПК-2212	2200			63,4	49 531
ЗВПК-2311	2300			60,7	45 285	ЗВПК-2312	2300			66,2	51 274
ЗВПК-2411	2400			63,4	46 900	ЗВПК-2412	2400			69,1	53 016
ЗВПК-2511	2500			66,0	48 513	ЗВПК-2512	2500			72,0	55 256
ЗВПК-2611	2600			68,6	50 646	ЗВПК-2612	2600			74,9	56 999
ЗВПК-2711	2700			71,3	52 257	ЗВПК-2712	2700			77,8	59 302
ЗВПК-2811	2800			73,9	53 871	ЗВПК-2812	2800			80,6	61 104
ЗВПК-2911	2900			76,6	55 426	ЗВПК-2912	2900			83,5	62 723



***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВПК - 400ММ**

Зонты вытяжные островные






Зонт вытяжной островной

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт вытяжной островной											
ЗВО-0807	800	700	400	13,4	16 793	ЗВО-0808	800	800	400	15,4	18 867
ЗВО-0907	900			15,1	18 258	ЗВО-0908	900			17,3	20 435
ЗВО-1007	1000			16,8	19 725	ЗВО-1008	1000			19,2	22 001
ЗВО-1107	1100			18,5	21 191	ЗВО-1108	1100			21,1	23 568
ЗВО-1207	1200			20,2	22 656	ЗВО-1208	1200			23,0	25 133
ЗВО-1307	1300			21,8	24 122	ЗВО-1308	1300			25,0	26 700
ЗВО-1407	1400			23,5	25 587	ЗВО-1408	1400			26,9	28 266
ЗВО-1507	1500			25,2	27 055	ЗВО-1508	1500			28,8	29 832
ЗВО-1607	1600			26,9	28 521	ЗВО-1608	1600			30,7	31 399
ЗВО-1707	1700			28,6	29 986	ЗВО-1708	1700			32,6	32 965
ЗВО-1807	1800			30,2	31 452	ЗВО-1808	1800			34,6	34 532
ЗВО-1907	1900			31,9	32 917	ЗВО-1908	1900			36,5	36 099
ЗВО-2007	2000			33,6	34 384	ЗВО-2008	2000			38,4	37 665
ЗВО-2107	2100			35,3	35 850	ЗВО-2108	2100			40,3	39 231
ЗВО-2207	2200			37,0	37 316	ЗВО-2208	2200			42,2	40 796
ЗВО-2307	2300			38,6	38 782	ЗВО-2308	2300			44,2	42 364
ЗВО-2407	2400			40,3	40 248	ЗВО-2408	2400			46,1	43 929
ЗВО-2507	2500			42,0	41 714	ЗВО-2508	2500			48,0	45 497
ЗВО-2607	2600			43,7	43 179	ЗВО-2608	2600			49,9	47 062
ЗВО-2707	2700			45,4	44 645	ЗВО-2708	2700			51,8	48 630
ЗВО-2807	2800	47,0	46 111	ЗВО-2808	2800	53,8	50 195				
ЗВО-2907	2900	48,7	47 578	ЗВО-2908	2900	55,7	51 761				
ЗВО-3007	3000	50,4	49 044	ЗВО-3008	3000	57,6	53 329				
ЗВО-0809	800	900	400	17,3	19 484	ЗВО-0810	800	1000	400	19,2	20 388
ЗВО-0909	900			19,4	21 200	ЗВО-0910	900			21,6	22 253
ЗВО-1009	1000			21,6	22 917	ЗВО-1010	1000			24,0	24 117
ЗВО-1109	1100			23,8	24 632	ЗВО-1110	1100			26,4	25 983
ЗВО-1209	1200			25,9	26 349	ЗВО-1210	1200			28,8	27 846
ЗВО-1309	1300			28,1	28 064	ЗВО-1310	1300			31,2	29 711
ЗВО-1409	1400			30,2	29 781	ЗВО-1410	1400			33,6	31 576
ЗВО-1509	1500			32,4	31 498	ЗВО-1510	1500			36,0	33 440
ЗВО-1609	1600			34,6	33 214	ЗВО-1610	1600			38,4	35 305
ЗВО-1709	1700			36,7	34 930	ЗВО-1710	1700			40,8	37 170
ЗВО-1809	1800			38,9	36 647	ЗВО-1810	1800			43,2	39 032
ЗВО-1909	1900			41,0	38 364	ЗВО-1910	1900			45,6	40 897
ЗВО-2009	2000			43,2	40 080	ЗВО-2010	2000			48,0	42 762
ЗВО-2109	2100			45,4	41 795	ЗВО-2110	2100			50,4	44 627
ЗВО-2209	2200			47,5	43 512	ЗВО-2210	2200			52,8	46 492
ЗВО-2309	2300			49,7	45 228	ЗВО-2310	2300			55,2	48 356
ЗВО-2409	2400			51,8	46 944	ЗВО-2410	2400			57,6	50 220
ЗВО-2509	2500			54,0	48 660	ЗВО-2510	2500			60,0	52 084
ЗВО-2609	2600			56,2	50 378	ЗВО-2610	2600			62,4	53 949
ЗВО-2709	2700			58,3	52 095	ЗВО-2710	2700			64,8	55 814
ЗВО-2809	2800	60,5	53 809	ЗВО-2810	2800	67,2	57 678				
ЗВО-2909	2900	62,6	55 527	ЗВО-2910	2900	69,6	59 544				
ЗВО-3009	3000	64,8	57 241	ЗВО-3010	3000	72,0	61 407				

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.												
ЗВО-0811	800	1100	400	21,1	20 970	ЗВО-1012	1000	1200	400	28,8	26 017												
ЗВО-0911	900			23,8	23 015																		
ЗВО-1011	1000			26,4	25 060																		
ЗВО-1111	1100			29,0	27 104							ЗВО-1112	1100	31,7	28 275								
ЗВО-1211	1200			31,7	29 148							ЗВО-1212	1200	34,6	30 534								
ЗВО-1311	1300			34,3	31 190							ЗВО-1312	1300	37,4	32 791								
ЗВО-1411	1400			37,0	33 237							ЗВО-1412	1400	40,3	35 049								
ЗВО-1511	1500			39,6	35 280							ЗВО-1512	1500	43,2	37 308								
ЗВО-1611	1600			42,2	37 325							ЗВО-1612	1600	46,1	39 566								
ЗВО-1711	1700			44,9	39 368							ЗВО-1712	1700	49,0	41 823								
ЗВО-1811	1800			47,5	41 414							ЗВО-1812	1800	51,8	44 083								
ЗВО-1911	1900			50,2	43 456							ЗВО-1912	1900	54,7	46 342								
ЗВО-2011	2000			52,8	45 500							ЗВО-2012	2000	57,6	48 600								
ЗВО-2111	2100			55,4	47 544							ЗВО-2112	2100	60,5	50 858								
ЗВО-2211	2200			58,1	49 588							ЗВО-2212	2200	63,4	53 115								
ЗВО-2311	2300			60,7	51 633							ЗВО-2312	2300	66,2	55 374								
ЗВО-2411	2400			63,4	53 676							ЗВО-2412	2400	69,1	57 632								
ЗВО-2511	2500			66,0	55 719							ЗВО-2512	2500	72,0	59 890								
ЗВО-2611	2600			68,6	57 764							ЗВО-2612	2600	74,9	62 149								
ЗВО-2711	2700			71,3	59 809							ЗВО-2712	2700	77,8	64 406								
ЗВО-2811	2800			73,9	61 854							ЗВО-2812	2800	80,6	66 664								
ЗВО-2911	2900			76,6	63 898							ЗВО-2912	2900	83,5	68 922								
ЗВО-3011	3000			79,2	65 940							ЗВО-3012	3000	86,4	71 182								
ЗВО-1013	1000			1300	400							31,2	27 170	ЗВО-1214	1200	1400	400	40,3	32 631				
ЗВО-1113	1100											34,3	29 479										
ЗВО-1213	1200											37,4	31 789							ЗВО-1314	1300	43,7	35 028
ЗВО-1313	1300											40,6	34 096							ЗВО-1414	1400	47,0	37 423
ЗВО-1413	1400											43,7	36 406							ЗВО-1514	1500	50,4	39 820
ЗВО-1513	1500											46,8	38 715							ЗВО-1614	1600	53,8	42 216
ЗВО-1613	1600											49,9	41 026							ЗВО-1714	1700	57,1	44 613
ЗВО-1713	1700	53,0	43 334			ЗВО-1814	1800	60,5	47 010														
ЗВО-1813	1800	56,2	45 643			ЗВО-1914	1900	63,8	49 407														
ЗВО-1913	1900	59,3	47 953			ЗВО-2014	2000	67,2	51 803														
ЗВО-2013	2000	62,4	50 261			ЗВО-2114	2100	70,6	54 198														
ЗВО-2113	2100	65,5	52 570			ЗВО-2214	2200	73,9	56 594														
ЗВО-2213	2200	68,6	54 879			ЗВО-2314	2300	77,3	58 992														
ЗВО-2313	2300	71,8	57 190			ЗВО-2414	2400	80,6	61 389														
ЗВО-2413	2400	74,9	59 498			ЗВО-2514	2500	84,0	63 785														
ЗВО-2513	2500	78,0	61 807			ЗВО-2614	2600	87,4	66 181														
ЗВО-2613	2600	81,1	64 117			ЗВО-2714	2700	90,7	68 578														
ЗВО-2713	2700	84,2	66 425			ЗВО-2814	2800	94,1	70 975														
ЗВО-2813	2800	87,4	68 736			ЗВО-2914	2900	97,4	73 371														
ЗВО-2913	2900	90,5	71 046			ЗВО-3014	3000	100,8	75 768														
ЗВО-3013	3000	93,6	73 355																				
ЗВО-1215	1200	1500	400	43,2	35 923	ЗВО-1216	1200	1600	400	46,1	37 127												
ЗВО-1315	1300			46,8	38 365	ЗВО-1316	1300			49,9	39 684												
ЗВО-1415	1400			50,4	40 805	ЗВО-1416	1400			53,8	42 241												
ЗВО-1515	1500			54,0	43 246	ЗВО-1516	1500			57,6	44 797												
ЗВО-1615	1600			57,6	45 688	ЗВО-1616	1600			61,4	47 352												
ЗВО-1715	1700			61,2	48 127	ЗВО-1716	1700			65,3	49 910												
ЗВО-1815	1800			64,8	50 570	ЗВО-1816	1800			69,1	52 466												
ЗВО-1915	1900			68,4	53 010	ЗВО-1916	1900			73,0	55 022												
ЗВО-2015	2000			72,0	55 452	ЗВО-2016	2000			76,8	57 579												
ЗВО-2115	2100			75,6	57 892	ЗВО-2116	2100			80,6	60 135												
ЗВО-2215	2200			79,2	60 334	ЗВО-2216	2200			84,5	62 690												
ЗВО-2315	2300			82,8	62 775	ЗВО-2316	2300			88,3	65 247												
ЗВО-2415	2400			86,4	65 215	ЗВО-2416	2400			92,2	67 803												
ЗВО-2515	2500			90,0	67 656	ЗВО-2516	2500			96,0	70 359												
ЗВО-2615	2600			93,6	70 097	ЗВО-2616	2600			99,8	72 917												
ЗВО-2715	2700			97,2	72 538	ЗВО-2716	2700			103,7	75 474												
ЗВО-2815	2800			100,8	74 980	ЗВО-2816	2800			107,5	78 029												
ЗВО-2915	2900			104,4	77 420	ЗВО-2916	2900			111,4	80 585												
ЗВО-3015	3000	108,0	79 862	ЗВО-3016	3000	115,2	83 142																

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.				
ЗВО-1517	1500	1700	400	61,2	46 571	ЗВО-1518	1500	1800	400	64,8	48 713				
ЗВО-1617	1600			65,3	49 232	ЗВО-1618	1600			69,1	51 385				
ЗВО-1717	1700			69,4	51 893	ЗВО-1718	1700			73,4	54 054				
ЗВО-1817	1800			73,4	54 555	ЗВО-1818	1800			77,8	56 727				
ЗВО-1917	1900			77,5	57 217	ЗВО-1918	1900			82,1	59 399				
ЗВО-2017	2000			81,6	59 878	ЗВО-2018	2000			86,4	62 071				
ЗВО-2117	2100			85,7	62 541	ЗВО-2118	2100			90,7	64 743				
ЗВО-2217	2200			89,8	65 204	ЗВО-2218	2200			95,0	67 415				
ЗВО-2317	2300			93,8	67 865	ЗВО-2318	2300			99,4	70 086				
ЗВО-2417	2400			97,9	70 526	ЗВО-2418	2400			103,7	72 756				
ЗВО-2517	2500			102,0	73 187	ЗВО-2518	2500			108,0	75 428				
ЗВО-2617	2600			106,1	75 851	ЗВО-2618	2600			112,3	78 100				
ЗВО-2717	2700			110,2	78 511	ЗВО-2718	2700			116,6	80 771				
ЗВО-2817	2800			114,2	81 173	ЗВО-2818	2800			121,0	83 442				
ЗВО-2917	2900			118,3	83 835	ЗВО-2918	2900			125,3	86 115				
ЗВО-3017	3000			122,4	86 495	ЗВО-3018	3000			129,6	88 787				
ЗВО-1519	1500			1900	400	68,4	46 306			ЗВО-1520	1500	2000	400	72,0	51 330
ЗВО-1619	1600					73,0	49 144			ЗВО-1620	1600			76,8	54 299
ЗВО-1719	1700					77,5	51 983			ЗВО-1720	1700			81,6	57 267
ЗВО-1819	1800					82,1	54 821			ЗВО-1820	1800			86,4	60 235
ЗВО-1919	1900	86,6	57 660			ЗВО-1920	1900	91,2	63 204						
ЗВО-2019	2000	91,2	60 498			ЗВО-2020	2000	96,0	66 172						
ЗВО-2119	2100	95,8	63 334			ЗВО-2120	2100	100,8	69 139						
ЗВО-2219	2200	100,3	66 173			ЗВО-2220	2200	105,6	72 107						
ЗВО-2319	2300	104,9	69 011			ЗВО-2320	2300	110,4	75 076						
ЗВО-2419	2400	109,4	71 849			ЗВО-2420	2400	115,2	78 045						
ЗВО-2519	2500	114,0	74 687			ЗВО-2520	2500	120,0	81 012						
ЗВО-2619	2600	118,6	77 526			ЗВО-2620	2600	124,8	83 981						
ЗВО-2719	2700	123,1	80 364			ЗВО-2720	2700	129,6	86 949						
ЗВО-2819	2800	127,7	83 202			ЗВО-2820	2800	134,4	89 916						
ЗВО-2919	2900	132,2	86 039			ЗВО-2920	2900	139,2	92 884						
ЗВО-3019	3000	136,8	88 878			ЗВО-3020	3000	144,0	95 853						



Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.		Кутерзин С.Г.		
Проб.				

ЗВО



***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВО - 680ММ**




Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.		
Зонт вытяжной островной "ТРАПЕЦИЯ"													
ЗВОТ-0809	800	900	400	17,3	20 848	ЗВОТ-0810	800	1000	400	19,2	21 818		
ЗВОТ-0909	900			19,4	22 686	ЗВОТ-0910	900			21,6	23 812		
ЗВОТ-1009	1000			21,6	24 522	ЗВОТ-1010	1000			24,0	25 807		
ЗВОТ-1109	1100			23,8	26 360	ЗВОТ-1110	1100			26,4	27 804		
ЗВОТ-1209	1200			25,9	28 196	ЗВОТ-1210	1200			28,8	29 798		
ЗВОТ-1309	1300			28,1	30 033	ЗВОТ-1310	1300			31,2	31 793		
ЗВОТ-1409	1400			30,2	31 869	ЗВОТ-1410	1400			33,6	33 788		
ЗВОТ-1509	1500			32,4	33 706	ЗВОТ-1510	1500			36,0	35 785		
ЗВОТ-1609	1600			34,6	35 543	ЗВОТ-1610	1600			38,4	37 778		
ЗВОТ-1709	1700			36,7	37 378	ЗВОТ-1710	1700			40,8	39 773		
ЗВОТ-1809	1800			38,9	39 215	ЗВОТ-1810	1800			43,2	41 769		
ЗВОТ-1909	1900			41,0	41 053	ЗВОТ-1910	1900			45,6	43 764		
ЗВОТ-2009	2000			43,2	42 888	ЗВОТ-2010	2000			48,0	45 761		
ЗВОТ-2109	2100			45,4	44 724	ЗВОТ-2110	2100			50,4	47 755		
ЗВОТ-2209	2200			47,5	46 563	ЗВОТ-2210	2200			52,8	49 750		
ЗВОТ-2309	2300			49,7	48 398	ЗВОТ-2310	2300			55,2	51 745		
ЗВОТ-2409	2400			51,8	50 235	ЗВОТ-2410	2400			57,6	53 741		
ЗВОТ-2509	2500			54,0	52 071	ЗВОТ-2510	2500			60,0	55 737		
ЗВОТ-2609	2600			56,2	53 906	ЗВОТ-2610	2600			62,4	57 731		
ЗВОТ-2709	2700			58,3	55 745	ЗВОТ-2710	2700			64,8	59 726		
ЗВОТ-2809	2800	60,5	57 581	ЗВОТ-2810	2800	67,2	61 722						
ЗВОТ-2909	2900	62,6	59 416	ЗВОТ-2910	2900	69,6	63 717						
ЗВОТ-3009	3000	64,8	61 253	ЗВОТ-3010	3000	72,0	65 712						
ЗВОТ-0811	800	1100	400	21,1	22 440			1200	400				
ЗВОТ-0911	900			23,8	24 628								
ЗВОТ-1011	1000			26,4	26 815	ЗВОТ-1012	1000					28,8	27 840
ЗВОТ-1111	1100			29,0	29 003	ЗВОТ-1112	1100					31,7	30 258
ЗВОТ-1211	1200			31,7	31 189	ЗВОТ-1212	1200					34,6	32 673
ЗВОТ-1311	1300			34,3	33 377	ЗВОТ-1312	1300					37,4	35 090
ЗВОТ-1411	1400			37,0	35 567	ЗВОТ-1412	1400					40,3	37 507
ЗВОТ-1511	1500			39,6	37 754	ЗВОТ-1512	1500					43,2	39 922
ЗВОТ-1611	1600			42,2	39 941	ЗВОТ-1612	1600					46,1	42 340
ЗВОТ-1711	1700			44,9	42 128	ЗВОТ-1712	1700					49,0	44 756
ЗВОТ-1811	1800			47,5	44 315	ЗВОТ-1812	1800					51,8	47 172
ЗВОТ-1911	1900			50,2	46 503	ЗВОТ-1912	1900					54,7	49 588
ЗВОТ-2011	2000			52,8	48 689	ЗВОТ-2012	2000					57,6	52 005
ЗВОТ-2111	2100			55,4	50 878	ЗВОТ-2112	2100					60,5	54 423
ЗВОТ-2211	2200			58,1	53 065	ЗВОТ-2212	2200					63,4	56 838
ЗВОТ-2311	2300			60,7	55 252	ЗВОТ-2312	2300					66,2	59 255
ЗВОТ-2411	2400			63,4	57 439	ЗВОТ-2412	2400					69,1	61 671
ЗВОТ-2511	2500			66,0	59 626	ЗВОТ-2512	2500					72,0	64 087
ЗВОТ-2611	2600			68,6	61 813	ЗВОТ-2612	2600					74,9	66 502
ЗВОТ-2711	2700			71,3	64 001	ЗВОТ-2712	2700					77,8	68 921
ЗВОТ-2811	2800	73,9	66 187	ЗВОТ-2812	2800			80,6	71 337				
ЗВОТ-2911	2900	76,6	68 376	ЗВОТ-2912	2900			83,5	73 753				
ЗВОТ-3011	3000	79,2	70 563	ЗВОТ-3012	3000			86,4	76 170				
ЗВОТ-1013	1000	1300	400	31,2	29 073			1400	400				
ЗВОТ-1113	1100			34,3	31 545								
ЗВОТ-1213	1200			37,4	34 017	ЗВОТ-1214	1200					40,3	34 919
ЗВОТ-1313	1300			40,6	36 487	ЗВОТ-1314	1300					43,7	37 484
ЗВОТ-1413	1400			43,7	38 958	ЗВОТ-1414	1400					47,0	40 046
ЗВОТ-1513	1500			46,8	41 429	ЗВОТ-1514	1500					50,4	42 610
ЗВОТ-1613	1600			49,9	43 900	ЗВОТ-1614	1600					53,8	45 176
ЗВОТ-1713	1700			53,0	46 371	ЗВОТ-1714	1700					57,1	47 740
ЗВОТ-1813	1800			56,2	48 843	ЗВОТ-1814	1800					60,5	50 304
ЗВОТ-1913	1900			59,3	51 314	ЗВОТ-1914	1900					63,8	52 869

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЗВОТ-2013	2000	1300	400	62,4	53 784	ЗВОТ-2014	2000	1400	400	67,2	55 433
ЗВОТ-2113	2100			65,5	56 256	ЗВОТ-2114	2100			70,6	57 998
ЗВОТ-2213	2200			68,6	58 726	ЗВОТ-2214	2200			73,9	60 563
ЗВОТ-2313	2300			71,8	61 198	ЗВОТ-2314	2300			77,3	63 127
ЗВОТ-2413	2400			74,9	63 670	ЗВОТ-2414	2400			80,6	65 691
ЗВОТ-2513	2500			78,0	66 138	ЗВОТ-2514	2500			84,0	68 257
ЗВОТ-2613	2600			81,1	68 610	ЗВОТ-2614	2600			87,4	70 820
ЗВОТ-2713	2700			84,2	71 081	ЗВОТ-2714	2700			90,7	73 385
ЗВОТ-2813	2800			87,4	73 552	ЗВОТ-2814	2800			94,1	75 950
ЗВОТ-2913	2900			90,5	76 024	ЗВОТ-2914	2900			97,4	78 513
ЗВОТ-3013	3000			93,6	78 495	ЗВОТ-3014	3000			100,8	81 079
ЗВОТ-1215	1200			1500	400	43,2	38 442			ЗВОТ-1216	1200
ЗВОТ-1315	1300	46,8	41 054			ЗВОТ-1316	1300	49,9	42 465		
ЗВОТ-1415	1400	50,4	43 665			ЗВОТ-1416	1400	53,8	45 201		
ЗВОТ-1515	1500	54,0	46 277			ЗВОТ-1516	1500	57,6	47 936		
ЗВОТ-1615	1600	57,6	48 889			ЗВОТ-1616	1600	61,4	50 671		
ЗВОТ-1715	1700	61,2	51 501			ЗВОТ-1716	1700	65,3	53 408		
ЗВОТ-1815	1800	64,8	54 113			ЗВОТ-1816	1800	69,1	56 144		
ЗВОТ-1915	1900	68,4	56 726			ЗВОТ-1916	1900	73,0	58 879		
ЗВОТ-2015	2000	72,0	59 337			ЗВОТ-2016	2000	76,8	61 614		
ЗВОТ-2115	2100	75,6	61 951			ЗВОТ-2116	2100	80,6	64 351		
ЗВОТ-2215	2200	79,2	64 562			ЗВОТ-2216	2200	84,5	67 084		
ЗВОТ-2315	2300	82,8	67 174			ЗВОТ-2316	2300	88,3	69 820		
ЗВОТ-2415	2400	86,4	69 786			ЗВОТ-2416	2400	92,2	72 557		
ЗВОТ-2515	2500	90,0	72 397			ЗВОТ-2516	2500	96,0	75 292		
ЗВОТ-2615	2600	93,6	75 010			ЗВОТ-2616	2600	99,8	78 027		
ЗВОТ-2715	2700	97,2	77 623			ЗВОТ-2716	2700	103,7	80 762		
ЗВОТ-2815	2800	100,8	80 234			ЗВОТ-2816	2800	107,5	83 499		
ЗВОТ-2915	2900	104,4	82 847			ЗВОТ-2916	2900	111,4	86 232		
ЗВОТ-3015	3000	108,0	85 460	ЗВОТ-3016	3000	115,2	88 968				
ЗВОТ-1517	1500	1700	400	61,2	49 836	ЗВОТ-1518	1500	1800	400	64,8	52 128
ЗВОТ-1617	1600			65,3	52 683	ЗВОТ-1618	1600			69,1	54 987
ЗВОТ-1717	1700			69,4	55 531	ЗВОТ-1718	1700			73,4	57 846
ЗВОТ-1817	1800			73,4	58 379	ЗВОТ-1818	1800			77,8	60 704
ЗВОТ-1917	1900			77,5	61 228	ЗВОТ-1918	1900			82,1	63 561
ЗВОТ-2017	2000			81,6	64 075	ЗВОТ-2018	2000			86,4	66 420
ЗВОТ-2117	2100			85,7	66 924	ЗВОТ-2118	2100			90,7	69 281
ЗВОТ-2217	2200			89,8	69 771	ЗВОТ-2218	2200			95,0	72 140
ЗВОТ-2317	2300			93,8	72 622	ЗВОТ-2318	2300			99,4	74 997
ЗВОТ-2417	2400			97,9	75 470	ЗВОТ-2418	2400			103,7	77 856
ЗВОТ-2517	2500			102,0	78 317	ЗВОТ-2518	2500			108,0	80 715
ЗВОТ-2617	2600			106,1	81 167	ЗВОТ-2618	2600			112,3	83 574
ЗВОТ-2717	2700			110,2	84 014	ЗВОТ-2718	2700			116,6	86 433
ЗВОТ-2817	2800			114,2	86 862	ЗВОТ-2818	2800			121,0	89 291
ЗВОТ-2917	2900			118,3	89 710	ЗВОТ-2918	2900			125,3	92 151
ЗВОТ-3017	3000	122,4	92 559	ЗВОТ-3018	3000	129,6	95 010				

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЗВОТ-1519	1500	1900	400	68,4	49 554	ЗВОТ-1520	1500	2000	400	72,0	54 927
ЗВОТ-1619	1600			73,0	52 590	ЗВОТ-1620	1600			76,8	58 104
ЗВОТ-1719	1700			77,5	55 626	ЗВОТ-1720	1700			81,6	61 280
ЗВОТ-1819	1800			82,1	58 662	ЗВОТ-1820	1800			86,4	64 455
ЗВОТ-1919	1900			86,6	61 703	ЗВОТ-1920	1900			91,2	67 634
ЗВОТ-2019	2000			91,2	64 737	ЗВОТ-2020	2000			96,0	70 810
ЗВОТ-2119	2100			95,8	67 774	ЗВОТ-2120	2100			100,8	73 986
ЗВОТ-2219	2200			100,3	70 811	ЗВОТ-2220	2200			105,6	77 163
ЗВОТ-2319	2300			104,9	73 847	ЗВОТ-2320	2300			110,4	80 340
ЗВОТ-2419	2400			109,4	76 884	ЗВОТ-2420	2400			115,2	83 514
ЗВОТ-2519	2500			114,0	79 922	ЗВОТ-2520	2500			120,0	86 691
ЗВОТ-2619	2600			118,6	82 960	ЗВОТ-2620	2600			124,8	89 867
ЗВОТ-2719	2700			123,1	85 996	ЗВОТ-2720	2700			129,6	93 042
ЗВОТ-2819	2800			127,7	89 033	ЗВОТ-2820	2800			134,4	96 218
ЗВОТ-2919	2900			132,2	92 070	ЗВОТ-2920	2900			139,2	99 395
ЗВОТ-3019	3000			136,8	95 106	ЗВОТ-3020	3000			144,0	102 571



***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗВОТ - 680ММ**

Зонты приточно-вытяжные пристенные



Зонт приточно-вытяжной пристенный

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт приточно-вытяжной пристенный											
ЗПВП-0807	800	700	400	13,2	20 669	ЗПВП-0808	800	800	400	15,4	22 188
ЗПВП-0907	900			15,0	22 863	ЗПВП-0908	900			17,3	24 381
ЗПВП-1007	1000			16,8	25 055	ЗПВП-1008	1000			19,2	26 574
ЗПВП-1107	1100			0,3	26 574	ЗПВП-1108	1100			21,1	28 767
ЗПВП-1207	1200			20,4	28 767	ЗПВП-1208	1200			23,0	31 044
ЗПВП-1307	1300			21,8	30 960	ЗПВП-1308	1300			25,0	32 478
ЗПВП-1407	1400			23,4	32 478	ЗПВП-1408	1400			26,9	34 672
ЗПВП-1507	1500			25,2	34 672	ЗПВП-1508	1500			28,8	36 951
ЗПВП-1607	1600			27,0	35 885	ЗПВП-1608	1600			30,7	38 014
ЗПВП-1707	1700			28,8	37 277	ЗПВП-1708	1700			32,6	40 145
ЗПВП-1807	1800			30,0	39 407	ЗПВП-1808	1800			34,6	41 620
ЗПВП-1907	1900			31,9	41 538	ЗПВП-1908	1900			36,5	43 750
ЗПВП-2007	2000			33,6	45 387	ЗПВП-2008	2000			38,4	48 502
ЗПВП-2107	2100			35,4	47 763	ЗПВП-2108	2100			40,3	50 796
ЗПВП-2207	2200			37,2	49 975	ЗПВП-2208	2200			42,2	53 090
ЗПВП-2307	2300			38,6	51 534	ЗПВП-2308	2300			53,7	54 647
ЗПВП-2407	2400			40,2	53 827	ЗПВП-2408	2400			46,1	56 858
ЗПВП-2507	2500			42,0	56 122	ЗПВП-2508	2500			48,0	59 151
ЗПВП-2607	2600			43,7	57 595	ЗПВП-2608	2600			49,9	61 447
ЗПВП-2707	2700			45,4	59 890	ЗПВП-2708	2700			51,8	63 657
ЗПВП-2807	2800	46,8	62 102	ЗПВП-2808	2800	53,8	65 133				
ЗПВП-2907	2900	48,6	63 657	ЗПВП-2908	2900	55,7	67 425				
ЗПВП-0809	800	900	400	15,4	23 621	ЗПВП-0810	800	1000	400	19,2	25 815
ЗПВП-0909	900			19,4	27 586	ЗПВП-0910	900			21,6	28 093
ЗПВП-1009	1000			21,6	28 093	ЗПВП-1010	1000			24,0	30 286
ЗПВП-1109	1100			23,8	30 286	ЗПВП-1110	1100			26,4	32 478
ЗПВП-1209	1200			25,9	32 478	ЗПВП-1210	1200			28,8	34 672
ЗПВП-1309	1300			28,1	34 672	ЗПВП-1310	1300			31,2	36 951
ЗПВП-1409	1400			30,2	36 951	ЗПВП-1410	1400			33,6	39 145
ЗПВП-1509	1500			32,4	39 145	ЗПВП-1510	1500			36,0	41 337
ЗПВП-1609	1600			34,6	40 145	ЗПВП-1610	1600			38,4	42 276
ЗПВП-1709	1700			36,7	42 276	ЗПВП-1710	1700			40,8	47 028
ЗПВП-1809	1800			38,9	44 405	ЗПВП-1810	1800			43,2	49 239
ЗПВП-1909	1900			41,0	46 617	ЗПВП-1910	1900			45,6	51 534
ЗПВП-2009	2000			43,2	51 534	ЗПВП-2010	2000			48,0	53 827
ЗПВП-2109	2100			45,4	53 827	ЗПВП-2110	2100			50,4	56 858
ЗПВП-2209	2200			47,5	56 039	ЗПВП-2210	2200			52,8	59 151
ЗПВП-2309	2300			49,7	58 332	ЗПВП-2310	2300			55,2	61 447
ЗПВП-2409	2400			51,8	60 627	ЗПВП-2410	2400			57,6	63 657
ЗПВП-2509	2500			54,0	62 921	ЗПВП-2510	2500			60,0	65 952
ЗПВП-2609	2600			56,2	64 397	ЗПВП-2610	2600			62,4	68 245
ЗПВП-2709	2700			58,3	66 690	ЗПВП-2710	2700			64,8	70 458
ЗПВП-2809	2800	60,5	68 985	ЗПВП-2810	2800	67,2	72 752				
ЗПВП-2909	2900	62,6	71 278	ЗПВП-2910	2900	69,6	75 046				
ЗПВП-0811	800	1100	400	21,1	27 418	ЗПВП-0812	800	1200	400	23,0	28 020
ЗПВП-0911	900			23,8	29 528	ЗПВП-0912	900			25,9	30 148
ЗПВП-1011	1000			26,4	31 720	ЗПВП-1012	1000			28,8	32 362
ЗПВП-1111	1100			29,0	33 997	ЗПВП-1112	1100			31,7	35 148
ЗПВП-1211	1200			31,7	36 191	ЗПВП-1212	1200			34,6	37 277
ЗПВП-1311	1300			34,3	39 145	ЗПВП-1312	1300			37,4	39 489

Зонты приточно-вытяжные островные






Зонт приточно-вытяжной островной

- с ж/у фильтрами и сливным краном
- возможно исполнение с подсветкой или без
- возможна комплектация монтажным комплектом
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Зонт приточно-вытяжной островной											
ЗПВО-1214	1200	1400	400	40,3	47 265	ЗПВО-1215	1200	1500	400	43,2	52 034
ЗПВО-1314	1300			43,7	50 736	ЗПВО-1315	1300			46,8	55 569
ЗПВО-1414	1400			47,0	54 207	ЗПВО-1415	1400			50,4	59 105
ЗПВО-1514	1500			50,4	57 678	ЗПВО-1515	1500			54,0	62 640
ЗПВО-1614	1600			53,8	61 150	ЗПВО-1615	1600			57,6	66 177
ЗПВО-1714	1700			57,1	64 621	ЗПВО-1715	1700			61,2	69 714
ЗПВО-1814	1800			60,5	68 092	ЗПВО-1815	1800			64,8	73 248
ЗПВО-1914	1900			63,8	71 563	ЗПВО-1915	1900			68,4	76 784
ЗПВО-2014	2000			67,2	75 035	ЗПВО-2015	2000			72,0	80 320
ЗПВО-2114	2100			70,6	78 505	ЗПВО-2115	2100			75,6	83 854
ЗПВО-2214	2200			73,9	81 977	ЗПВО-2215	2200			79,2	87 391
ЗПВО-2314	2300			77,3	85 449	ЗПВО-2315	2300			82,8	90 927
ЗПВО-2414	2400			80,6	88 919	ЗПВО-2415	2400			86,4	94 463
ЗПВО-2514	2500			84,0	92 392	ЗПВО-2515	2500			90,0	97 998
ЗПВО-2614	2600			87,4	95 863	ЗПВО-2615	2600			93,6	101 534
ЗПВО-2714	2700			90,7	99 333	ЗПВО-2715	2700			97,2	105 071
ЗПВО-2814	2800			94,1	102 804	ЗПВО-2815	2800			100,8	108 606
ЗПВО-2914	2900			97,4	106 276	ЗПВО-2915	2900			104,4	112 141
ЗПВО-1216	1200			1600	400	46,1	53 779				
ЗПВО-1316	1300	49,9	57 482								
ЗПВО-1416	1400	53,8	61 183								
ЗПВО-1516	1500	57,6	64 887			ЗПВО-1517	1500	61,2	67 457		
ЗПВО-1616	1600	61,4	68 590			ЗПВО-1617	1600	65,3	71 313		
ЗПВО-1716	1700	65,3	72 293			ЗПВО-1717	1700	69,4	75 166		
ЗПВО-1816	1800	69,1	75 995			ЗПВО-1817	1800	73,4	79 023		
ЗПВО-1916	1900	73,0	79 699			ЗПВО-1917	1900	77,5	82 877		
ЗПВО-2016	2000	76,8	83 402			ЗПВО-2017	2000	81,6	86 734		
ЗПВО-2116	2100	80,6	87 103			ЗПВО-2117	2100	85,7	90 588		
ЗПВО-2216	2200	84,5	90 806			ЗПВО-2217	2200	89,8	94 444		
ЗПВО-2316	2300	88,3	94 509			ЗПВО-2317	2300	93,8	98 299		
ЗПВО-2416	2400	92,2	98 212			ЗПВО-2417	2400	97,9	102 155		
ЗПВО-2516	2500	96,0	101 916			ЗПВО-2517	2500	102,0	106 011		
ЗПВО-2616	2600	99,8	105 618			ЗПВО-2617	2600	106,1	109 865		
ЗПВО-2716	2700	103,7	109 321			ЗПВО-2717	2700	110,2	113 722		
ЗПВО-2816	2800	107,5	113 022			ЗПВО-2817	2800	114,2	117 576		
ЗПВО-2916	2900	111,4	116 726			ЗПВО-2917	2900	118,3	121 433		
ЗПВО-1518	1500	1800	400			64,8	70 560	ЗПВО-1519	1500	1900	400
ЗПВО-1618	1600			69,1	74 428	ЗПВО-1619	1600	73,0	71 185		
ЗПВО-1718	1700			73,4	78 298	ЗПВО-1719	1700	77,5	75 295		
ЗПВО-1818	1800			77,8	82 169	ЗПВО-1819	1800	82,1	79 407		
ЗПВО-1918	1900			82,1	86 038	ЗПВО-1919	1900	86,6	83 519		
ЗПВО-2018	2000			86,4	89 908	ЗПВО-2019	2000	91,2	87 629		
ЗПВО-2118	2100			90,7	93 777	ЗПВО-2119	2100	95,8	91 740		
ЗПВО-2218	2200			95,0	97 647	ЗПВО-2219	2200	100,3	95 851		
ЗПВО-2318	2300			99,4	101 516	ЗПВО-2319	2300	104,9	99 960		
ЗПВО-2418	2400			103,7	105 387	ЗПВО-2419	2400	109,4	104 073		
ЗПВО-2518	2500			108,0	109 256	ЗПВО-2519	2500	114,0	108 183		
ЗПВО-2618	2600			112,3	113 127	ЗПВО-2619	2600	118,6	112 292		
ЗПВО-2718	2700			116,6	116 995	ЗПВО-2719	2700	123,1	116 405		

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	
ЗПВО-2818	2800	1800	400	121,0	120 866	ЗПВО-2819	2800	1900	400	127,7	120 514	
ЗПВО-2918	2900			125,3	124 736	ЗПВО-2919	2900			132,2	124 627	
ЗПВО-1520	1500	2000	400	72,0	74 352							
ЗПВО-1620	1600			76,8	78 650							
ЗПВО-1720	1700			81,6	82 949							
ЗПВО-1820	1800			86,4	87 248							
ЗПВО-1920	1900			91,2	91 547							
ЗПВО-2020	2000			96,0	95 849							
ЗПВО-2120	2100			100,8	100 147							
ЗПВО-2220	2200			105,6	104 447							
ЗПВО-2320	2300			110,4	108 745							
ЗПВО-2420	2400			115,2	113 045							
ЗПВО-2520	2500			120,0	117 344							
ЗПВО-2620	2600			124,8	121 645							
ЗПВО-2720	2700			129,6	125 943							
ЗПВО-2820	2800			134,4	130 242							
ЗПВО-2920	2900			139,2	134 541							



***ШИРИНА ЗОНЫ ВЫТЯЖКИ ЗОНТОВ ЗПВО - 680ММ**

Дополнительные опции

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	МК	Монтажный комплект для пристенного зонта (/МК)	4928	П	Вытяжное отверстие, без фланца (OD*** - круглое; O**** - прямоугольное, с фланцем OFD*** и OF**** соответственно)	1150
		Монтажный комплект для островного зонта (/МК)	6926		Подсветка пристенных зонтов до 1500 мм	3875
	ЖУ-39.539.5	Ж/У фильтр 395x395	1998		Подсветка пристенных зонтов от 1500 мм	7690
	ЖУ-49.539.5	Ж/У фильтр 495x395			Подсветка островных зонтов до 1500 мм	5571
				Подсветка островных зонтов от 1500 мм	11201	

В случае заказа вытяжных зонтов с подсветкой, для освещения используются встраиваемые светильники со светодиодными лампами

Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цоколь
7,5	160-240	50-60	480	3000	G5.3

!!! Обратите внимание на ограничения установки подсветки на следующие типы зонтов:

ЗВПК – установка подсветки возможна на зонты шириной от 800мм

ЗВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 900мм

ЗВОТ – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1000мм

ЗПВО – установка подсветки возможна на зонты шириной от 1600мм

Наполнение артикула зонта с опциями идет в порядке перечисления опций - от /МК до /П

Пример: артикул зонта вытяжного островного 1000x1000мм с монтажным комплектом, вытяжным отверстием D=350 или отверстием 400x200мм без фланца, с подсветкой: ЗВО-1010/МК/OD350/П и ЗВО-1010/МК/O4020/П